



* Geotkanina powinna posiadać następujące parametry:

Parametr	Wartość	Tolerancja	Metoda badania
Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej [kN/m]			
• wzdłuż	15	-1,5	EN ISO 10319
• wszerz	15	-1,5	
Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niż [%]			
• wzdłuż	16	±3	EN ISO 10319
• wszerz	16	±3	
Statyczny opór na przebicie CBR, co najmniej [N]	2000	-200	EN ISO 12236
Opór na przebicie dynamiczne, nie więcej niż [mm]	17	+3	EN ISO 13443
Umowny wymiar porów O_{90} [μm]	290	±110	EN ISO 12956

Geotkanina powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9001.
Geotkanina powinna posiadać oznakowanie CE.

os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,
tel.: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19
www.prosystem-poznan.pl
e-mail: biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor

Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c

Branch / Branża

Project Phase / Stadium dokumentacji

DROGOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / adres
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ulic Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Modrzewiowa, Borówkowa, 9KD-d (bez nazwy) wraz z budową kanalizacji deszczowej, pompowni wody oraz zbiornika retencyjnego, przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej

Theme
Temat

WYKONANIE PARKINGÓW PRZY UL. MALINOWEJ W PAŁĘDZIU

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification
Numer uprawnień

Signature / Podpis

Main designer
Projektant

mgr inż. Andrzej Tajcher

WKP/0242/POOD/04
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności drogowej

Assistant designer
Opracował

mgr inż. Piotr Kluczyński

518/87/Pw

Verification
Sprawdził

mgr inż. Jacek Tomaszewski

13/87/Pw
do projektowania w zakresie dróg / lotniskowych
dróg startowych / manewrowych

Director
Dyrektor

mgr inż. Julian Kaluba

68/87/Pw

Drawing content
Treść rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Project number
Numer projektu

Date
Data

Scale
Skala

Number draught
Numer rysunku

21/2022

11.2022

1: 50

04

Version / Wersja

"A"

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone !
Pozwolenie na wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !