



Bełżyce, dnia 23 listopada 2021 r.

ZP.271/13/21/U/MW-1

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

dotyczy przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji:

**„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bełżyce”
znak sprawy ZP.271/13/21/U/MW**

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający poprzez swojego Pełnomocnika (Brokera Ubezpieczeniowego) przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 1f do SWZ, zakładka nr 5.

Pytanie nr 2

Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że opisany w SWZ program ubezpieczeniowy w zbliżonym zakresie obowiązywał w ostatnich 3 latach.

Pytanie nr 3

Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?

-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?

-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje fransyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje również zmiany treści SWZ w kwestii limitu odpowiedzialności za szkody z tytułu zarządcy drogi.

Pytanie nr 4

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami

-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)

-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że objazdy stanu dróg dokonuje przynajmniej raz w roku. Maksymalny czas reakcji na zagrożenia to 5 dni, przy czym wcześniej miejsce zagrożenia jest oznakowane i zabezpieczone.

Pytanie nr 5

W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zleca bieżącego usuwania zagrożeń podmiotom zewnętrznym dokonuje tego samodzielnie

Pytanie nr 6

Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie ma informacji o odmówionych odszkodowaniach

Pytanie nr 7

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych

Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zleca bieżącego usuwania zagrożeń podmiotom zewnętrznym dokonuje tego samodzielnie. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przeglądy stanu dróg dokonuje raz w roku

Pytanie nr 8



Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2019, 2020r?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie inwestycje realizowane były według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej

Pytanie nr 9

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziovymi

Pytanie nr 10

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że następujące składniki majątku znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków:

Park miejski o wartości 1 000 000,00 zł

Pomniki i mogiły na terenie Gminy z okresu I i II wojny światowej o wartości 400 000,00 zł

Cmentarz żydowski o wartości 200 000,00 zł

Cmentarz z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Cmentarz wojenny z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Obiekty zabytkowe na terenie Gminy (Kapliczki, Kopce, Pomniki, Tablice, Pomniki, Obelisk) o wartości 493 000,00 zł

Pytanie nr 11

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie inwestycje realizowane są realizowane według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej

Pytanie nr 13

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 14

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka



Pytanie nr 15

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgłasza do ubezpieczenia jeden budynek nieużytkowany: Budynek po szkole w Wierzchowiskach Starych o wartości księgowej brutto 352 350,69 zł. Budynek jest ogrodzony i zamknięty. Wejście do niego bez użycia siły jest niemożliwe.

Pytanie nr 16

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 17



Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego, że w SWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 18

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzebieciowych i na temat instalacji odgromowych.

Pytanie nr 19

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza i nie zgłosi do ubezpieczenia instalacji solarnych montowanych na budynkach osób fizycznych. Na chwilę obecną instalacje solarne lub fotowoltaiczne znajdują się na budynkach Szkoły Podstawowej w Matczynie, Remizy OSP Jaroszewice, Szkoły Podstawowej w Babinie oraz budynku Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.

Pytanie nr 20

Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki



i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w wyjaśnieniach do pytania nr 15 wykazał budynek nieużytkowany. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki

Pytanie nr 21

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do budynku nieużytkowanego

Pytanie nr 22

W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych



Pytanie nr 23

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że struktura budynków została opisana w załączniku 1f do SWZ, zakładka nr 1.

Pytanie nr 24

Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

Pytanie nr 25

W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny - nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przeglądy użytkowanych budynków są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 26

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne



pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną jedynymi przechowywanymi materiałami łatwopalnymi są materiały opałowe wykorzystywane do ogrzania budynków.

Pytanie nr 27

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Pytanie nr 28

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory, kable lub linie przesyłowe

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia na sumy stałe dróg, mostów, wiaduktów, torów , kabli lub linii przesyłowych



Pytanie nr 29

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla:

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł

-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 30

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia spełniają wymogi przepisów prawa.

Pytanie nr 31

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych



Pytanie nr 32

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia zgłasza jeden budynek nieużytkowany po byłej szkole w Wierzchowiskach Starych. Budynek jest ogrodzony i zamknięty do niedawna był użytkowany przez Szkołę Podstawową, która miała tam swoją siedzibę, później wykorzystywany był jako filia Szkoły w Bełżycach. Budynek od roku pozostaje nieużytkowany, na chwilę obecną nie ma planów co do dalszego jego użytkowania.

Pytanie nr 33

Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączać z eksploatacji innych budynków

Pytanie nr 34

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynki są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 35



Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, nie było szkód w budynkach nieużytkowanych.

Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy OWU

Pytanie nr 37

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 1f do SWZ, zakładka 4.

Pytanie nr 38

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 1f do SWZ, zakładka 4



Pytanie nr 39

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu

- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 1f zakładka 1 podał pełną posiadaną przez siebie wiedzę na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 41

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych

Pytanie nr 42



Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że większe plany remontowe zostały ujęte w wieloletnim planie finansowym w uchwale budżetowej

Pytanie nr 43

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły

Pytanie nr 44

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że PML wynosi 6 910 800,00 zł i dotyczy budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 2b

Pytanie nr 46



Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach (patrz odpowiedź na pytanie nr 2)

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach (patrz odpowiedź na pytanie nr 2)

Pytanie nr 48

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w okresie ostatnich 3 lat obowiązywały franszyzy i udziały własne nie wyższe niż obecnie wymagane w SWZ.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy



e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

Pytanie nr 50

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie Gminy Bełżyce historycznie nie było dotknięte powodzią.

Pytanie nr 51

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie Gminy Bełżyce nie było dotknięte podtopieniami.

Pytanie nr 52

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych.

Pytanie nr 53

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 54

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 55

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego wykazał znaną sobie konstrukcję budynków w Załączniku nr 1f do SWZ, zakładka 1.

Pytanie nr 56

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych montowanych na budynkach mieszkańców. Ubezpieczone będą jedynie instalacje montowane na budynkach własnych Ubezpieczonego.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej/GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Centrum Usług Społecznych chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki CUS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS/GOPS.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w CUS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

Pytanie nr 59

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodków Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że CUS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych

Pytanie nr 60

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w pkt 4.13., który otrzymuje brzmienie:



4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Pytanie nr 61

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w pkt 4.13., który otrzymuje brzmienie:

4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

Pytanie nr 62

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych oraz drewnianych jeden wspólny limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jeden i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie mniej niż 1000zł

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej. Pełnomocnik Zamawiającego wprowadza franszyzę



redukcyjną dla budynków nieużytkowanych w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000,00 zł.

Pytanie nr 63

W odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w odpowiedzialności cywilnej ochroną w decyzjach administracyjnych nie będą objęte roszczenia bezpośrednio i pośrednio związane z epidemią i pandemią.

Pytanie nr 64

Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,



2.metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w sprawach nieuregulowanych treścią SWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi, w takim zakresie w jakim nie są sprzeczne z zapisami SWZ.

Pytanie nr 65

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest zapis w SIWZ.

W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na poniższy

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że koszty, o których mowa w pytaniu będą związane z wypadkiem ubezpieczeniowym.



Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wymaga ochrony w związku z prowadzeniem punktu szczepień.

Pytanie nr 67

Dla zadania nr 3 NNW strażak dla świadczenia odmrożenia i oparzenia wniosujemy o wprowadzenie zmiany świadczenia 100% od sumy 10.000zł

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 68

Czy do ubezpieczenia został zgłoszony Ośrodek Zdrowia? Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia Ośrodka Zdrowia. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Pytanie nr 69

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki oraz inkunabuły.

Pytanie nr 70

Czy na terenie gminy znajdują się pustostany lub czy któryś z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia będzie wyłączony z eksploatacji. Jeżeli takie zostaną wykazane prosimy o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym stanie technicznym. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń w tych budynkach

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 71

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe oraz posiadają przeglądy wymagane prawem i spełniają przepisy p.poż? Prosimy o podanie jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że wszystkie przyszłe lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia będą posiadały takie zabezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia w budynkach użytkowanych spełniają wymogi przepisów prawa.

Pytanie nr 72

Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają przeglądy budowlane potwierdzające ich właściwy stan techniczny - nie są zagrożone katastrofą budowlaną oraz czy posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zmawiającego informuje, że budynki są wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa

Pytanie nr 73

Czy w latach ubiegłych występowały szkody powodziowe oraz jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe. Prosimy o wyłączenie ryzyka powodzi bądź wprowadzenie limitu dla szkód zaistniałych w wyniku powodzi

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na terenie Gminy nie wystąpiły szkody powodziowe. Jednocześnie Pełnomocnik Zmawiającego informuje, że majątek Gminy nie jest narażony na ryzyko powodzi

Pytanie nr 74

W odniesieniu do szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 75

Czy w latach ubiegłych występowały szkody spowodowane osuwiskami

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przeszłości nie miały miejsca szkody spowodowane osuwiskami

Pytanie nr 76

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.



Pytanie nr 77

Czy Zamawiający zarządza/ administruje Cmentarzem Komunalnym

Odpowiedź:

Pytanie nr 78

Czy ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

Pytanie nr 79

Czy na terenie Gminy znajdują się budynki zabytkowe objęte nadzorem konserwatora zabytków, jeżeli tak prosimy o wykazanie takich budynków.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że następujące składniki majątku znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków:

Park miejski o wartości 1 000 000,00 zł

Pomniki i mogiły na terenie Gminy z okresu I i II wojny światowej o wartości 400 000,00 zł

Cmentarz żydowski o wartości 200 000,00 zł

Cmentarz z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Cmentarz wojenny z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Obiekty zabytkowe na terenie Gminy (Kapliczki, Kopce, Pomniki, Tablice, Pomniki, Obelisk) o wartości 493 000,00 zł

.

Pytanie nr 80

Dla budynków starszych niż 50 lat lub w złym stanie techniczny wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 81

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że PML wynosi 6 910 800,00 zł i dotyczy budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 2b

Pytanie nr 82

Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi ,mosty, wiadukty, przepusty będące własnością Zamawiającego – prosimy o podanie sum ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że zgłoszone mosty przechodzą obowiązkowe kontrole stanu technicznego potwierdzone protokołem okresowej kontroli rocznej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mostów, wiaduktów, przepustów.

Pytanie nr 83

Odnośnie Klauzuli przechowywania mienia w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu prosimy o podanie wartości i rodzaju mienia oraz opisanie sposobu zabezpieczenia mienia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada zestawień majątku przechowywanego poniżej gruntu

Pytanie nr 84

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla nowego rodzaju działalności dotychczas nieobjętego ochroną będzie wymagać akceptacji wykonawcy

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ochrona innego rodzaju działalności niż opisana w SWZ, będzie wymagała zgody Wykonawcy

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Ubezpieczyciela wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w treści SIWZ

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy o ile nie są sprzeczne z innymi postanowieniami specyfikacji.

Pytanie nr 86

Prosimy o informację dotyczącą stanu dróg administrowanych przez Zamawiającego oraz o budżecie jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich remonty w najbliższym czasie

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że drogi gminne są w stanie dobrym, równocześnie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że kwota jaką zamawiający przeznaczy na remonty dróg znajduje się w uchwale budżetowej.

Pytanie nr 87

Prosimy o informację na temat częstotliwości dokonywanych kontroli stanu nawierzchni dróg, maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia oraz sposobu reakcji na takie zgłoszenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w częstotliwość kontroli jest zgodna z przepisami prawa. Naprawy wykonywane są w miarę możliwości finansowych, według bieżących potrzeb lub wpływających zgłoszeń o zaistniałym zagrożeniu.

Pytanie nr 88

Czy w ostatnim czasie była przeprowadzona lustracja dróg oraz czy zostały wskazane miejsca wymagające czynności naprawczych



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelkie zagrożenia są usuwane w miarę na bieżąco zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi

Pytanie nr 89

Prosimy o możliwość wprowadzenia udziału własnego w szkodach z tytułu OC Zarządcy dróg

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 90

Prosimy o wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 91

Prosimy o informacje na temat zgłoszonych roszczeń, wypłat, rezerw dotyczących OC Zarządcy Dróg

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada dokładnych danych, które ze szkód wypłacone są z ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

Pytanie nr 92

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami szkód o charakterze czystych strat finansowych



Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 93

Prosimy o podanie informacji o trwających remontach bądź modernizacjach we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Pytanie nr 94

Prosimy o informację czy w najbliższym czasie Zamawiający planuje inwestycje, remonty, modernizacje

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie inwestycje realizowane są według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej

Pytanie nr 95

Prosimy o potwierdzenie pełnej szkodowości za okres ostatnich 5 lat

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego podał szkodowość od 01.01.2017 r. nie posiada wiedzy na temat szkód starszych

Pytanie nr 96

Prosimy o wyłączenie zapisu dotyczącego wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie nr 97



W kontekście klauzuli uznania systemu zabezpieczeń prosimy o podanie informacji odnośnie posiadanych zabezpieczeń dla pojazdów wskazanych do ubezpieczenia AC

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojazdy posiadają fabryczne zabezpieczenia przed kradzieżą

Pytanie nr 98

Prosimy o potwierdzenie, że rodzaje pojazdów wskazanych w załączniku są zgodne z dowodami rejestracyjnymi

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że podane rodzaje pojazdów są zgodne z dowodami rejestracyjnymi tych pojazdów

Pytanie nr 99

Prosimy o wskazanie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC starszych niż 15 lat

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego wskazał w załączniku nr 1f zakładka nr 3 pojazdy, których dotyczy ubezpieczenie AC

Pytanie nr 100

Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o DMC

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego, nie posiada wiedzy o DMC wszystkich pojazdów

Pytanie nr 101

Prosimy o wskazanie przeznaczenia pojazdów wykazanych jako – pojazd specjalny

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie pojazdy specjalne to pojazdy pożarnicze



Pytanie nr 102

Czy do ubezpieczenia komunikacyjnego zostały zgłoszone wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgłosił wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego

Pytanie nr 103

Prosimy o podanie krótkiego opisu działalności i charakteru użytkowania floty pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykaz flota pojazdów służy do wykonywania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa

Pytanie nr 104

Czy ubezpieczający stosuje procedury ograniczające szkodowość floty takie jak systemy motywacyjne, monitoring kierowców, prawo pierwokupu pojazdów lub inne?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada procedur motywujących kierowców

Pytanie nr 105

Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia są wynajmowane zarobkowo, używane do jazd próbnych lub testowych, używane w rajdach, jazdach treningowych i konkursowych, użytkowane jako rekwizyty lub do nauki jazdy? Jeśli tak, to które? Jeśli nie, to jaki jest sposób wykorzystywania pojazdów?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zmawiającego informuje, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia nie są wynajmowane zarobkowo, używane do jazd próbnych lub testowych, używane w rajdach, jazdach treningowych i konkursowych, użytkowane jako rekwizyty lub do nauki jazdy



Pytanie nr 106

Czy pojazdami zgłoszonymi do ubezpieczenia przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR (umowie o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych)?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia nie przewożą materiałów niebezpiecznych

Pytanie nr 107

Jaki jest zakres terytorialny poruszania się pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia (województwo/gmina ; RB, RP+Europa) ?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokładnie opisał zakres terytorialny w SWZ

Pytanie nr 108

Czy miejsce postoju/parkowania pojazdów jest jedno czy lokalizacji jest kilka?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że miejsc postojowych pojazdów jest kilka.

Pytanie nr 109

Czy w ryzyku AC pojazdy zgłoszone do tego ubezpieczenia mają być objęte ryzykiem kradzieży na terytorium państw europejskich z rozszerzeniem ryzyka na Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wymaga ochrony ryzyka kradzieży na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Pytanie nr 110

Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia mają być objęte dodatkowymi opcjami ubezpieczenia: gwarantowana SU, brak konsumpcji SU, pojazd zastępczy, utrata



kluczyków, bagaż podróżny, wyposażenie dodatkowe, dobrowolny udział własny?
Jeśli tak to prosimy o zaznaczenie w wykazie, które pojazdy?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego szczegółowo opisał zakres ubezpieczenia w załączniku nr 1b do SWZ.

Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, dla pojazdów do 15 lat

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zasady przyznania ubezpieczenia assistance są zależne od OWU Wykonawcy

Pytanie nr 112

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych

Pytanie nr 113

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód w skutek ataków dewastacji i/ lub wandalizmu

Odpowiedź:



Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód w skutek ataków dewastacji i/ lub wandalizmu

Pytanie nr 114

W związku z OC za szkody spowodowane korzystaniem z placów zabaw, urządzeń, budowli i obiektów małej architektury, prosimy o podanie liczby urządzeń zabawowych i określenie jak często są serwisowane.

- Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej

Pytanie nr 115

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o potwierdzenie, że organizowane pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalne

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiający potwierdza, że pokazy pirotechniczne będą wykonywane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Pytanie nr 116

Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem nie będą objęte szkody z tytułu wytwarzania ,składowania, używania materiałów wybuchowych, prowadzenia prac wyburzeniowych metodą wybuchową

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczeniem nie będą objęte szkody z tytułu wytwarzania ,składowania, używania materiałów wybuchowych, prowadzenia prac wyburzeniowych metodą wybuchową



Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC za szkody z tytułu organizacji imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy imprez motorowych, lotniczych i sportów ekstremalnych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zakres ubezpieczenia OC za szkody z tytułu organizacji imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy imprez motorowych, lotniczych i sportów ekstremalnych

Pytanie nr 118

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że szkody środowiskowe będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczającego

Pytanie nr 119

Czy ubezpieczenie OC będzie dotyczyło posiadania dronów/ jeżeli tak :

- 1.Czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- 2.Czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- 3.Doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- 4.Czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,



5. Czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo o zdolności do lotów, 6. Masa startowa drona,

7. Czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:

- w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
- poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą drony

Pytanie nr 120

Prosimy o wyznaczenie dla ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych odległości/długości do 750 m od obiektu objętego ochroną

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych obejmuje jedynie linie w odległości 750 m od ubezpieczonego budynku

Pytanie nr 121

Dla odpowiedzialności z tytułu szkód polegających na przeniesieniu chorób zakaźnych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający stosuje się do wymogów GiS i Ministerstwa Zdrowia a także wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód będących skutkiem Covid -19 i podanie informacji o wdrożonych procedurach antypandemicznych

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stosuje się do wytycznych GiS i Ministerstwa Zdrowia. Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w pkt 4.13, który otrzymuje brzmienie: 4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez



nienależyte ich określenie, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy COVID-19.;

.

Pytanie nr 122

Prosimy o zmniejszenie limitu dla odpowiedzialności z tyt, klauzuli współwłasności mienia do 500 000,00 oraz wskazanie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ w definicji klauzuli współwłasności mienia, która otrzymuje brzmienie:

Klauzula współwłasności mienia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ustanawia się odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do budynków i budowli, których ubezpieczający jest współwłaścicielem oraz lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią wspólną, stanowiących własność zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego), w których nie zostały powołane wspólnoty mieszkaniowe.

1. W przypadku powstania szkody, jeżeli pozostała część nieruchomości – współwłasności, będzie nieubezpieczona lub umowa ubezpieczenia będzie zawarta przez współwłaściciela/li u innego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nie będzie stosował ograniczenia wypłaty odszkodowania poprzez zastosowanie zasady proporcji wynikającej z niedoubezpieczenia oraz ograniczenia wysokości odszkodowania do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości.

2. W przypadku powstania szkody w części wspólnej nieruchomości, kiedy przywrócenie do stanu sprzed szkody jest uzasadnione interesem ekonomicznym lub społecznym, a ubezpieczający naprawi lub odbuduje całość uszkodzonego mienia (również w części, w której nie jest właścicielem) ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do sumy 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.



Pytanie nr 123

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom, jeżeli tak prosimy o wykazanie takiego mienia, podanie wartości, w szczególności sprzętu elektronicznego przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – używany do pracy/nauki zdalnej.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w wykazie mienia znajduje się sprzęt przekazywany uczniom do nauki zdalnej

Pytanie nr 124

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne? Prosimy o informacje, kiedy były montowane instalacje solarne, piece na biomasę oraz podanie wykazu lokalizacji instalacji solarnych (dach, ściana, ziemia). Prosimy o informację do kiedy Gmina jest właścicielem instalacji oraz do kiedy są na gwarancji

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych montowanych na domach mieszkańców. Ubezpieczeniem podlegają tylko instalacje montowane na budynkach należących do Ubezpieczonego

Pytanie nr 125

Prosimy o informację czy wskazane do ubezpieczenia instalacje solarne posiadają certyfikaty odporności na grad, bądź inne zabezpieczenia np. przed przepięciami

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych montowanych na domach mieszkańców. Ubezpieczeniem podlegają tylko instalacje montowane na budynkach należących do Ubezpieczonego

Pytanie nr 126

Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci/ jeżeli tak:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:



1 odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

2 odpady elektryczne i elektroniczne,

- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na terenie Gminy funkcjonuje PSZOK. Regulamin z jego korzystania znajduje się na stronie internetowej: <https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=982589>

Pytanie nr 127

Prosimy o wprowadzenie zmiany w zapisie klauzuli fakultatywnej 6.1.:

Brzmienie przed zmianą: 6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania.

Brzmienie po zmianie: 6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania powstania szkody.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie

Pytanie nr 128



Prosimy o wprowadzenie zmiany w zapisie klauzuli fakultatywnej 6.2. „Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej.”:

Brzmienie przed zmianą:

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu,

że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybraną przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

- 1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;
- 2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

2. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Brzmienie po zmianie:



Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu,

że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).

4. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

- 1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;
- 2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

5. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

6. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie



Pytanie nr 129

Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o szacowane sumy ubezpieczenia na kolejne okresy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie jest w stanie podać jaka będzie rynkowa wartości pojazdów w roku 2023.

Pytanie nr 130

Proszę o uzupełnienie roku budowy, konstrukcji oraz ewentualnej gospodarki remontowej w brakujących pozycjach w Zakładce nr 1.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 1f podał wszystkie znane sobie dane dotyczące konstrukcji budynków

Pytanie nr 131

Czy Gmina posiada sprzęt stacjonarny udostępniony mieszkańcom w ramach programu zdalna szkoła/zdalna szkoła+? Proszę o wskazanie pozycji oraz wartości.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w wykazie majątku może znajdować się sprzęt, który może być czasowo wypożyczony uczniom do zdalnej nauki. Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada wiedzy na temat wartości tego sprzętu

Pytanie nr 132

Proszę o obniżenie limitu dla obowiązkowej klauzuli katastrofy budowlanej do 2 mln PLN

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SWZ w zapytywanym zakresie



Pytanie nr 133

Proszę o wskazanie mienia zabytkowego oraz objętego nadzorem konserwatorskim wraz z wartością

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że następujące składniki majątku znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków:

Park miejski o wartości 1 000 000,00 zł

Pomniki i mogiły na terenie Gminy z okresu I i II wojny światowej o wartości 400 000,00 zł

Cmentarz żydowski o wartości 200 000,00 zł

Cmentarz z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Cmentarz wojenny z I wojny światowej o wartości 80 000,00 zł

Obiekty zabytkowe na terenie Gminy (Kapliczki, Kopce, Pomniki, Tablice, Pomniki, Obelisk) o wartości 493 000,00 zł

Pytanie nr 134

Czy gmina wnioskuje o ubezpieczenie instalacji solarnych, w tym instalacji przekazanych mieszkańcom w ramach programu OZE?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji przekazanych mieszkańcom

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.



W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Korzec - Inter Broker

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/