

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Dostawa wyrobów ściernych

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość min.	Ilość max.	Ilość i miejsce dostawy (magazyn) dla ilości minimalnych
1	Dysk szlifierski na rzep - stosowany do szlifierek kątowych z rzepem umożliwiającym mocowanie krążków ściernych o średnicy 125mm, - grubość 10 mm; - mocowanie gwint M14.	szt.	5	10	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 5 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130;
2	Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 60 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	280	285	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 100 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 100 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 80 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130
3	Krażek ścierny na rzep - stosowany do maszynowego szlifowania i wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 80 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	30	35	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 30 szt.- 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130;
4	Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 100 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	850	855	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 100 szt.14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 100 szt.14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 650 szt. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130
5	Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	500	510	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 500 szt. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 131
6	Krażek ścierny na rzep 150 mm P120 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	100	120	UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg

7	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 180 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
8	<p>Krażek ścierny na rzep 150 mm P240 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 240 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
9	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 60 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
10	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 80 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
			600	620	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 400 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 100 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt.- Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;</p>
11	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 100 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>
12	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	100	120	<p>UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczyczka 6, Elbląg</p>

13	<p>Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja: 240 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep 	szt.	500	510	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 500 szt. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130;</p>
14	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja:40 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm 	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
15	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja:60 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm 	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
			700	720	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 500 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 100 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;</p>
16	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja:80 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm 	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, Bartoszyce</p>
			1000	1100	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 600 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 200 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;</p>
			60	70	<p>INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p>
17	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja:100 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm 	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
			750	800	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 350 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 200 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16;</p>
			60	70	<p>INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p>

18	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja:120 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm</p>	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
			650	700	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 350 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt. Morań, ul. Wojska Polskiego 16</p>
			60	70	<p>INŻ.-SAP. 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p>
19	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja: 150 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm</p>	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
			200	250	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130;</p>
20	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja: 180 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm</p>	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
			200	250	<p>CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130;</p>
21	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja: 220 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm</p>	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>
22	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja: 240 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm</p>	szt.	15	20	<p>UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce</p>

23	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja:320 - podkład arkusza: papier - minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm 	szt.	60	70	<p>INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p> <p>OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p>
24	<p>Papier ścierny wodny 230x280 mm - 400 Papier ścierny wodoodporny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry.</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja P400; - wymiar arkusza 230x280 mm. 	szt.	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg</p>
25	<p>Papier ścierny wodoodporny - elastyczny - wodoodporny papier stosowany do obróbki farb, lakierów, szpachli, głównie w branży motoryzacyjnej, do szlifowania na mokro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja 500; - podkład arkusza papier ; - wymiar arkusza 230x280 mm 	szt.	60	70	<p>INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p> <p>OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg</p>
26	<p>Papier ścierny wodny 230x280 mm - 600 Papier ścierny wodoodporny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry.</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja P600; - podkład arkusza: papier - wymiar arkusza 230x280 mm. 	szt.	20	25	<p>UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
			50	60	<p>CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41;</p>
27	<p>Papier ścierny wodny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry.</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja P1500; - wymiar arkusza 230x280 mm 	szt.	50	60	<p>CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41;</p>
28	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja 60; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. 	szt.	100	110	<p>CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 100 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130;</p>
29	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja 80; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. 	szt.	160	200	<p>UZBROJENIE: 160 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
			150	170	<p>CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41</p>
30	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - granulacja 100; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. 	szt.	180	220	<p>UZBROJENIE: 180 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg</p>
			150	170	<p>CZOŁGOWO-SAMOCODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41</p>

31	Płótno ściernie - 230 x 280 mm - granulacja 120; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno.	szt.	100	110	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130;
			200	220	UZBROJENIE: 200 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg
32	Płótno ściernie - 230 x 280 mm - granulacja 150; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno.	szt.	200	220	UZBROJENIE: 200 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg
			60	70	INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg
33	Płótno ściernie - 230 x 280 mm - granulacja 180; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno.	szt.	100	120	UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg
34	Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 60 mm - średnica trzpienia 6 mm	szt.	80	85	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 40 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16
35	Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 80 mm - średnica trzpienia 6 mm	szt.	80	85	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 40 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 17
36	Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 100 mm - średnica trzpienia 6 mm	szt.	18	22	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 18 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130;
37	Szczotka druciana 3-rzędowa - szczotka druciana z trzema rzędami stalowych drutów mocowanych w drewnianej rękojeści. Przeznaczona do agresywnego czyszczenia różnych powierzchni np. z rdzy lub farby.	szt.	20	25	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130;
38	Szczotka druciana 4-rzędowa - szczotka druciana z czterema rzędami stalowych drutów mocowanych w drewnianej rękojeści. Przeznaczona do agresywnego czyszczenia różnych powierzchni np. z rdzy lub farby.	szt.	440	460	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 240 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130;
			20	24	INŻ.-SAP: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg
39	Szczotka druciana 5-rzędowa - szczotka do czyszczenia różnych powierzchni, np. z rdzy lub farby, w oprawie drewnianej, z drutem stalowym.	szt.	50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka, Elbląg
			260	270	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 220 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16
			20	24	INŻ.-SAP: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg

40	Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 60. Korpus wykonany z kilku warstw włókna szklanego. Listki z płótna ściernego nałożonego równo.	szt.	50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg
41	Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 80. Korpus wykonany z kilku warstw włókna szklanego. Listki z płótna ściernego nałożonego równo.	szt.	50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg
42	Ściernica tarczowa płaska T1-150x20x20 do zgrubnego szlifowania metali - typ T1 - rozmiar 150x20x20 - rodzaj 95A	szt.	3	5	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 3 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130
43	Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR40. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych	szt.	95	100	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul Sikorskiego 41
44	Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR60. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych	szt.	95	100	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul Sikorskiego 41
45	Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR80. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych	szt.	95	100	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul Sikorskiego 41
46	Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR100. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych	szt.	20	25	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130;
47	Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR120. Tarcza ścierna sztywna- papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych	szt.	50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg
48	Tarcza do cięcia metalu 115/1/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 115 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	176	180	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 170 szt. - ul. Krolewiecka 130, 82-300 Elbląg 6 szt.- ul. Sikorskiego 41, Braniewo
49	Tarcza do cięcia metalu 125/1/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	320	330	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 150 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 150 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16
			50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg
50	Tarcza do cięcia metalu 125/1,2/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1,2 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	50	60	UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczyczka 6, 82-300 Elbląg
			20	25	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - ul. Krolewiecka 130, Elbląg
51	Tarcza do cięcia metalu 125/1,6/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1,6 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	380	390	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 120 szt. - ul. Sikorskiego 41, Braniewo 120 szt. - ul. Wojska Polskiego 16, Morąg 140 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg

52	Tarcza do cięcia metalu 230/2,0/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 230 mm; grubość 2,0 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	95	100	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg 25 szt. - ul. Sikorskiego 41, Braniewo 25 szt. - ul. Wojska Polskiego 16, Morąg
53	Tarcza do cięcia metalu 125/2,5/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 2,5 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	20	25	CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg

1. Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na asortyment wyszczególniony w zamówieniu na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż wskazany okres w opisie przedmiotu zamówienia, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym.

3. Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych.

4. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym w zamówieniu nw. magazynie:

1. Magazyn służby uzbrojenia i elektroniki – ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg;
2. Magazyn służby sprzętu inżynieryjno-saperskiego i OPBMR – ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg
3. Magazyn służby sprzętu łączności i informatyki – ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg;
4. Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg;
5. Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo;
6. Magazyn służby czołgowo-samochodowej - ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg;