

**-kier StoColl KM**  
**-płytki klinkierowe**  
**-spoiny StoColl FM-S**

STYROPIAN - EPS 100-036 gr.16cm

2x siatka  
do wys. 200cm

krata stalowa  
zabezpieczająca

ściana ist.

taśma z pianki PUR  
fabrycznie bitumnowana

masa silikonowa

PAS STYROPIANU  
ZABEZPIECZAJĄCY IZOLACJĘ I FOLIĘ

KOSTKA BETONOWA  
20x10x6cm, KOLOR: SZARY  
UWAGA:  
UŁOŻYĆ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU

profil mocujący  
płytki elewacyjne  
250x6,5x1cm

STYROPIAN  
EPS 100-036 gr.8cm

TYPOWA STUDZIENKA PIWNICZNA  
Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO

ist. izolację pionową usunąć  
ściany fundamentowe wyczyścić  
usunąć wszystkie ubytki  
zaizolować, ocieplić,  
wokół budynku wykonać opaskę  
z kostki brukowej

material izolujący  
folia kubełkowa

PIASKOWA-CEMENTOWA GR. 5cm

PODSYPKA


PODBUDOWA:  
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5mm, 50 cm

IZOLACJA

ist. studzienki podokienne  
do demontazu

PIASEK 66 cm  
WARSTWA FILTRACYJNA

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

 <b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA</b> tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
<b>TEMAT PROJEKTU:</b> <b>PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ</b>	<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr.inż arch.Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
<b>ADRES:</b> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24</b>	<b>Nr Up:1/2000/Op</b>
<b>TEMAT RYSUNKU:</b> <b>PROJEKT DETAL - STUDZIENKI PIWNICZNE</b>	<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr.inż arch.Joanna Korczyńska
<b>INWESTOR:</b> <b>POWIAT TARNOGÓRSKI TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5</b>	<b>Nr Up: 70 / 2001</b>
<b>FAZA/BRANŻA:</b> <b>PBW/ARCH.</b>	<b>DATA:</b> sierpień 2014
<b>SKALA:</b> 1:25	<b>NR RYSUNKU:</b> <div style="font-size: 2em; float: right;">11 / 34</div>