

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
02	06.Borawe	IB	07-19-1-06-649 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	IB	07-19-1-06-661 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	IIIA	07-19-1-06-659 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
02	06.Borawe	IIIA	07-19-1-06-662 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
02	06.Borawe	IIIA	07-19-1-06-670 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
02	06.Borawe	PR	07-19-1-06- - -	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	PTP	07-19-1-06- - -	5 000	100	4 900	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-628 -h -00	3 000	1 000	2 000	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-628 -i -00	3 000	100	2 900	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-628 -k -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-637 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-652 -a -00	4 000	100	3 900	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TPP	07-19-1-06-652 -f -00	3 000	100	2 900	gruntowa ulepszona	0
02	06.Borawe	TWP	07-19-1-06-633 -h -00	2 000	1 000	1 000	gruntowa nieulepszona	0
02	06.Borawe	TWP	07-19-1-06-644 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	06.Borawe	TWP	07-19-1-06-652 -b -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
02	06.Borawe	TWP	07-19-1-06-652 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
02	07.Olszewo Borki	PTP	07-19-1-07- - -	500	500	0		
02	07.Olszewo Borki	PTW	07-19-1-07- - -	500	500	0		
02	07.Olszewo Borki	TPP	07-19-1-07-606 -c -00	300	300	0		0
02	07.Olszewo Borki	TPP	07-19-1-07-678 -a -00	600	600	0		0
02	07.Olszewo Borki	TPP	07-19-1-07-678 -f -00	100	100	0		0
02	07.Olszewo Borki	TPP	07-19-1-07-684 -b -00	600	600	0		0
02	07.Olszewo Borki	TWP	07-19-1-07-606 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
02	07.Olszewo Borki	TWP	07-19-1-07-606 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-527 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-531 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-531 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	4
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-532 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-532 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-538 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-543 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-548 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-552 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	IB	07-19-1-10-575 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
02	10.Gutowo	PR	07-19-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
02	10.Gutowo	PTP	07-19-1-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	PTW	07-19-1-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-538 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-538 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-553 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-558 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-563 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-564 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-566 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-569 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-569 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-570 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-582 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-587 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TPP	07-19-1-10-590 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TWP	07-19-1-10-546 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
02	10.Gutowo	TWP	07-19-1-10-553 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TWP	07-19-1-10-554 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
02	10.Gutowo	TWP	07-19-1-10-555 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
02	12.Czerwin	IIIA	07-19-1-12-705 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
02	12.Czerwin	IIIA	07-19-1-12-753 -d -00	200	200	0		0
02	12.Czerwin	IIIAU	07-19-1-12-709 -c -00	600	600	0		
02	12.Czerwin	PR	07-19-1-12- - -	100	100	0		
02	12.Czerwin	PTP	07-19-1-12- - -	100	100	0		0
02	12.Czerwin	PTW	07-19-1-12- - -	100	100	0		0
02	12.Czerwin	TPP	07-19-1-12-704 -c -00	200	200	0		0
02	12.Czerwin	TPP	07-19-1-12-752 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
02	12.Czerwin	TPP	07-19-1-12-757 -c -00	300	300	0		0
02	13.Goworowo	IIIA	07-19-1-13-770 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	IIIA	07-19-1-13-770 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	PR	07-19-1-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	PTP	07-19-1-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	PTW	07-19-1-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	TPP	07-19-1-13-810 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
02	13.Goworowo	TPP	07-19-1-13-810 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	IB	07-19-1-14-724 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	IB	07-19-1-14-787 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	IB	07-19-1-14-789 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	IIIA	07-19-1-14-719 -p -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	PR	07-19-1-14- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	PTP	07-19-1-14- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	PTW	07-19-1-14- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPN	07-19-1-14-714 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-714 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-714 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-714 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-715 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-715 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-726 -c -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-726 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-726 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-739 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-739 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-739 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-742 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-777 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-777 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-779 -c -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-784 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-794 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TPP	07-19-1-14-794 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TWP	07-19-1-14-717 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
02	14.Kruszewo	TWP	07-19-1-14-717 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
02	14.Kruszewo	TWP	07-19-1-14-717 -k -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
02	14.Kruszewo	TWP	07-19-1-14-789 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
02	14.Kruszewo	TWP	07-19-1-14-797 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2