

Wymiana drzwi zewnętrznych

Gmina W1growiec - Gminny Zak3ad
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w W1growcu

ul. Janowiecka 98A
62-100 W1growiec

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej lokalu mieszkanego
ADRES INWESTYCJI: Ochodza 44/1, 62-100 W1growiec
GMINA WYGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NAZWA INWESTORA: GMINA WYGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WYGROWCU
ADRES INWESTORA: 62-100 WYGROWIEC
WYKONAWCA: NN
ADRES WYKONAWCY: NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 11.06.2021

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 8%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.06.2021

Data zatwierdzenia

11.06.2021

Wymiana drzwi zewnętrznych

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana drzwi zewnętrznych						
1		Wymiana stolarki okiennej				
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	6,850	0,00	0,00
		przedmiar = 1,10*1,10 1,210 1,10*1,40*3 4,620 0,85*1,20 1,020 RAZEM 6,850 szt.				
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	6,800	0,00	0,00
		przedmiar = 1,40 * 4 + 1,20 = 6,800 m				
3	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - monta?	m ²	2,380	0,00	0,00
		przedmiar = 6,80 * 0,35 = 2,380 m ²				
4	KNR 0-19 1023 -07	Monta? okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką i osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	4,620	0,00	0,00
		przedmiar = 1,54 * 3 = 4,620 m ²				
5	KNR 0-19 1023 -06	Monta? okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką i osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²	2,230	0,00	0,00
		przedmiar = 1,21 + 1,02 = 2,230 m ²				
6	KNNR 2 1703- 01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ocianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	6,388	0,00	0,00
		przedmiar = 1,10*3*(0,20+0,15) 1,155 [(1,10+1,40*2)*(0,20+0,15)]*3 4,095 (0,85+1,20*2)*(0,20+0,15) 1,138 RAZEM 6,388 m ²				
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ocian - oścież	m ²	6,388	0,00	0,00
		przedmiar = 6,388 m ²				
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej						0,00
2		Wymiana drzwi zewnętrznych				
8	KNR 4-01 0354 -05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,100	0,00	0,00
		przedmiar = 1,00 * 2,10 = 2,100 m ²				
9	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne p3ycinowe p3ne jednoskrzyd3owe bez naowietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	2,100	0,00	0,00
		przedmiar = 1,00 * 2,10 = 2,100 m ²				
10	KNKRB 2 0802- 08	Tynki oścież o szer. 20 cm zwyk3e III kat. wykonywane ręcznie	m ²	1,040	0,00	0,00
		przedmiar = (2,10 * 2 + 1,00) * 0,20 = 1,040 m ²				
11	KNNR 2 1703- 01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ocianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	1,820	0,00	0,00
		przedmiar = (1,00 + 2,10 * 2) * (0,20 + 0,15) = 1,820 m ²				
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ocian - oścież	m ²	1,820	0,00	0,00
		przedmiar = 1,820 m ²				
Razem dział: Wymiana drzwi zewnętrznych						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Wymiana drzwi zewnętrznych

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Wymiana stolarki okiennej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wymiana drzwi zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**