


## OZNACZENIA:

| | |
|---|---|
| PVC 110 I = 2.00% | INSTALACJA KANALIZACYJNA |
| R | REWIZJA |
| Pk 1 PVC 110 | PION KANALIZACYJNY |
| -0.64 | ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU |
| | INSTALACJA ODPOWIETRZAJĄCA |

## UWAGI:

1. Materiał przewodów kanalizacyjnych: rury i kształtki PVC łączone w kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe
2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%, 110PVC - i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%
3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką 110/160 PVC.
4. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporności ogniowej EI danej przegrody.
5. Przejścia instalacyjne przez przegrody zewnętrzne wykonać jako gazoszczelne.
6. W celu uniknięcia kolizji, przed przystąpieniem do montażu instalacji w warstwach posadzkowych, należy zapoznać się z przebiegiem tras inst. elektrycznych oraz instalacji c.o.

INWESTOR:
**GMINA CZERSK**
**ul. Kościuszki 27**
**89-650 Czersk**

INWESTYCJA:
**ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ZŁE MIĘSO**
**działka nr 118/7, obr. Łąg Lipki, powiat Chojnicki**
**nr ewid. 220204_5.0013.118/7**

BIURO PROJEKTOWE:
**Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"**
**inż. Benedykt Reder**
**ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz**

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACYJNA** | SKALA: **1 : 100** | BRANŻA: **BUDOWLANA** |
| FAZA: **PROJEKT PBW** | DATA: **25.05.2020 r.** | NUMER RYSUNKU: **S - 03** |

| | | |
|---|---|---|
| FUNKCJA: **PROJEKTANT** Branża: sanitarna | **MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI** Upr instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0495/PWOS/06 | PODPIS: |
| FUNKCJA: **SPRAWDZAJĄCY** Branża: sanitarna | **MGR INŻ. FILIP UFNALEWSKI** Upr instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0167/POOS/17 | PODPIS: |