



Uwaga:

- na istniejących przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT
- nie wyklucza się istnienia innego niezinventaryzowanego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach
- rzędna istniejącego uzbrojenia terenu może być inna niż wskazana w projekcie z uwagi na brak dokładnych informacji na mapach
- rzeczywiste położenie istniejącej infrastruktury należy potwierdzić na etapie wykonawczym za pomocą ręcznych wykopów kontrolnych
- rzeczywiste położenie istniejącego rurociągu tłoczego może być inne niż przedstawione na niniejszym profilu

<b>BUD-MIR Complex</b> Projektowanie Wykonawstwo Nadzory <b>Mirosław Woźniak</b> <i>Lęgajny, ul. Chabrowa 16, 11-010 Barczewo</i> GSM: +668 384 949, e-mail: budmirszczytno@gmail.com			BRANŻA: SANITARNA	
			STADIUM: PROJ. TECHNICZNY	
			DATA: 12.2021r.	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ			
ADRES:	dz. nr 161 obręb 1 Szczytno			
INWESTOR:	Gmina Miejska Szczytno Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno			
PROJEKTANT BR. SANITARNEJ :	NR UPR.:	PODPIS		
mgr. inż. MATEUSZ KREIS	WAM/0036/PWOS/16	.....		
SPRAWDZAJĄCY BR. SANITARNEJ:	NR UPR.:	PODPIS		
mgr. inż. ANDRZEJ BANACH	WAM/0117/P00S/08	.....		
TREŚĆ RYSUNKU:		SKALA:	NR RYS.:	
Profil podłużny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej		1 : 100 200	S2	