





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B



NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

Warstwa mineralno - żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr. 3 cm
Kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) gr. min 30 cm
Piasek kopany (warstwa odsączająca) gr. min 20 cm
Grunt rodzimy



**BIURO
PROJEKTÓW
DROGOWYCH**

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
biuro@bpd-krakow.pl
tel./fax +48 12 264 30 63

INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53; 31-586 KRAKÓW
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA CIĄGU PIESZEGO / ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA TERENACH ZIELONYCH, ŁĄCZĄCEGO(-EJ) UL. TOMICKIEGO Z UL. SOŁTYSOWSKĄ - KONCEPCJA
BRANŻA	DROGOWA
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - WARIANT I

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/0200/POOD/05	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jakub Łapczyński	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Prochownik nr upr. MAP/0032/PWBD/15	

DATA	FAZA	SKALA	NR. RYS.
10.2022	KON	1:50	D/2.1

OBRZEŻE BETONOWE 8/30

Obrzeże betonowe 8/30 cm
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
Ława bet. C12/15 z oporem (0,04m³/mb)