

**Wyszyńskiego 19 - Zagospodarowanie terenu
dz.nr. 529.**

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 19 - UTWARDZENIE
CZĘŚCI PODWÓRKA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 14.04.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,12*0,03+0,24*0,15	ha	0,04
20	KNR 4-01 802-5 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/4 cegły	m2	16,00
30	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV 14,40*6,80	m2	97,92
40	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=2] 6,80*14,00	m2	95,20
50	KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 95,20	m2	95,20
60	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, dalsze 7 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7;M=7]	m2	95,20
70	KNR 2-31 511-4 Nawierzchnie z płyt aużurowych betonowych gr.8 cm wypełnione grysem układanej na podsypce piaskowej (wypełnione grysem). analogia.	m2	95,20
80	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV 14,00*2+6,70*2	m	41,40
90	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 45,00*0,15*0,20	m3	1,35
100	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	41,20
110	KNR 2-31 502-6 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7,00*1,00 6,00*1,00	m2	13,00
120	KNR 2-31 601-1 Odwodnienie z kruszywa i rur drenarskich karbowanych , grunt kat.III, głębokość ułożenia 30 cm	m	8,80
130	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 97,20*0,20	m3	19,44
140	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - następne 7km bez względu na rodz.konstr. [S=10]	m3	19,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----