

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 02

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.CERGOWA	CP-P	04-06-1-02-25 -m -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	IVD	04-06-1-02-50 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPN	04-06-1-02-47 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-25 -n -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-38 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-38 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-40 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-40 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-46 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-47 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-48 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.CERGOWA	TPP	04-06-1-02-7 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1