

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

**Dostawa olejów i smarów
dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150**

**Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
tel.: 32 3304 600; fax: 32 3304 601
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl
e'mail: info@pkm-gliwice.com.pl**

Nr sprawy: **PKM/PN/TM/6/2020**

**Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach**



Gliwice, sierpień 2020

SPIS TREŚCI

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....	2
1. Informacje o Zamawiającym.....	2
2. Klauzula informacyjna RODO	2
3. Postanowienia ogólne	3
4. Określenie i opis przedmiotu zamówienia	3
5. Dodatkowe wymagania	8
6. Warunki dostawy	9
7. Warunki płatności.....	9
8. Przewidywany okres trwania umowy.....	9
9. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy.....	9
Rozdział II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	10
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.....	10
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu	11
3. Dodatkowe wymagania	13
4. Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.....	13
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów	14
6. Sposób przygotowywania ofert	14
7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej	15
8. Miejsce i termin składania ofert	16
9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.....	16
10. Miejsce i termin otwarcia ofert.....	16
11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	16
12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami	16
13. Wymagania dotyczące wadium	17
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	18
Rozdział III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	18
Rozdział IV. WZÓR UMOWY	19
Rozdział V. FORMULARZ OFERTOWY	34
Załącznik A1: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu"	4
Załącznik A2: "Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania" ...	5
Załącznik B: „Cena oferty”	6
Załącznik C: „Doświadczenie zawodowe”	19
Załącznik D: „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”	20

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Zamawiającym

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,
kapitał zakładowy: 43 714 500 zł,
nr KRS 0000102832 – Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy;
NIP: 631-21-25-476;
tel.: 32 3304 600;
fax: 32 3304 601
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl;
adres e'mail: info@pkm-gliwice.com.pl

2. Klauzula informacyjna RODO

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl
 - b) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. osobą właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku Inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150”- nr sprawy PKM/PN/TM/6/2020;
 - d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- * *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
 - ** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

3. Postanowienia ogólne

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego, którego wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości 428 000 euro (Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. – Dz.U. 2019.2450).
- 2) Ilekroć w treści jest mowa o Pzp, rozumie się przez to ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843).
- 3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
- 4) Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie z § 4 ust. 11 pkt a Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.

- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

4. Określenie i opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie dostawy olejów i smarów (kod CPV: 09211000-1) dla których wymagania jakościowe oraz szacunkowe ilości podano w poniższej tabeli.

Lp.	Specyfikacja produktu	Szacowane zużycie w okresie 24 mies.
1.	<p>Olej silnikowy „E5” 1.1 Zastosowanie: - wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222; - Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE.</p> <p>1.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 15W/40; b) klasa jakości: ACEA E5; c) dopuszczenie MAN M 3275-1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	400 litrów
2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7” 2.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M; - MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23; - MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21; - DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006); - Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700.</p> <p>2.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 10W/40; b) klasa jakości: ACEA E4/E7; c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	5500 litrów
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4” 3.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych), z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej: - DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12; - DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18; - MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23; - DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12;</p>	20000 litrów

	<ul style="list-style-type: none"> - DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15; - DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18. <p>3.2 Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 5W/30; b) klasa jakości ACEA – E6; c) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 	
4.	<p>Olej silnikowy „EEV”</p> <p>4.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity. <p>4.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 10W/40; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	1500 litrów
5.	<p>Olej silnikowy „E6”</p> <p>5.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris. <p>5.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 15W-40; b) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 c) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	3500 litrów
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora</p> <p>6.1 Zastosowanie: olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 5W-40; b) klasa jakości ACEA A3/B4 <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	200 litrów

7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5”</p> <p>7.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa jakości GL5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	3000 litrów
8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF”</p> <p>8.1 Zastosowanie: olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ($\geq 150\ 000$ km) do mostów napędowych ZF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. <p>8.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa jakości GL 5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	3000 litrów
9.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów</p> <p>9.1 Zastosowanie: olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; - VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G; - VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; - VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; - VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. <p>9.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 	10000 litrów
10.	<p>Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”</p> <p>10.1 Zastosowanie: olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej.</p> <p>10.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II D, lub III F, lub III G wg klasyfikacji ATF; i/lub b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	1000 litrów

11.	<p>Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora</p> <p>11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's.</p> <p>11.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm²/s; b) wskaźnik lepkości min: 140; c) max. temperatura płynięcia: -30 °C; d) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; e) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 	4500 litrów
12.	<p>Smar wielofunkcyjny</p> <p>12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach).</p> <p>12.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; b) klasa NLGI nr 2 ; c) środek zagęszczający: lit; d) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (wg ASTM D 566); e) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań) 	200 kg
13.	<p>Smar do piast osi ZF</p> <p>13.1 Zastosowanie: smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wleczonej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>13.2 Wymagania: obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	50 kg
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A</p> <p>14.1 Zastosowanie: smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>14.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi; b) klasa NLGI 2; c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 	50 kg

15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)</p> <p>15.1 Zastosowanie: smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne.</p> <p>15.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9; b) klasa NLGI nr 2 ; c) temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176); d) zakres temp.pracy ciągłej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C); e) odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1); f) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).; g) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	50 kg
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel</p> <p>16.1 Zastosowanie: smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, Solaris i MAN.</p> <p>16.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS₂); b) klasa NLGI nr 00/000; c) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	600 kg
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine</p> <p>17.1 Zastosowanie: Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld.</p> <p>17.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: <ul style="list-style-type: none"> - KPOG-30 według normy DIN 51502/51825, - ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. b) ponadto, smar powinien być: <ul style="list-style-type: none"> - litowy z zagęszczaczem wapienno-litowym, - o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C, - bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS₂) i sadza. 	50 kg

5. Dodatkowe wymagania

1) Oferowane oleje powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi w autobusach Zamawiającego, w tej samej klasie jakościowej i lepkościowej (Uwaga: wykaz produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 wzoru umowy).

2) Zamawiający uzna spełnienie wymagania zawartego w pkt 1) w przypadku przedstawienia **oświadczenia producenta lub dostawcy** o mieszalności jego produktów z dotychczas stosowanymi w autobusach PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.

3) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo nabycia olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego. Zamawiający złoży Wykonawcy wymagane prawem oświadczenie.

4) Dostarczane oleje i smary muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące od daty ich produkcji.

5) Wykonawca zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo techniczne przy eksploatacji dostarczonych produktów.

6. Warunki dostawy

1) Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu PKM w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ ÷ 13⁰⁰.

2) Oleje i smary będą dostarczane sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przesłania zamówienia fax-em lub pocztą elektroniczną.

3) Minimalne ilości dostarczanych olejów i smarów podano w tabeli poniżej:

Lp	Nazwa produktu	Opakowania
1	2	3
1.	Olej silnikowy „E5”	200 – 210 dm ³
2.	Olej silnikowy „E4/E7”	200 – 210 dm ³
3.	Olej silnikowy „E6”	200 – 210 dm ³
4.	Olej silnikowy „EEV”	200 – 210 dm ³
5.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90	200 – 210 dm ³
6.	Olej przekładniowy „GL5” ZF”	200 – 210 dm ³
7.	Olej do automatycznych skrzyń biegów	200 – 210 dm ³
8.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”	200 – 210 dm ³
9.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora	20 – 210 dm ³
10.	Smary	25 – 50 kg

7. Warunki płatności

1) Płatność za dostarczone produkty odbywać się będzie na podstawie faktur VAT.

2) Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostawy towaru.

8. Przewidywany okres trwania umowy.

Okres trwania umowy – 24 miesiące od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.

9. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy.

Rozdział II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1) O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który **nie podlega wykluczeniu**, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2) O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który **nie podlega wykluczeniu** na podstawie następujących dodatkowych przesłanek:

a) o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarcie likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);

3) Każdy Wykonawca przystępujący do wykonania niniejszego zamówienia **musi spełniać warunki udziału** dotyczące:

a) **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie;

b) **posiadania zdolności technicznej lub zawodowej** przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **jednej dostawy** odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeśli Wykonawca przedłoży dokumenty zawierające opis przedmiotu zamówienia, daty wykonania, dane odbiorcy oraz wartość brutto równą lub większą od kwoty **400 000 złotych** (**Załącznik C Formularza ofertowego**);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - oświadczenie wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

c) **sytuacji ekonomicznej i finansowej**, przez co Zamawiający rozumie:

i. posiadanie dostępu do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o kredyt do wysokości co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) - potwierdzoną w opinii bankowej.

- ii. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.

4) Wykonawcy mogą **wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ustępie 1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustępie 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego rozdziału. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- 1) Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”;
- 2) **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału** w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik **A1** do Formularza ofertowego);
- 3) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (Załącznik **A2** do Formularza ofertowego);
- 4) aktualny odpis z właściwego **rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp *(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot)*;
- 5) **pełnomocnictwa** osób upoważnionych do podpisywania oferty (o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyżej);
- 6) aktualne zaświadczenie właściwego **naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert; *(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot)*;

7) aktualne zaświadczenie właściwego **oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub **Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert; (*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot*);

8) **oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu** lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) aktualną informację z **Krajowego Rejestru Karnego** albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert; (*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot*);

10) informację **banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert; Opinia powinna uwzględniać wymogi zawarte w ustępie 1, punkt 3) c) Rozdziału II niniejszej specyfikacji. (*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot*);

UWAGA: w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr, zamiast jej pełnego ujawnienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.

11) Opłaconą **polisę**, (tj. wraz z dowodem dokonania wpłaty) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej **2,0 mln zł** (słownie: dwa miliony złotych);

12) **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (**Załącznik D** do Formularza ofertowego). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

13) dowód wpłaty **wadium**;

14) **dokumenty**, o których mowa w ustępie 1 punkcie 3) b) Rozdziału II niniejszej specyfikacji. Wykaz powinien uwzględniać wymagania zawarte w tym punkcie;

UWAGA: w przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Dokumenty tłumaczone na język polski muszą być poświadczone przez Wykonawcę.

15) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ustępie 2 pkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;

16) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ustępie 1 pkt 3) w stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

17) Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 16) wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W związku z tym, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt 2) i 3).

UWAGA: w przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Dokumenty tłumaczone na język polski muszą być poświadczone przez Wykonawcę.

3. **Dodatkowe wymagania**

Do Formularza ofertowego należy dołączyć następujące dodatkowe dokumenty:

- 1) **oświadczenie producenta lub dostawcy** o mieszalności jego produktów z dotychczas stosowanymi w autobusach PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Uwaga: wykaz produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 do wzoru umowy);
- 2) **aktualne dokumenty poświadczające dopuszczenia** – określone w ustępie 1 Rozdziału I;
- 3) **Karty techniczne oferowanych produktów** – jako potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych;
- 4) **świadcstwa jakości (atestu)** dla każdego oferowanego produktu.

4. **Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt 2 ppkt 4), 6), 7), 9) niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

nmhrk

- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 2) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.
- 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>).
- 4) Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na Platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na platformie zakupowej jest datą i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń.
- 5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 6) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
- 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na platformie zakupowej.
- 8) Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego potrzebny jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym na platformie zakupowej.

6. Sposób przygotowywania ofert

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- 1) Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
- 3) **Oferta** powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności **w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie PDF**, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczętka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inne osoby Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty **w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym** wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny, spełniające wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016 poz. 1579).
- 4) Wykonawca może zamieścić na Platformie zakupowej maksymalnie 10 plików lub spakowanych archiwów, np. ZIP o wadze do 150 MB każdy.
- 5) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt.3 (pliki są szyfrowane przez Platformę w momencie ich przesyłania na platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert.
- 6) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (Formularz Ofertowy).
- 7) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego (poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami).
- 8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę.
- 9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 10) Zamawiający poprawia w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert,i zamieszcza informacje o wprowadzonych poprawkach na platformie zakupowej.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 12) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

nmhrk

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Oferentów w Załącznikach do Formularza ofertowego przy uwzględnieniu jednego kryterium, jakim jest **CENA – 100%**.

I. Zasady ogólne oceny ofert**1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Lp.	Parametr podlegający ocenie	Punkty	Znaczenie
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	C - Cena oferty:	max.100	100 %

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (spośród nie odrzuconych ofert).

Szczegółowe zasady oceny oferty wg kryterium wskazanego w punkcie I.**C - Cena oferty (wg Załącznika B Formularza Ofertowego)**

Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły:

$$\text{ilość punktów za cenę} = \text{najniższa cena} / \text{cena oferty} \times 100$$

8. Miejsce i termin składania ofert

1) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Open Nexus Sp. z o.o.
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.

2) Termin składania ofert upływa w dniu **16 września 2020 r. o godz. 10.30**

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres **60 dni** od terminu składania ofert.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 września 2020 r. o godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku administracyjnym PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, pokój nr 216.

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych;

2) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, jak i uzupełnienia wymaganych dokumentów;

3) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.

12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

- Specjalista ds. Rozwoju i Technologii Napraw – Patrycja GAŁUSZKA
- Kierownik działu Zaopatrzenia i Magazynów – Klaudia PIETRYGA-ŻABA
- Kierownik działu Prawno – Organizacyjnego – Mirella MUSIOLIK
- Sposób porozumiewania się - pisemnie lub telefonicznie:
w dniach roboczych w godz. 8 ÷13 tel. 32 330-46-05, tel. 32 330-46-02

13. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie **5 000 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych).
- 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądź wymagana jest pisemna gwarancja udzielona przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub innego poręczyciela (zwanego dalej Gwarantem) zawierająca termin obowiązywania gwarancji obejmujący okres związania ofertą, określony w Rozdziale II ust. 9, na kwotę, które są określone w pkt. 1). Gwarancja powinna zawierać informację, że udzielona gwarancja zawiera nieodwołalne zobowiązanie wypłaty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków.
- 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę.
- 4) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ww. ustawy Pzp.
- 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
- 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
- 7) Wadium należy wnieść w terminie do **16.09.2020r., do godz. 10.30**. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150,

podając na poleceniu przelewu informację:

**„Wadium – Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach
Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020”**

- 8) Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego w terminie określonym w pkt 7) (wpływ środków na rachunek Zamawiającego).

9) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż w pieniądzu należy złożyć w Kasie Zamawiającego (parter Budynku Administracyjnego) w godzinach 6.³⁰-11.³⁰ w terminie określonym w pkt 7).

10) Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **3 %** wartości ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać wręczony Zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy.

3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz PKM każdej kwoty do wysokości zł (słownie zł:.....), na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy lub że nie zapłacił w terminie kar umownych będąc do tego zobowiązany.

5) Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia, iż pisemne żądanie zapłaty beneficjenta gwarancji powinno zostać przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek.

6) Termin ważności gwarancji winien obejmować okres nie krótszy niż okres wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone tylko w jednej lub kilku określonych wyżej formach.

8) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy pzp.

10) Warunki dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej rozdział V niniejszej specyfikacji.

Rozdział III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1) Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość **brutto** zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert.

2) Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy.

- 3) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 4) Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w złotych polskich.
- 5) Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty, na podstawie art. 91 ust. 3a stawy Pzp, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi podatek VAT.

Rozdział IV. WYBÓR OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- 1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
 - unieważnieniu postępowania.
- 2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 4) Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie zakupowej;
- 5) Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 3.

Rozdział V. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Ogólne warunki umowy (zwane również Umową)

Zawarta w Gliwicach w dniu..... 2020 roku i obowiązująca od dnia
2020 roku pomiędzy:

**PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH**

z siedzibą w: **Gliwicach, ul. Chorzowska 150,**

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego **pod numerem KRS 0000102832,**

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 43 714 500 zł

w imieniu i na rzecz którego działają:

- **HENRYK SZARY** - Prezes Zarządu,
- **MACIEJ KRAWCZYK** - Wiceprezes Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym,**

oraz:

.....

z siedzibą:

działającym na podstawie

NIP, kapitał zakładowy

w imieniu i na rzecz którego działają:

-,
-,

zwaną dalej **Wykonawcą.**

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy są warunki:

1. Kupna – sprzedaży olejów i smarów, zwanych w dalszej części umowy produktami, spełniającymi parametry jakościowe zgodne z wymaganiami jakościowymi zawartymi w załączniku Nr 1 niniejszej umowy.
2. Dowozu produktów od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
3. Rozliczenia finansowego za dostarczone produkty.

§ 2.

1. Oleje wymienione w załączniku Nr 1 muszą być mieszalne z dotychczas stosowanymi w autobusach Zamawiającego (zawarte w załączniku Nr 3), w tej samej klasie jakościowej i lepkościowej.
2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo nabycia olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego.
3. W wypadku zmiany przepisów określonych w ust. 2 Zamawiający i Wykonawca dostosują warunki kupna – sprzedaży olejów do aktualnych przepisów prawa.
4. Wykonawca wykonuje dostawy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność, własnym transportem i robocizną.
5. Zamawiający zobowiązuje się zlecać dostawę przedmiotowych produktów sukcesywnie według zamówień, w których określi ilość i nazwę produktów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw produktów oraz do przestrzegania terminów i wielkości dostaw, przy czym jednostkowa dostawa nie może się opóźnić o więcej niż 3 (trzy) dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej. Powyższy termin realizacji dostawy będzie utrzymany w przypadku, gdy Zamawiający prześle zamówienie w dni robocze do godziny 12⁰⁰.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanych produktów, zgodnej z odpowiednimi normami i wymaganiami, o których mowa w § 1. ust.1.
8. Wykonawca zobowiązuje się, przed realizacją pierwszej dostawy, do dostarczenia Zamawiającemu Kart charakterystyki substancji / preparatu dla poszczególnych produktów.
9. Dostarczane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące od daty ich produkcji.
10. Dostawy produktów będą realizowane w opakowaniach fabrycznie zaplombowanych i oznaczonych pełną nazwą produktu, producenta oraz datą produkcji.
11. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących właściwości i parametrów fizykochemicznych olejów i smarów dostarczanych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty wezwania, do wykonania na własny koszt badania jakości olejów w wybranym przez Zamawiającego akredytowanym laboratorium.

12. Próbkę produktu przeznaczonego do badania pobiera przedstawiciel Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio z opakowania Wykonawcy lub z autobusu wskazanego przez Zamawiającego.
13. Wyniki badań sporządzone na piśmie przez laboratorium będą ostateczne i wiążące dla stron.
14. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą niezgodność produktu z wymaganiami określonymi w przedmiotowej umowie, Wykonawca będzie zobowiązany:
 - a) w ramach postępowania reklamacyjnego do wymiany całej zakwestionowanej partii produktu w terminie 2 dni roboczych;
 - b) pokryć wszelkie udokumentowane szkody w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu zastosowania produktu niezgodnego lub będące skutkiem nie mieszalności z olejami stosowanymi przez Zamawiającego.
15. W przypadku powtórzenia się reklamacji (o której mowa w ust. 14) dla tego samego produktu Zamawiający uzna to za nienależyte wykonanie umowy, co będzie skutkowało odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z § 5 ust.1a).
16. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo techniczne przy eksploatacji dostarczonych produktów.

§ 3.

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko zamówione przez Zamawiającego ilości produktów, własnym lub wynajętym transportem, do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 13⁰⁰.
2. Wykonawca zapewni transport olejów w beczkach samochodem wyposażonym w windę.
3. Przekazanie dostawy każdego produktu odbywać się będzie na podstawie faktury VAT lub dokumentu Wz wystawionego przez Wykonawcę.
4. Każda dostawa przekazywana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w tym czasie kontroli wstępnej obejmującej:
 - a) sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych przez producenta na opakowaniu produktu;
 - b) sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo potrzebom Zamawiającego przedstawionym w zamówieniu;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku:
 - a) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w § 3. ust. 3. względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym lub merytorycznym;
 - b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w § 3. ust. 4;
 - c) dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od zamawianej;

- d) dokonania dostawy w terminach i godzinach innych niż to określono w § 3 ust. 1;
- e) dostarczenia produktów w sposób niezgodny z warunkiem określonym w § 3 ust. 2.
6. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub odmowie przyjęcia dostawy w trybie § 3 ust. 5. Wykonawca dokona korekty dostawy na własny koszt w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.
7. W przypadku zaniechania produkcji produktu lub zmiany rodzaju produktu Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego, przy czym jego parametry jakościowe nie mogą być gorsze, niż określone w Załączniku Nr 1 do umowy oraz cena produktu nie może ulec zmianie.
8. Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu, o którym mowa w ust. 7, gdy Wykonawca pisemnie przedłoży wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego w celu jego akceptacji. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty poświadczające zgodność proponowanego produktu z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie.

§ 4.

1. Całkowita wartość dostawy, na którą zawarto umowę wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota zł	Słownie zł
(a) Wartość netto		
(b) Kwota podatku od towarów i usług (VAT)		
(c) Wartość brutto		

W powyższych kwotach zawarty jest koszt transportu do Zamawiającego.

2. Cena za dostarczone produkty zgodnie z asortymentem, podanym w Załączniku nr 1, ustala się wg cennika zamieszczonego w Załączniku nr 2.
3. W przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku nie wyczerpania wielkości dostaw, o których mowa w Załączniku Nr 1, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Ceny o których mowa w Załączniku Nr 2 do umowy podlegają waloryzacji raz w roku, w lutym, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, w przypadku gdy wykazuje wzrost cen.
6. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 lutego 2021 r.
7. O dokonanej waloryzacji Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie. Waloryzacja ta nie jest traktowana jako zmiana umowy.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostawy produktów pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury termin zapłaty ulega odpowiedniemu przedłużeniu, tj. o ilość dni opóźnienia.
9. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. Wykazie.
10. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
11. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 5.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) w wysokości 5,0 % wartości całkowitej dostawy (określonej w § 4. ust. 1 c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
 - b) w wysokości 1,0 % wartości niedostarczonych produktów za każdy dzień zwłoki;
 - c) w przypadku opóźnienia w terminie dostawy powyżej 5 (pięciu) dni roboczych Zamawiający, naliczając kary w wysokości określonej w pkt. b), może zlecić dostawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy wartości dostarczonych produktów a wartością obliczoną na podstawie cen obowiązującej umowy;
 - d) jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwociezł (stanowiącej 3 % wartości całkowitej brutto określonej w § 4. ust. 1(c) wniesione zostało w formie

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po protokolarnym odbiorze ostatniej dostawy wynikającej z niniejszej umowy.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) przez cały okres obowiązywania umowy.

2. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku określonego w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów. Brak spełnienia tego warunku, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, skutkować będzie natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 8.

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy przez 24 miesiące.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9.

1. Zmiany warunków niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Na wypadek sporu między stronami sprawę rozpoznaje Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik Nr 1 do umowy

Lp.	Specyfikacja produktu	Szacowane zużycie w okresie 24 mies.
1.	<p>Olej silnikowy „E5” 1.1 Zastosowanie: - wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222; - Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE.</p> <p>1.2 Wymagania: e) klasa lepkości: SAE 15W/40; f) klasa jakości: ACEA E5; g) dopuszczenie MAN M 3275-1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); h) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	400 litrów
2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7” 2.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M; - MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23; - MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21; - DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006); - Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700.</p> <p>2.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 10W/40; b) klasa jakości: ACEA E4/E7; c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	5500 litrów
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4” 3.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych), z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej: - DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12; - DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18; - MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23; - DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15; - DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18.</p>	20000 litrów

mmrk

	<p>3.2 Wymagania</p> <p>d) klasa lepkości SAE 5W/30; e) klasa jakości ACEA – E6; f) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</p>	
4.	<p>Olej silnikowy „EEV”</p> <p>4.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.</p> <p>4.2 Wymagania: c) klasa lepkości SAE 10W/40; d) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1500 litrów
5.	<p>Olej silnikowy „E6”</p> <p>5.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.</p> <p>5.2 Wymagania: d) klasa lepkości SAE 15W-40; e) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 f) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	3500 litrów
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora</p> <p>6.1 Zastosowanie: olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania: c) klasa lepkości SAE 5W-40; d) klasa jakości ACEA A3/B4 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	200 litrów
7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5”</p> <p>7.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania: c) klasa jakości GL5 wg API; d) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	3000 litrów

8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF”</p> <p>8.1 Zastosowanie: olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ($\geq 150\ 000$ km) do mostów napędowych ZF: - ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23.</p> <p>8.2 Wymagania: d) klasa jakości GL 5 wg API; e) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; f) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	3000 litrów
9.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów</p> <p>9.1 Zastosowanie: olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej: - ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; - VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G; - VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; - VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; - VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18.</p> <p>9.2 Wymagania: e) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; f) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; g) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); h) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</p>	10000 litrów
10.	<p>Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”</p> <p>10.1 Zastosowanie: olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej.</p> <p>10.2 Wymagania: c) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II D, lub III F, lub III G wg klasyfikacji ATF; i/lub d) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1000 litrów

11.	<p>Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora</p> <p>11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's.</p> <p>11.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm²/s; g) wskaźnik lepkości min: 140; h) max. temperatura płynięcia: -30 °C; i) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; j) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	4500 litrów
12.	<p>Smar wielofunkcyjny</p> <p>12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach).</p> <p>12.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; g) klasa NLGI nr 2 ; h) środek zagęszczający: lit; i) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (wg ASTM D 566); j) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C. <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań)</p>	200 kg
13.	<p>Smar do piast osi ZF</p> <p>13.1 Zastosowanie: smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wlezionej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>13.2 Wymagania: obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	50 kg
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A</p> <p>14.1 Zastosowanie: smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>14.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi; e) klasa NLGI 2; f) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 	50 kg

15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)</p> <p>15.1 Zastosowanie: smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne.</p> <p>15.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9; i) klasa NLGI nr 2 ; j) temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176); k) zakres temp.pracy ciągłej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C); l) odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1); m) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).; n) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	50 kg
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel</p> <p>16.1 Zastosowanie: smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, Solaris i MAN.</p> <p>16.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS₂); f) klasa NLGI nr 00/000; g) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); h) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 	600 kg
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine</p> <p>17.1 Zastosowanie: Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld.</p> <p>17.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: <ul style="list-style-type: none"> - KPOG-30 według normy DIN 51502/51825, - ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. d) ponadto, smar powinien być: <ul style="list-style-type: none"> - litowy z zagęszczaczem wapienno-litowym, - o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C, - bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS₂) i sadza. 	50 kg

Załącznik Nr 2 do umowy**CENNIK**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu wg warunków określonych w Załączniku Nr 1</i>	<i>Nazwa handlowa wg Dostawcy</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4
1.	Olej silnikowy „E5”		zł/dm ³
2.	Olej silnikowy „E4/E7”		zł/dm ³
3.	Olej silnikowy „E6/E5/E4”		zł/dm ³
4.	Olej silnikowy „EEV”		zł/dm ³
5.	Olej silnikowy „E6”		zł/dm ³
6.	Olej silnikowy do napędu wentylatora		zł/dm ³
7.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90		*zł/dm ³
8.	Olej przekładniowy „GL5 ZF”		*zł/dm ³
9.	Olej do automatycznych skrzyń biegów		*zł/dm ³
10.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”		*zł/dm ³
11.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora		*zł/dm ³
12.	Smar wielofunkcyjny		zł/kg
13.	Smar do piast osi ZF		zł/kg
14.	Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A		zł/kg
15.	Smar do wałów napędowych		zł/kg
16.	Smar do układów centralnego smarowania Vogel		zł/kg
17.	Smar do układów centralnego smarowania Groeneveld SingleLine		zł/kg

*) oznacza produkty zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie

1. Powyższe ceny zawierają cenę opakowania i dowozu produktów do stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
2. Wszystkie zaproponowane produkty powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Uwaga: wykaz produktów stosowanych przed podpisaniem niniejszej umowy przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 do wzoru umowy).
3. Ceny w powyższej tabeli powinny uwzględniać zwolnienia od podatku akcyzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430).

mmhrk

Załącznik Nr 3 do umowy

Oleje stosowane w autobusach Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu wg warunków określonych w Załączniku Nr 1</i>	<i>Nazwa handlowa producenta – FUCHS OIL CORPORATION (PL) GLIWICE</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Olej silnikowy „E5”	Titan Truck Plus SAE 15W-40
2.	Olej silnikowy „E4/E7”	Titan Cargo SAE 10W-40 MC
3.	Olej silnikowy „E6/E5/E4”	Titan Cargo Maxx SAE 5W-30
4.	Olej silnikowy „EEV”	Titan Cargo Maxx 10W-40
5.	Olej silnikowy „E6”	Titan Cargo 15W-40
6.	Olej silnikowy do napędu wentylatora	Titan Supersyn SAE 5W-40
7.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90	Titan Supergear 80W90 GL-5
8.	Olej przekładniowy „GL5” ZF”	Titan Supergear 80W90 GL-5
9.	Olej do automatycznych skrzyń biegów	Titan ATF 3000
10.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”	Titan ATF 3000
11.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora	Renolin B 32 HVI

Rozdział VI. FORMULARZ OFERTOWY

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z zaleceniami opisanymi w poprzednich rozdziałach niniejszej specyfikacji oraz wzorcami przedstawionymi w niniejszym rozdziale.

UWAGA: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	[]
	z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa firmy:

Zarejestrowany adres firmy:

REGON:

NIP:

KRS:

Kapitał zakładowy:

Numer konta bankowego:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres strony www:

Adres e-mail:

Niniejszym **oferujemy** wykonanie zamówienia:

<p>Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020</p>
--

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	[]
	z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

1) Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - oferujemy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Formularza Ofertowego **następującą cenę:**

Wyszczególnienie	Kwota zł	Słownie zł
Wartość netto [zł]		
Kwota podatku od towarów i usług (VAT)		
Wartość brutto [zł]		

2) Oświadczamy, iż **akceptujemy warunki płatności** zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.

3) Oświadczamy, iż:

- a) **zapoznaliśmy się ze specyfikacją** istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
- b) **uważamy się za związanych niniejszą ofertą** na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- c) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **projekt umowy został przez nas zaakceptowany** i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- d) firma nasza **spełnia wszystkie warunki określone w art.22 ust.1 ustawy** o zamówieniach publicznych.

4) **Wadium** w kwocie zł (słownie zł
.....)
zostało wniesione w dniu w formie

5) Jesteśmy świadomi iż, jeżeli:

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie
- wniesione przez nas **wadium ulega przepadkowi.**

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	[]
	z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Do Formularza ofertowego załączamy wymagane w specyfikacji postępowania dokumenty.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	[]
	z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik A1: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu"

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.
w Gliwicach ul. Chorzowska 150
 Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

	FORMULARZ OFERTOWY		
	strona		
	z ogólnej liczby		stron

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik A2: "Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania"

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.
w Gliwicach ul. Chorzowska 150
 Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

	FORMULARZ OFERTOWY		
	strona		
	z ogólnej liczby		stron

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik B: „Cena oferty”

Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - oferujemy następującą cenę:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
1.	<p>Olej silnikowy „E5” 1.1 Zastosowanie: - wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej: - <i>MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222,</i> - <i>Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE.</i></p> <p>1.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 15W/40; b) klasa jakości: ACEA E5; c) dopuszczenie MAN M 3275-1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			400	
				litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7”</p> <p>2.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M, - MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23, - MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21, - DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006), - Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. <p>2.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości: SAE 10W/40; b) klasa jakości: ACEA E4/E7; c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 			5500	
				litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4”</p> <p>3.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych), z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18, - DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12, - DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18, - MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23, - DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15; - DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18. <p>3.2 Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 5W/30; b) klasa jakości ACEA – E6; c) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć <u>odpis aktualnego dopuszczenia</u>); 			20000	
				litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
4.	<p>Olej silnikowy „EEV” 4.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.</p> <p>4.2 Wymagania: a) klasa lepkości SAE 10W/40; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			1500 litrów	
5.	<p>Olej silnikowy „E6” 5.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.</p> <p>5.2 Wymagania: g) klasa lepkości SAE 15W-40; h) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 i) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			3500 litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	[]
		z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora</p> <p>6.1 Zastosowanie: olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania:</p> <p>a) klasa lepkości SAE 5W-40; b) klasa jakości ACEA A3/B4.</p> <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			200 litrów	
7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5”</p> <p>7.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania:</p> <p>a) klasa jakości GL5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			3000 litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	[]
		z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF” 8.1 Zastosowanie: olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ($\geq 150\ 000$ km) do mostów napędowych ZF: - ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. 8.2 Wymagania: a) klasa jakości GL 5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			3000 litrów	
9.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów 9.1 Zastosowanie: olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej: - ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; - VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G; - VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; - VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; - VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18.</p>			10000 litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
	<p>9.2 Wymagania:</p> <p>a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F;</p> <p>b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX;</p> <p>c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</p> <p>d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>				
10.	<p>Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”</p> <p>10.1 Zastosowanie: olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej</p> <p>10.2 Wymagania:</p> <p>a) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II, lub III F, lub III-G wg klasyfikacji ATF; i/lub</p> <p>b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			1000 litrów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	[]
		z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
11.	<p>Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora 11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's. 11.2 Wymagania: a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm²/s; b) wskaźnik lepkości min: 140; c) max. temperatura płynięcia: -30 °C; d) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; e) klasa lepkości ISO VG: 32; f) spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadcstwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			4500 litrów	
12.	<p>Smar wielofunkcyjny 12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach).</p>			200 kilogramów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	<p>12.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; b) klasa NLGI nr 2 ; c) środek zagęszczający: lit; d) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (<u>wg ASTM D 566</u>); e) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C. <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>				
13.	<p>Smar do piast osi ZF</p> <p>13.1 Zastosowanie: smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wleczonej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>13.2 Wymagania: obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			50	kilogramów

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	z ogólnej liczby
		z ogólnej liczby	stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A</p> <p>14.1 Zastosowanie: smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>14.2 Wymagania:</p> <p>a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi;</p> <p>b) klasa NLGI 2;</p> <p>c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9.</p> <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadczenia jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			50	kilogramów

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	[]
		z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)</p> <p>15.1 Zastosowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym), - smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. <p>15.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 ; b) klasa NLGI nr 2 lub 3 (wg DIN 51 807T1); c) temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176); d) zakres temp.pracy ciąglej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C); e) odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807 T1); f) wymagane dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); g) wymagane dopuszczenie MAN 265.1. (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 			50	
				kilogramów	

		FORMULARZ OFERTOWY	
		strona	□
		z ogólnej liczby	□ stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel 16.1 Zastosowanie: smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, Solaris i MAN. 16.2 Wymagania: a) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS₂); b) klasa NLGI nr 00/000; c) obecność produktu na aktualnej liście MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) obecność produktu na aktualnej liście MB 264.0. (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			600 kilogramów	
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine 17.1 Zastosowanie: Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld. 17.2 Wymagania: a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: - KPOG-30 według normy DIN 51502/51825, - ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. b) ponadto, smar powinien być: - litowy z zagęszczaczem wapienno-litowym, - o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C, - bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS₂) i sadza.</p>			50 kilogramów	

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	
	z ogólnej liczby	stron

(pieczęć Wykonawcy)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 24 miesiące</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 5$
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT (suma pozycji od 1 do 17)					
RAZEM PODATEK VAT					
RAZEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (wartość oferty)					
Słownie wartość oferty					

Powyższa cena uwzględnia koszty transportu do magazynu PKM w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

(18)

Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

	FORMULARZ OFERTOWY		
	strona		
	z ogólnej liczby		stron

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik C: „Doświadczenie zawodowe”

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw (w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wg wymagań opisanych w Rozdziale II ustępie 1, punkcie 3) b) niniejszej specyfikacji):

Nazwa i adres odbiorcy	Całkowita wartość dostaw [brutto]	Okres realizacji	
		Początek	Zakończenie

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty zawierające opis przedmiotu zamówienia, daty wykonania, dane odbiorcy oraz wartość brutto równą lub większą od kwoty 400 000 złotych oraz potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

	FORMULARZ OFERTOWY		
	strona		
	z ogólnej liczby		stron

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik D: „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.
w Gliwicach ul. Chorzowska 150
 Nr sprawy: PKM/PN/TM/6/2020

Nazwa Wykonawcy

Adres:

w imieniu Wykonawcy oświadczamy,

zgodnie z wymaganiami pkt 2) g) ust. 2 Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w nawiązaniu do art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- że Wykonawca **nie należy do grupy kapitałowej**¹ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)²,
- że Wykonawca **należy do grupy kapitałowej**¹ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)²:

.....

¹ Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

² niepotrzebne skreślić.

	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	[]
	z ogólnej liczby	[] stron

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

[]

[]