

BZP.38.382-41.16.24

Jastrzębie – Zdrój, 25.10.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz produktów farmaceutycznych. (BZP.38.382-41.24).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 25.10.2024r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz.1:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści produkt równoważny o lepszych parametrach typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 poz.2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Bohr, gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych? Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie: 1L z wbudowanym dozownikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5L z dołączoną pompką dozującą lub butelka z wbudowanym dozownikiem o pojemności 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV? Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, Noro – 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz., 2 dopuści produkt równoważny typu Quatrodes Extra, preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, metodą przecierania na mokro? Nie zawierający aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu, oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych – pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, Tbc (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5L z dołączoną pompką dozującą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 3 poz. 5:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 5 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki

bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu? Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota - 15 min. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 19x15 cm, gramatura 50 g/m². Opakowanie: flowpack 50 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 3 poz. 7:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 7 dopuści produkt równoważny typu Viruton Pre, preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji? Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 3 poz. 8:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 8 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu? Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota - 15 min. Skład: 0,15% N-(3- aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]- omega-hydroksy-propionian (sól). Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13 x 20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 3 poz. 9:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 9 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu? Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,

porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota - 15 min. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13 x 20 cm. Opakowanie: wkład 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 3 poz. 11:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 11 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu? Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota - 15 min. Badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13 x 20 cm. Opakowanie: wkład 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 3 poz. 12:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 12 dopuści produkt równoważny typu Velox Duo Wipes, produkt testowany w placówce Zamawiającego, chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów. obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 3 poz. 13:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 13 dopuści produkt równoważny typu Velox Duo Wipes, produkt testowany w placówce Zamawiającego, chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład:

etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: wkład 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 3 poz. 14:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 14 dopuści produkt równoważny typu Velox Spray, preparat stosowany w placówce Zamawiającego, gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka)? Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy – możliwość zastosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Opakowanie: 1000 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 5:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości wapno sodowane w postaci regularnych granulek o średnicy 3-4mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i minimalizację ryzyka pylenia jak również umożliwiające jednorodny przepływ gazu zapewniający efektywność zastosowania; absorbujące w przedziale 120 -180 litrów CO₂/1 litr w zależności od intensywności użytkowania, szybkości przepływów anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów oraz czasu ich trwania. Z indykatorem zużycia biały-fioletowy. Zawierający w swoim składzie 93,5% Ca(OH)₂, 1,5% NaOH oraz 5% zeolitu zmniejszający ryzyko wysychania oraz 13-17% wody; stopień pylenia nieprzekraczający 0,3%. Wapno w jednorazowych pojemnikach do aparatów Draeger z adapterem CLIC®1 ,2L (kompatybilny z aparatem Atlan 350). Proponowane wapno charakteryzuje się lepszymi parametrami jakościowymi niż wapno wymagane. Skład chemiczny proponowanego wapna (Spherasorb) został opracowany w celu pełnego zabezpieczenia przed potencjalnymi problemami związanymi z użytkowaniem w środowisku medycznym, przy zachowaniu najlepszych możliwych właściwości związanych z CO₂.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w poz. 5, 11 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 18 x 20cm, gramaturze 45 g/m², wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Excel Wipe, na bazie nadtlenu wodoru, o wymiarach 20x27cm, gramaturze 25g/m2, wykazujące działanie bakterio i drożdżakobójcze- do 1min, wirusobójcze (polio, adeno, noro)- do 30 sek, dodatkowo przebadany wg EN 16615 i EN 16777, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100szt flow-pack?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w poz. 8, 9 dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min.? Pakowane w opakowania typu flow-pack, w rozmiarze 20cm x 28cm, gramaturze 32g/m2, skład chusty- polipropylen, polietylen, wiskoza, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w poz. 8, 9 dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., dodatkowo przebadany zgodnie z EN 16615 w zakresie bakterio i drożdżakobójczości, pakowane w opakowania typu tuby/ wkład w rozmiarze 20cm x 25cm, konfekcjonowane po 100sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy:

Do §9 ust. 1 lit. a), ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 8% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 20 dot. wzoru umowy:

Do §9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza w §6 ust. 13 oraz §7 ust. 4 możliwość wymiany w odpowiednim terminie towaru dostarczonego w ilości lub jakości niezgodnej z umową, a jednocześnie w §9 ust. 1 lit. d) ustanawia karę umowną zastrzeżoną na wypadek zwłoki w realizacji uprawnień reklamacyjnych, prosimy o rezygnację z poszerzenia tego katalogu o dodatkową karę umowną spowodowaną faktem dokonania dostawy w ilości niezgodnej z zamówieniem lub o złej jakości czy właściwości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy:

Do §9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy w §9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100,00 zł - i wynosiła np. 0,1% wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100,00 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy:

Do §9 ust. 1 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w wymianie wadliwego towaru do wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy:

Do §9 ust. 1 lit. e) wzoru umowy: Prosimy o wskazanie jakie okoliczności Zamawiający ma na myśli jako przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę oraz ustanowienie zamkniętego katalogu tych okoliczności, ze względu na fakt, że warunkiem prawidłowo i skutecznie zastrzeżonej kary umownej jest precyzyjne i konkretnie wskazanie obowiązku strony, którego nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 1 lit. e) wzoru umowy do wysokości 1% wartości tej części umowy, która została niewykonana lub nienależyście wykonana.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy:

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy: Prosimy o skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §10 ust. 1 pkt 2 lit. c) jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby oferty.

W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co z kolei wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 25 dot. wzoru umowy:

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. j) wzoru umowy. Prosimy o dodanie następującego wyrażenia: „Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ w §10 ust. 1 pkt 2 lit. j) zmienia zapisy z:

- j) możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie.

który otrzymuje brzmienie:

- j) możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie. **Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.**

Pytanie nr 26 dot. wzoru umowy:

Wnosimy o dodanie postanowienia zakładającego waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ze wskazaniem:

- a) sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia: w oparciu o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS (potocznie inflacja) z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji;
- b) poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniającego do dokonania waloryzacji: kiedy wyżej opisane obliczenie (suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS) wyniesie 3% lub więcej;
- c) okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza zmiana po upływie 6 miesięcy, każda kolejna po 3 miesiącach;
- d) maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o ww. zasadach wprowadzania zmian: 15% wysokości pierwotnego wynagrodzenia umownego.

Uzasadniając treść powyższego pytania wskazujemy, że art. 439 PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek określania w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W konsekwencji, brak zamieszczenia ww. klauzuli waloryzacyjnej w treści umowy uznać należy za naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Ponadto, mając na uwadze, że wskazana umowa będzie zawierana z Wykonawcą na okres 11 miesięcy, z możliwością przedłużenia, istotnym jest odzwierciedlenie zmian ekonomicznych, które mogą nastąpić w czasie realizacji umowy (zwłaszcza zmian powodowanych zmianą wskaźnika inflacji). Wskazana waloryzacja byłaby wymagana, gdyż niewątpliwym jest, że koszty nabycia produktów od dostawców jak i koszty realizacji usługi do zamawiającego będą podlegać zmianie. W konsekwencji, waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy przyczyniłaby się do zachowania równowagi finansowej oraz oddawałaby rzeczywiste realia kosztów wykonania danego zamówienia publicznego jak i byłaby odzwierciedleniem zasady uczciwości kupieckiej w realiach zawieranej umowy.

Dodatkowo, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

- 1) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ w §10 ust. 1 pkt 2 dodaje lit. 1a) i 1b) w brzmieniu:
 - 1a) zmiana wartości umowy, w przypadku wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy powyżej 15%;
 - 1b) zmiana wartości umowy, w przypadku spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy powyżej 15%;

- 2) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5b do SWZ w §10 dodaje ust. 4a) i 4b) oraz ust. 8 w brzmieniu:
 - 4a) W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. 1a) umowy, poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy o 15%. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z rachunków lub faktur Vat wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
 - 4b) W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. 1b) umowy, poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 15%. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień zaistnienia przesłanki w postaci spadku wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy o 15%. W takiej sytuacji, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w zakresie płatności

wynikających z rachunków lub faktur Vat wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Wniosek powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8. Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 10 umowy do poziomu 15 %.

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 7 poz. 1:

Pytanie 1 Pakiet 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do zaferowania preparat spełniający wymogi SWZ, który wymaga stosowania dwóch dawek produktu w odstępach co 120 minut (łącznie czas kontaktu 240 minut)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 7 poz. 1:

Pytanie 2 Pakiet 7 pozycja 1

Prosimy o możliwość zaferowania produktu alternatywnego, kompatybilnego z posiadanym sprzętem do zamglawiania przez Zamawiającego. Kompatybilność została potwierdzona badaniami wykonanymi przez producenta preparatu, które zostały wykonane przez akredytowane laboratorium w zakresie zgodności z normą EN17272, w tym test dystrybucji będący podstawowym badaniem potwierdzającym zgodność urządzenia ze substancją czynną aplikowaną przez to urządzenie.

Produkt spełnia wymogi zamawiającego w zakresie sposobu i obszaru użycia. Aplikowany jest w postaci 1 dawki w ilości 20 ml/m³ i czasie kontaktu 60 minut. Pomieszczenie nadaje się do użytku niezwłocznie po zakończeniu czasu kontaktu. Oparty o kwas podchloryny w stężeniu 500 ppm (0,005%).

Spektrum działania obejmuje następujące drobnoustroje zgodnie z normą EN17272:2020 oraz szczepy wielolekooporne, w tym: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumannii, Proteus hauserii, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Legionella pneumophila, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae KPC, Clostridioides difficile, Adenovirus type 5, Murine norovirus, Modified vaccinia virus Ankara, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Candida albicans, Candida auris.

Oferowany preparat wykazuje najwyższą kompatybilność materiałową oraz bezpieczeństwo stosowania nawet w obecności sprzętu medycznego i elektronicznego, a także brak szkodliwości na organizm ludzki potwierdzony badaniami geno i cytotoksyczności.

Preparat konfekcjonowany w opakowania 20 l po odpowiednim przeliczeniu ilości oferowanego produktu uwzględniając różnicę w sposobie dawkowania produktu na 1m³.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 7 poz. 2:

Pytanie 3 Pakiet 7 Pozycja 2

Proszę o wyłączenie pozycji 2 do osobnej części, gdyż wskazuje na jednego wykonawcę, który może złożyć ofertę. Wyłączenie pozycji z pakietu pozwoli uzyskać większą ilość konkurencyjnych ofert w pakiecie 2

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 1 poz. 2:

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu *Gigasept FF new* wykazującego działanie prątkobójcze w stężeniu 6% w czasie 15 min oraz drożdżakobójcze w stężeniu 1% w czasie 15 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

w Pakiecie nr 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych oraz „brudnych” narzędzi chirurgicznych poz.2, Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zmienia zapisy z:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 2 | Preparat aldehydowy do wielokrotnej dezynfekcji narzędzi endoskopowych i chirurgicznych; koncentrat; zachowujący skuteczność działania w czasie do 14 dni, przy wielokrotnym obciążeniu r-ru roboczego, posiadający wskaźniki paskowe służące do kontroli użytkowego roztworu preparatu; bez zawartości aldehydu glutarowego i formaldehydu. Spektrum działania bójczego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy w stężeniu 5%, w czasie 15 minut; sporobójczy 6% w czasie max. 6 godzin. Status klasyfikacyjny - wyrób medyczny. Zamawiający wymaga dostarczenia pasków testowych w 8 opakowaniach po 50 sztuk. |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|---|
| 2 | Preparat aldehydowy do wielokrotnej dezynfekcji narzędzi endoskopowych i chirurgicznych; koncentrat; zachowujący skuteczność działania w czasie do 14 dni, przy wielokrotnym obciążeniu r-ru roboczego, posiadający wskaźniki paskowe służące do kontroli użytkowego roztworu preparatu; bez zawartości aldehydu glutarowego i formaldehydu. Spektrum działania bójczego: bakteriobójczy, prątkobójczy w stężeniu 6% w czasie 15 min., drożdżakobójcze w stężeniu 1% w czasie 15 min., grzybobójczy w stężeniu 5%, w czasie 15 minut; sporobójczy 6% w czasie max. 6 godzin. Status klasyfikacyjny - wyrób medyczny. Zamawiający wymaga dostarczenia pasków testowych w 8 opakowaniach po 50 sztuk. |

Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 1 poz. 3:

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu *Gigazyme* wykazującego skuteczność mycia w czasie 3 - 5 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

w Pakiecie nr 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych oraz „brudnych” narzędzi chirurgicznych poz.3, Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zmienia zapisy z:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 3 | Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezyjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracji. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5% do 1% w czasie 1-3 minut. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny. |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 3 | Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezyjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracji. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1 – 5 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5% do 1% w czasie 1 – 5 minut. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny. |

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 3 poz. 2:

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu *Terralin Protect* wykazującego działanie drożdżakobójcze 0,5% - 2 min; tuberkulobójczy 2% - 240 min; rota 0,5% - 60 min; noro 2% - 120 min warunki czyste. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

w Pakiecie nr 3 - Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych poz.2, Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zmienia zapisy z:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 2 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, metodą przecierania na mokro. Nie zawierający aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu, oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: bakterii i grzybów w stężeniu 2% w czasie 15 min., Tbc 0,5% w czasie 2 godz. , wirusów (łącznie z HIV, HBV, HCV, Vaccinia) stężenie 1% w czasie 15 min. 0,5% w czasie 60 min. , rotawirusy 0,25% w czasie 15 min., adenowirusy 2% w czasie 4 godz., norowirusy przy małym obciążeniu organicznym 1,0% w czasie 2 godz., przy dużym obciążeniu organicznym 2,0% w czasie 2 godz. |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 2 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, metodą przecierania na mokro. Nie zawierający aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu, oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: bakterii i grzybów w stężeniu 2% w czasie 15 min., tuberkulobójczy 2% w czasie 4 godz., drożdżakobójczy 0,5% w czasie 2 min., wirusów (łącznie z HIV, HBV, HCV, Vaccinia) stężenie 1% w czasie 15 min., rotawirusy 0,5% w czasie 60 min., adenowirusy 2% w czasie 4 godz., norowirusy przy małym obciążeniu organicznym 2% w czasie 120 min. |

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 3 poz. 3:

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu *Perform* wykazującego działanie grzybobójcze w stężeniu 2% w czasie 60 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

w Pakiecie nr 3 - Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych poz.3, Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zmienia zapisy z:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 3 | Preparat tlenowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni sprzętów, wyrobów medycznych, inkubatorów, bez aldehydów i związków amoniowych; rozpuszczalny w wodzie, preparat aktywny do 30 godzin. Preparat o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym w stężeniu do 1% w czasie do 15 minut; sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 2 godzin. Status klasyfikacyjny - wyrób medyczny |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 3 | Preparat tlenowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni sprzętów, wyrobów medycznych, inkubatorów, bez aldehydów i związków amoniowych; rozpuszczalny w wodzie, preparat aktywny do 30 godzin. Preparat o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym w stężeniu 2% w czasie 60 min , wirusobójczym w stężeniu do 1% w czasie do 15 minut; sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 2 godzin. Status klasyfikacyjny - wyrób medyczny |

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 3 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji chusteczek typu Oxivir Sporicie Wipe wykazującego działanie bójcze wobec F(A.Brasiliensis) w czasie 6 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

w Pakiecie nr 3 - Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych poz. 10, Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zmienia zapisy z:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--|
| 10 | Gotowe do użycia chusteczki sporobójcze na bazie nadtlenu wodoru(ok.7%) opartego na technologii AHP z dotkiem alkoholu benzyloвого, o rozmiarze chusteczki 20x30cm. Działanie bakterobójcze B, Tbc (M.terrae,M.avium,)F(C.albicans, A. brasillensis),V(Poli, Aeno, Noro),S(C. difficile,). Czas ekspozycji do 1 min prątki do 10min c. difficile do 3min. Product biobójczy i wyrób medyczny kl IIa. Tuba 80 sztuk. |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego |
|-----|--------------------------------------|
|-----|--------------------------------------|

| | |
|-----------|---|
| 10 | Gotowe do użycia chusteczki sporobójcze na bazie nadtlenu wodoru(ok.7%) opartego na technologii AHP z dotkiem alkoholu benzylowgo, o rozmiarze chusteczki 20x30cm. Działanie bakterobójcze B, Tbc (M.terrae,M.avium,)F(C.albicans), (A. brasillensis w czasie 6 min.),V(Poli, Aeno, Noro),S(C. difficile,). Czas ekspozycji do 1 min, prątki do 10min, C. difficile do 3min. Product biobójczy i wyrób medyczny kl IIa. Tuba 80 sztuk. |
|-----------|---|

Pytanie nr 35 dot. wzoru umowy:

Dot. Wzoru umowy §3, ust. 2 – Zał. nr 5a

W związku z faktem, iż wymagany dokument WZ jest dokumentem magazynowym, nie ma możliwości aby zawierał on cenę jednostkową netto sprzedaży. Może zawierać jedynie cenę jednostkową zakupu, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawarcia w dokumencie WZ ceny jednostkowej netto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 36 dot. wzoru umowy:

Dot. wzoru umowy §5 ust.6 – dotyczy Pakietów nr 1,3 – Zał. nr 5a

Ze względu na specyfikę oczekiwanego asortymentu i w związku z faktem, że nie jest to produkt stosowany w jednostkach służby zdrowia w celu ratowania życia a także zapewnienia możliwości złożenia oferty do w/w postępowaniu większej liczbie oferentów prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego realizacji dodatkowych dostaw w trybie pilnym, prosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez usunięcie zapisu zawartego w §5 ust.6 w zakresie Pakietów nr 1,3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 37 dot. wzoru umowy:

Dot. wzoru umowy §5 ust.12 – Zał. nr 5a

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §5 ust. 12 w sposób następujący :
„(...) przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 38 dot. wzoru umowy:

Dot. wzoru umowy §9, ust.1 pkt 2). – Zał. nr 5a

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §9 ust. 1 pkt. 2) w sposób następujący :
„2) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia, w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot umowy o złej jakości, nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 39 dot. zapisów SWZ:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu

zamówienia na poziomie minimum 10% w stosunku do każdego pakietu odrębnie.” na zapis: „Zamawiający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie minimum 80% w stosunku do każdego pakietu odrębnie.”?

Wykonawcy szacujący koszt realizacji poszczególnych pakietów muszą wziąć pod uwagę tak niski poziom realizacji zamówienia jakim jest tylko 10%, w związku z czym Zamawiający może otrzymać mniej korzystną cenę, niż gdyby zapewniony był wyższy poziom realizacji. Ponadto Zamawiający ogłaszając postępowanie szacuje środki jakie może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, tak aby zapewnić sobie prawidłowe funkcjonowanie, a ustalenie realizacji umowy na min. 10% jest nie tylko niekorzystne dla obu stron, ale również sprawia wrażenie, że przedmiot zamówienia nie został prawidłowo oszacowany. W związku z powyższym prosimy o zwiększenie wymaganego minimum realizacji każdego z pakietów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Załącznikiem do pisma jest:

- Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5b do SWZ po zmianach z dnia 25.10.2024r.
- Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.10.2024r. - Pakiet nr 1- Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych oraz „brudnych” narzędzi chirurgicznych’
- Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 25.10.2024r. - Pakiet nr 3 - Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem