

Kamień Pomorski, dnia 04 października 2021 r.

DP.7332-2.UU.107.2021.MK

DECYZJA nr 89/UU/2021

na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), a także Uchwały Nr 6/78/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg powiatowych w Kamieniu Pomorskim;

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu 27.09.2021 r.), złożonego przez Gminę Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie, z siedzibą ul. Krótka 4, 72-41 Golczewo, w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac budowlanych na terenie działki drogowej nr 328 obręb Kłodzino położonej w m. Kłodzino, gmina Golczewo tj. na umieszczenie sieci wodociągowej PE 110 oraz przyłącza wodociągowego do działki 55/1 m. Kłodzino, gmina Golczewo w pasie drogowym drogi powiatowej 1033Z Kłodzino - Kłęby

zezwala się

Na lokalizację w/w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w/w drogi powiatowej.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zobowiązuje się inwestora do:

- a) **uzgodnienia z zarządem drogi**, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub dokumentacji technicznej urządzenia, sporządzonej na podstawie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji,
- b) uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót lub wykonywania robót w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.),
- c) **wystąpienia do zarządu drogi z wnioskiem o wyrażenie decyzji na zajęcie pasa drogowego** na czas prowadzenia robót polegających na umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.).
- d) Na planowany okres wykonywania robót w pasie drogowym w/w drogi, należy przygotować **projekt czasowej organizacji ruchu** związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, który powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ustala się następujące warunki zezwolenia określające zasady umieszczenia w/w urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

- i) Planowane przyłącze wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z trasą przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji (Załącznik graficzny do wniosku, skala 1:500),
- ii) W celu ochrony drogi powiatowej nr 1027Z, **zabrania się:**
 - naruszania nawierzchni i konstrukcji jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej, oraz prowadzenia na nich robót,
 - lokalizowania sieci wodociągowej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni i chodnika dla pieszych oraz 0,5 m od linii rozgraniczającej pas drogowy..
- iii) Hydranty nadziemne (3 szt.) należy lokalizować w miejscach wskazanych do załącznika do wniosku w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni i chodnika oraz 0,5 m od linii rozgraniczającej pas drogowy.
- iv) W przypadku uszkodzenia jezdni w/w drogi lub naruszenia jej konstrukcji oraz uszkodzenia chodnika lub jego konstrukcji w trakcie wykonywania robót, inwestor ma obowiązek odtworzyć konstrukcję i nawierzchnię jezdni na całej szerokości i długości – na odcinkach: 20,00 metrów przed i za miejscem jej naruszenia.

- 1) Naruszoną konstrukcję pasa drogowego należy odtworzyć z przestrzeganiem zasad wykonywania robót zanikających:
- wykopy (w tym wykopy prowadzące dla przewiertów i przecisków) należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 z 1998 r. „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie” oraz normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”,
 - przed odbiorem pasa drogowego inwestor jest zobowiązany do dostarczenia protokołów z badania zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi,
 - po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany wykonać na własny koszt dokumentację powykonawczą i przedstawić ją Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
- 2) Naruszone pobocze gruntowe należy otworzyć do stanu pierwotnego w tym naruszoną zielen przydrożną należy odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
- 3) Objęte niniejszą decyzją, umieszczane urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinny odpowiadać wymogom § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.).
- 4) Utrzymanie w/w obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 należy do ich właścicieli.
- 5) Niniejsza decyzja wraz z zatwierdzonym przez zarządcę drogi projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, lub dokumentacją techniczną spełniającą warunki wynikające z przedmiotowego zezwolenia, stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
- 6) Zezwolenie na umieszczenie w/w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego obowiązuje przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

godnie z art. 107 § 4 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia w całości zdania strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.), inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub dokumentacji technicznej urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczeniu w nim obiektu lub urządzenia objętego niniejszą decyzją.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
mgr Mieczysław Kwiatkowski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

zyskują:

1. Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie, ul. Krótka 4, 72-41 Golczewo
2. a/a