



Świnoujście, dnia <sup>14</sup>.....09.2020 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 6  
DO  
DANYCH DO OGŁOSZENIA**

**Dotyczy:** *odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Naprawę dokową SD-11”.*

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

W nawiązaniu do treści warunków przedmiotowego postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji Stacji kontrolno – pomiarowej pól magnetycznych okrętów i trałów typu MD-87, w posiadaniu której jest Użytkownik/Zamawiający.

**Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:**

Użytkownik jest w stanie udostępnić przedmiotową dokumentację w MSD od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:00 do 15:30 w piątek w godzinach od 07:00 do 13:00 na pływającej stacji demagnetyzacyjnej SD-11.

KOMENDANT

  
kmdr Marek BARTKOWSKI

Ida SUCHOMSKA, tel. 261-24-25-81  
14.09.2020 r.  
Teczka 2712 B5  
C:\Users\suchomska3504\Desktop\PRZETARGI 2020\Ida-urlop sierpień 2020\13-KPW-TO-2020 - SD -  
11\12. odp nr 6-pytania\_DO.doc