

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolejowej w rejonie ul. Fabrycznej w m. Siechnice

LOKALIZACJA OBIEKTU ul. Kolejowa, m. Siechnice

BUDOWLANEGO/

ROBÓT BUDOWLANÝCH:

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Siechnice

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

OSOBA OPRACOWUJĄCA

mgr inż. Aleksander Pleszewicz

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA:

07.2022

---

Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolejowej  
w rejonie ul. Fabrycznej w m. Siechnice

Działy przedmiaru robót:

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu
1	45233290-8	Tymczasowa organizacja ruchu
2	45233120-6	Regulacja wysokości chodnika i krawężników

Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolejowej  
w rejonie ul. Fabrycznej w m. Siechnice  
Przedmiar robót

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233290-8</b>		<b>Tymczasowa organizacja ruchu</b>			
1 d.1	KNR 7-12 0114-01	D-07.00.00	Usunięcie oznakowania poziomego w technologii waterjet	m2		
			32	m2	32,00	
					RAZEM	<b>32,00</b>
2 d.1	KNR 2-25 0419-05	D-07.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	<b>2,00</b>
3 d.1	KNR 2-25 0420-03	D-07.00.00	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	<b>2,00</b>
4 d.1	KNR AT-04 0204-03	D-07.00.00	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)	m2		
			40	m2	40,00	
					RAZEM	<b>40,00</b>
5 d.1	KNR 2-25 0419-02	D-07.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	<b>5,00</b>
6 d.1	KNR 2-25 0420-01	D-07.00.00	Znaki drogowe płaskie - montaż (Znaki drogowe płaskie grupy B )	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	<b>3,00</b>
7 d.1	KNR 2-25 0420-02	D-07.00.00	Znaki drogowe podświetlane - budowa (Znaki drogowe grupy D )	szt.		
			2 <Znaki drogowe "aktywne" zasilane OZE z dwoma ostrzegawczymi reflektorami typ "kroczący ludzik">	szt.	2,00	
					RAZEM	<b>2,00</b>
8 d.1	KNR 2-31 0701-03 wycena indywidualna	D-07.00.00	Montaż ogrodzenia typu U-12a w kolorze grafitowym	m		
			14	m	14,00	
					RAZEM	<b>14,00</b>
<b>2</b>	<b>45233120-6</b>		<b>Regulacja wysokości chodnika i krawężników</b>			
9 d.2	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			24	m	24,00	
					RAZEM	<b>24,00</b>
10 d.2	KNR 2-31 0812-03	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			poz.9 * 0,047	m3	1,13	
					RAZEM	<b>1,13</b>

Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolejowej  
w rejonie ul. Fabrycznej w m. Siechnice  
Przedmiar robót

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 4-04 1103-04	D-02.00.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Odległość wywozu ustala indywidualnie oferent.	m3		
			poz.9 * (0,15 * 0,30) * 20%	m3	0,22	
					RAZEM	0,22
12 d.2	KNR 2-31 0402-03	D-04.00.00	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			poz.9 * 0,047	m3	1,13	
					RAZEM	1,13
13 d.2	KNR 2-31 0403-03	D-04.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 80%)	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
14 d.2	KNR 2-31 0403-03	D-04.00.00	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 80%)	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
15 d.2	KNR 2-31 0805-03	D-04.00.00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			40	m2	40,00	
					RAZEM	40,00
16 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802-08	D-04.00.00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
			poz.15	m2	40,00	
					RAZEM	40,00
17 d.2	KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04	D-02.00.01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Odległość wywozu ustala indywidualnie oferent.	m3		
			poz.15 * 0,04	m3	1,60	
					RAZEM	1,60
18 d.2	KNR 2-31 0103-01	D-04.00.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
			poz.15	m2	40,00	
					RAZEM	40,00
19 d.2	KNR 2-31 0511-03	D-04.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Kostka z odzysku 90%)	m2		
			poz.15	m2	40,00	
					RAZEM	40,00