

Elbląg, dnia 08.08.2024r.

L.dz. 1496/2024/KO

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI
SWZ UDZIELONE W DNIU 08 - 08 - 2024 r.****dot. postępowania ZP-3/EPGK/2024 pn.:**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień, jak niżej:

1. Rozdziału IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 Przedmiotem zamówienia jest:
pkt 4 *Zamawiający wymaga, aby dostarczona sól spełniała następujące parametry :*

➤ *zawartość chlorku sodowego: min. 94%, inne wymagania zgodne z PN-86/C-84081.02.*

Zamawiający opisał specyfikację soli drogowej zawartej w SWZ według starej nieobowiązującej już normy, niezgodnie z Europejską Normą EN 16811-1, która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811-1:2016 -10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca podnosi, iż w Polsce aktualnie obowiązującą jest właśnie w/w norma, zatem Zamawiający zobligowany jest do modyfikacji parametrów zamawianej soli drogowej zgodnie z Polską Normą, a nie w sposób określony w SWZ.

Wykonawca wnosi o zmianę (modyfikację) przez Zamawiającego treści SWZ w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 16811-1:2016 -10 w następującym zakresie dotyczącym granulacji ziaren:

<i>Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 16811-I :2016-10 "Sól drogowa średnia Klasy M"</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Wymagania</i>

<i>zawartość ziaren < 0,125 mm</i>	<i>%</i>	<i>maksymalnie 7</i>
<i>zawartość ziaren < 0,8 mm</i>	<i>%</i>	<i>5 - 35</i>
<i>zawartość ziaren < 1,6 mm</i>	<i>%</i>	<i>10 - 60</i>
<i>zawartość ziaren < 3,15 mm</i>	<i>%</i>	<i>45 - 90</i>
<i>zawartość ziaren < 6,3 mm</i>	<i>%</i>	<i>100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm).</i>

Grade M (medium salt)
0,125 mm (≤ 7)
0,8 mm (5 to 35)
1,6 mm (10 to 60)
3,15 mm (45 to 90)
6,3 mm (100**) (2 weight % production related tolerance with max. 8 mm grain size)

Zastosowanie parametrów soli opisanej w OPZ do dostawy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia wskazuje na działanie Zamawiającego zmierzające do ograniczenia konkurencji na rynku wykonawców oferujących sól drogową, która spełnia parametry normy PN-EN 16811-1:2016 -10.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kwestia obligatoryjności i zasadności stosowania normy PN-EN 16811-1:2016-10 była już przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. sprawy: KIO 1143/24), zgodnie z którym skład orzekający – odnosząc się do analogicznego zamówienia dot. soli drogowej, odwołującego się do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 5 września 2017 r. – uwzględnił złożone odwołanie w tym zakresie, iż: *nakazał zamawiającemu modyfikację pkt 2.1. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej część tomu III Specyfikacji Warunków Zamówienie przez dodanie do ww. punktu parametrów dotyczących granulacji soli, jako dopuszczonych przez zamawiającego, zgodnych z Europejską Normą EN 16811-I,*

która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811-1:2016-10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:

<i>Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 16811-I :2016-10 "Sól drogowa średnia Klasy M"</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Wymagania</i>
<i>zawartość ziaren < 0,125 mm</i>	<i>%</i>	<i>maksymalnie 7</i>
<i>zawartość ziaren < 0,8 mm</i>	<i>%</i>	<i>5 - 35</i>
<i>zawartość ziaren < 1,6 mm</i>	<i>%</i>	<i>10 - 60</i>
<i>zawartość ziaren < 3,15 mm</i>	<i>%</i>	<i>45 - 90</i>
<i>zawartość ziaren < 6,3 mm</i>	<i>%</i>	<i>100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm)</i>

Tym samym podpunkt 4 SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia (1. Przedmiotem zamówienia jest...) powinien zostać zmodyfikowany w następujący sposób: Zamawiający wymaga, aby dostarczona sól spełniała następujące parametry: Wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 16811-1:2016-10.

Odp.: Tak, Zamawiający zmienia zapis SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczona sól spełniała następujące parametry:

- **Zgodne z Polską Normą PN-EN 16811-1:2016-10.**

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do normy informuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanej normie.

2. Zmianę treści SWZ w zakresie Załącznika nr 8 do SWZ Wzór Umowy paragrafu 3 ust. 1 pkt g), który brzmi:

„1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

g) magazynowania przedmiotu umowy w pomieszczeniach magazynowych należących do Wykonawcy oraz zapewni pogotowie magazynowe na poziomie 500 Mg.”

Zamawiający posłużył się w powyższym postanowieniu niejasnym opisem zobowiązania Wykonawca, nie wskazując tytułu prawnego który w jego ocenie będzie wystarczający dla uznania, że magazyn „należy” do Wykonawcy. Ponadto brak jest wskazania, na czym będzie polegać zapewnienie pogotowia magazynowego na poziomie 500 Mg, czy to oznacza, że Wykonawca będzie utrzymywał w magazynie sól w rezerwie odpowiadającej poziomowi 500 Mg, czy też że Zamawiającemu zostanie udostępniona powierzchnia magazynowa pozwalająca na przechowywanie artykułów Zamawiającego na poziomie 500 Mg.

Z uwagi na nieprecyzyjność powyższych sformułowań oraz brak w opisie przedmiotu zamówienia obowiązku zapewnienia magazynu dla potrzeb Zamawiającego Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego postanowienia.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie i wyjaśnia, że zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanym w rozdziale VII ust.2 pkt 4 wykonawca musi dysponować transportem umożliwiającym dostawę przedmiotu zamówienia oraz mieć możliwości rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz posiadać powierzchnię magazynową, na której zabezpieczona będzie sól drogowa w pogotowiu magazynowa w ilości 500 ton.

3. Wyjaśnienie treści SWZ w zakresie Załącznika nr 8 do SWZ Wzór Umowy paragrafu 2 ust. 10 Wzoru Umowy, w brzmieniu:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 marca 2025 roku bądź wyczerpania kwoty umowy. Dostawy będą realizowane w odpowiedzi na złożone zamówienie, w ilości 8 – 120 Mg, w terminie nie dłuższym niż godzin od daty złożenia zlecenia na zamówioną ilość przedmiotu zamówienia, sukcesywnie w miarę występowania potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca wskazuje, że standardowa ładowność soli na pojazdach wynosi 24,5-27 Mg, jeżeli więc Zamawiający wskazuje minimalną ilość soli - 8 Mg, to oznacza, że preferuje Wykonawców posiadających blisko ulokowane magazyny, którzy tak małą ilość soli mogą przewozić innymi środkami transportu. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie z czego wynika ustalona minimalna ilość zamówienia na 8 Mg.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia: pojazdy mają różną ładowność, a z uwagi na to, że Zamawiający nie dysponuje powierzchniami do magazynowania soli, musi dostosować zapotrzebowanie zgodnie ze zleconym zadaniem, tak aby nie pozostała żadna ilość soli na następny sezon.

DYREKTOR SPÓŁKI

Marek Cymerys