



D1	DACH - WIĄZARY	gr.[cm]
	BLACHA PŁASKA gr. 0,6cm NA RĄBEK, POWLEKANA	0,6
	ŁATY 4x7cm	4
	KONTRŁATY 4x3cm	3
	FOLIA PE PAROPRZEPUSZCZALNA, WZMACNIANA	-
	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - DŹWIGARY	-
	PUSTKA POWIETRZNA - WENTYLOWANA	-
	WELNA MINERALNA 15+15cm - 0,035	30
	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZAKŁADACH	-
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM	1,25
	W SALI ZEBRAŃ CZĘŚCIOWO SUFIT KASETONOWY	

D2	DACH PŁASKI NAD WEJŚCIEM	gr.[cm]
	MEMBRANA DACHOWA NP. SIKAPLAN-15 G gr.1,5mm	-
	STYROPIAN EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA	12-4
	PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA/PŁ-1/	12
	STYROPIAN EPS 80 - 038 FASADA	20
	TYNK MINERALNY NA SIATCE /BIAŁY/	0,5

P1	POSADZKA NA GRUNCIE	gr.[cm]
	PŁYTKI CERAMICZNE/GRESS NA KLEJU ELASTYCZNYM	2
	GŁADŹ BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ	6
	FOLIA PCV	-
	STYROPIAN EPS 100 - 038 PODŁOGA 10+10cm	20
	2x FOLIA PCV LUB PAPA ZGRZEWALNA PODŁOGOWA	-
	PODBUDOWA Z BETONU C12/15 (B15)	12
	PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	25

S0	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - fundamentowa	gr.[cm]
	FOLIA KUBEŁKOWA	-
	3x DYSPERBIT	-
	TYNK NA SIATCE	0,5
	STYROPIAN EPS 100 - 038 FUNDAMENT	15
	3x DYSPERBIT	-
	BŁOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE	24
	3x DYSPERBIT	-
	STYROPIAN EPS 100 - 038 FUNDAMENT	10
	TYNK NA SIATCE	0,5
	3x DYSPERBIT	-

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr.[cm]
	TYNK SILIKATOWY NA SIATCE	0,5
	STYROPIAN EPS 80 - 038 FASADA	20
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY 15MPa	18
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - KONSTRUKCYJNA	gr.[cm]
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY 15MPa	18
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA	gr.[cm]
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY	12 / 8
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0

Tytuł rys.:

PRZEKRÓJ 1-1; 2-2

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W RASZKOWIE  
STRZELNICA BRACHTWO KURKOWE

Lokalizacja:

63-440 Raszków ul. Wodna, dz. nr 65/6, obręb 0001-Raszków

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

Projektant specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Dobromir Marek

upr. WP-OIA/OKK/UpB/30/2010

15.03.2018

Podpis:

Projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej

inż. Paweł Woźniak

upr. 7131/186/P/2002

15.03.2018

Podpis:

Sprawdzający specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Patryk Dudek

upr. 07/DSOKK/2014

15.03.2018

Podpis:

Sprawdzający specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Jan Jacek Werner

upr. 856/86/Lo

15.03.2018

Podpis:

PW PROJEKT

ul.Rzemieslnicza 8 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 603 77 80 34

projekt budowlany

Skala:

1:100

Nr rys.:

6