

Przedmiar robót
Branża sanitarna – Koszty kwalifikowalne

ADRES INWESTYCJI:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele,
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ADRES INWESTORA:	ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin
WYKONAWCA:	NetBud Project Szymon Kubiak
ADRES WYKONAWCY:	ul. Poniatowskiego 3, 62-510 Konin

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV:		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-01.01.01	2,36	km
2		ROBOTY ZIEMNE CPV:		
2	KNNR 1 0202-07020-06 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km w gruncie kat. I-IV pod kolektor deszczowy (/2365-50/*1,0*0,6) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	1 389,00	m3
3	KNNR 1 0202-07020-06 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km w gruncie kat. I-IV pod separatory i piaskowniki (4*1,5*3,0*1,0) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	18,00	m3
4	KNNR 1 0202-07020-06 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km w gruncie kat. I-II - dokop i dowóz piasku na zasypianie kolektora (/2365-50/*0,4*1,0) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	926,00	m3
5	KNNR 1 0202-07020-06 0	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 8 km w gruncie kat. I-IV pod studnie i wpusty (3,1415*/1,0*1,0*0,5*48+0,75*0,75*0,8*41) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	133,17	m3
6	KNNR 1 0214-030-060	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych piaskiem. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub. 20 cm. Grunt kat. I-II - zasypianie ułożonego kolektora <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	926,00	m3
7	KNNR 1 0214-030-060	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych piaskiem. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub. 20 cm. Grunt kat. I-II - obsypanie wbudowanych studni i wpustów (3,1415*/1,0*1,0-0,6*0,6/*0,5*48*2+3,1415*/0,75*0,75-0,35*0,35/*0,8*41*1,375) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	158,85	m3
3		ELEMENTY ODWODNIENIA CPV:		
8	KNNR 6 0605-030-020	Separatory i piaskowniki <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-06.02.01	4,00	szt
9	KNNR 4 1411-010-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm (/2365,0-50,0/*0,4*0,1) <i>krotność = 1,00</i>	92,60	m3

10	KNNR 4 1308-060-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC SN8 Lite o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk (2365,0-50,0-48,0-4*1,0) <i>krotność = 1,00</i>	2 263,00	m
11	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC SN8 Lite o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	61,50	m
12	KNNR 4 1413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych typu BS z betonu C35/45 średnicy 1000 mm o głębokości 1,5 m, w gotowym wykopie <i>krotność = 1,00</i>	48,00	szt
13	KNNR 4 1424-030-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z betonu C35/45 o średnicy 500 mm i głęb. 1,0 m <i>krotność = 1,00</i>	41,00	szt
14	KNNR 4 1308-060-040	Badanie rurociągu kamerą telewizyjną <i>krotność = 1,00</i>	2 263,00	m