

UWAGA

1. PROJEKTOWANY POZIOM ±0.00 POSADZKI W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU NR 174 ORAZ W ROZBUDOWYWANYCH CZĘŚCIACH ZOSTAŁ OKREŚLONY W NAWIĄZANIU DO POZIOMU POSADZEK W STANIE ISTNIEJĄCYM. PROJEKTOWANY POZIOM OBNIŻONO O OK. 10cm OD POZIOMU OKREŚLONEGO W INWENTARYZACJI. PROJEKTOWANY POZIOM ±0.00 POSADZEK PRZYPISANO DO RZĘDNEJ 36.60m n.p.m.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZĘDNE ORAZ SPADKI CHODNIKÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY DROGOWEJ
4. WSZYSTKIE OZNACZONE WARSTWY OPISANO NA RYS. NR 17

P1 POSADZKA NA GRUNCIE, WYKOŃCZONA PŁYTKAMI. Umax=0,3 [W/m2xK]

PŁYTKI GRESOWE/KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2,5cm
PŁYTA ŻELBETOWA	18,0cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJĄCA	0,5mm
IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS 500 033 PODŁOGA (LAMBDA 0,033)	12,0cm
2x FOLIA BUDOWLANA	2x0,5mm
PODKŁAD BETONOWY C8/10	10,0cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO Is=0,98	min.25,0cm

D3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY Umax=0,15 [W/m2xK]

PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PAPA SZYBKOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	
PŁYTY PIR NP. BAUDER PIR FA FREZOWANE (LAMBDA=0,022) LUB RÓWNOWAŻNE	16,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA NP.ROCKFOL SK18234 II LUB RÓWNOWAŻNA	0,6mm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU	

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA Umax=0,20 [W/m2xK]

TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PŁYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)	18,0cm
BLOKI WAPIENNO–PIASKOWE DRĄŻONE (KLASY 15MPa), NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO CIENKICH SPOIN (10MPa)	25,0cm
TYNK CEM.–WAP. GIPSOWANY LUB GIPSOWY	1,5cm/ 0,3cm

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA Umax=0,20 [W/m2xK]

TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PŁYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)	18,0cm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŚCIANY Z ISTN. TYNKIEM WEWNĘTRZNYM	

OZNACZENIA:
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MURowane
- IZOLACJA TERMICZNA
- PROJ. ŚCIANY I ZAMUROWANIA Z SILIKATÓW
- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE O KONSTR. LEKKIEJ
- WYKUCIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE

przekrój e-e 1:50

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY
64–920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

użytkownik:
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektant:
mgr inż. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP–7342/1828/91

sprawdził:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP–7342/1874/94

tytuł rysunku: *PRZEKRÓJ e-e*

nr rys.: PB–ARCH–979–19–08	branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania: projekt budowlany	data oprac.: kwiecień 2020
	skala: 1:50