

Wrocław, 11.04.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 46/2023/Bystrzyca Kłodzka

PLIK 2

Działając w imieniu i na rzecz Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 07.04.2023r. godz. 11.00 na dzień 17.04.2023r. godz. 11:00

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert zgodnie z poniższym:

- Oferty należy składać do dnia 18.04.2023 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 17.05.2023 r.

Informacje do oceny ryzyka:

1. Prosimy o potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe podane w „Informacjach do oceny ryzyka” dołączonych do SIWZ dotyczą roku 2022. Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie informacji o łącznym obrocie wykonanym w 2022 roku z podziałem na wartość kontraktu z NFZ i świadczenia poza NFZ.

Odpowiedź: NFZ 13.862.426,17 PLN , poza NFZ 1.222.968,91 PLN

2. Wnosimy o udzielenie informacji w niżej oczekiwanym zakresie:

1) planowany obrót na 2023r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.

Odpowiedź: NFZ 15.900.000,00 PLN, poza NFZ 1.200.000,00 PLN


2) planowana liczba pacjentów w 2023 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.

Odpowiedź: Zamknięte 2000, otwarte 6700

3) liczba łóżek planowana w 2023 roku

Odpowiedź:115

SUPRA BROKERS®



4) czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności

Odpowiedź: Badania laboratoryjne.

5) jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: badania RTG i badania laboratoryjne

6) jaka była liczba pacjentów w 2022 roku podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.

Odpowiedź: zamknięte 1894, otwarte 6684

7) Jak była liczba łóżek planowana w 2022 roku

Odpowiedź: 115

8) Jaki był obrót za rok 2022 w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.

Odpowiedź: NFZ 13862426,17 PLN, poza NFZ 1.222.968,91 PLN

3. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkodowości (wg daty zdarzenia) za okres ostatnich 10 lat w odniesieniu do ubezpieczeń medycznych w tym: roszczenia zgłoszone do ubezpieczonego (bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia oraz jego zakres) - przedmiot roszczenia, wartość szkody, przyczyna szkody, rozstrzygnięcie (wyплата, sprawa w toku, rezygnacja z roszczenia itp.), struktura roszczeń: odszkodowania jednorazowe, renty (wiek poszkodowanych, kwota miesięczna, od kiedy jest wypłacana).


Odpowiedź: Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje dane szkodowe według daty zdarzenia z okresu ostatnich 3 lat w ryzykach majątkowych i z okresu ostatnich 5 lat w ryzyku OC. Dane szkodowe aktualne na dzień publikacji postępowania.

4. Prosimy o informację czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: NIE, planowane są jedynie prace związane z termomodernizacją i oszczędnością w zużyciu energii.

5. Czy i jakie prace budowlane, remontowe lub modernizacyjne wymagające pozwolenia na budowę zamierza przeprowadzić Zamawiający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

Odpowiedź: TAK. W zakresie obiektu przychodni na ul. Sienkiewicz, gdzie modernizacji ulegnie kotłownia węglowa, w jej miejsce powstanie węzeł cieplny z pompą ciepła ze wspomaganiami piecami gazowymi, i na tą właśnie instalację gazową będzie wymagane pozwolenie na budowę.

**Ad - Umowa Generalna**

1) W odniesieniu do czasu trwania Umowy Generalnej prosimy o przyjęcie 12 miesięcznego okresu jej obowiązywania lub włączenia do Umowy n.w. klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I**1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

1) Wnioskujemy o wykreślenie z części „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” zapisu: *„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej


1) Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

2) Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia



1) Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


3) Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wnoskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.



Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Wnoskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:


1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



6. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt. 3,4 str. 8 SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia dotyczą instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i dotyczą przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o wprowadzenie zapisu do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia:

„Nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. O ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:


a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia

w należytych stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany

w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania



dotychczasowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

12. O ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

Odnosnie rozliczenia proponujemy zapis:

„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki rocznej”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.


14. Klauzula wartości mienia – prosimy o dopisanie, że postanowienia klauzuli mają zastosowanie w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat.

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat, wypłata odszkodowania odbędzie się do wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o dodanie zapisu:

„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

16. Klauzula technologiczna - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

17. Klauzula likwidatora szkód - prosimy o zastąpienie zapisu „oddelegowania likwidatora dedykowanego” na „**wskazania** likwidatora dedykowanego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

18. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia - prosimy o potwierdzenie, że ma ona zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Klauzula elementów nieuszkodzonych - prosimy o dopisanie na końcu klauzuli „w granicach sumy ubezpieczenia” oraz *wskazania limitu odpowiedzialności np. do max. 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20. Klauzula zastąpienia i części zamiennych - prosimy o dopisanie na końcu klauzuli „w granicach sumy ubezpieczenia” oraz *wskazania limitu odpowiedzialności np. do max. 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”.*


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. Klauzula składowania – prosimy o dopisanie do treści klauzuli zapisu „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o jej wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



23. Klauzula szybkiej likwidacji szkody - prosimy o modyfikację wskazanego zdania z treści klauzuli, poprzez dopisanie tekstu podkreślonego:

[...] Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do ogłędzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody oraz pozostawiając elementy, które zostały wymienione do decyzji Ubezpieczyciela [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. Proponujemy 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych -_Prosimy o dopisanie na końcu klauzuli treści: „pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


27. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Prosimy o dopisanie na końcu klauzuli treści: „pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z licznymi zmianami przepisów prawa na przełomie ostatnich dekad, obiekt nie spełnia wszystkich dzisiejszych wymagań w zakresie ochrony ppoż. Na podmiot nałożone zostały Decyzje Komendanta Powiatowego PSP, które są sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, realizowane. Terminy wykazane w decyzjach Komendanta Powiatowego PSP nie są obecnie przekroczone.

28. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz ustalenia dla niej limitu odpowiedzialności na poziomie np. do 200.000 zł

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień



ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:


- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:



P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o wskazanie mienia (jego wykaz) na stałe zamontowanego w karetkach – o ile występuje.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

30. Do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” zapisu: „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy niż 300 zł”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000 zł – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł
- dla pozostałego sprzętu – 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Prosimy o wskazanie, które mienie stanowi pustostany/ mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do likwidacji

Odpowiedź: NIE .

34. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: NIE .

35. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Planowana jest inwestycja związana z termomodernizacją budynku przychodni wraz z wymianą instalacji oraz wymianą instalacji elektrycznej na budynku głównym z montażem instalacji fotowoltaicznej. Wartość kosztorysowa inwestycji 6169648 zł brutto


36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

Zakres Odpowiedzialność cywilna (poza medyczna)



1. Prosimy o podanie wysokości limitu dla klauzuli dodatkowej :
OC pracodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak wprowadzonego limitu sumy gwarancyjnej oznacza odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.

1. Prosimy o podanie wysokości obrotu za rok 2022.

Odpowiedź: 15.085.395,82 PLN.

2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność od wszystkich ryzyk

1) Prosimy o szczegółowy wykaz mienia ujętego w pozycji środki trwałe KŚT VIII, lub wskazanie pozycji które dotyczą sprzętu medycznego z sumą ubezpieczenia 100.000 PLN; chodzi głównie o orientację na temat ilości i wielkości jednostkowej sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego (wartościowszego sprzętu).

Odpowiedź: Wykaz grupy 8 został udostępniony przy publikacji odpowiedzi na pytania nr 1.

OC Medyczne:

1. Prosimy o podanie liczby stanowisk do dializ

Odpowiedź: 0.

1. Prosimy o podanie liczby porad ambulatoryjnych

Odpowiedź: 6684.

Mienie od wszystkich ryzyk, Sprzęt elektroniczny w systemie wszystkich ryzyk


1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego (użytkowanego poza RP) zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

1. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



2. Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.);

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422). Jeżeli nie to prosimy o przekazanie informacji czego dokładnie dotyczą uchybienia.

Odpowiedź: W związku z licznymi zmianami przepisów prawa na przełomie ostatnich dekad, obiekt nie spełnia wszystkich dzisiejszych wymagań w zakresie ochrony ppoż. Na podmiot nałożone zostały Decyzje Komendanta Powiatowego PSP, które są sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, realizowane. Terminy wykazane w decyzjach Komendanta Powiatowego PSP nie są obecnie przekroczone.

3. Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji

Odpowiedź: Nie.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski