


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		
SYMBOL NA RYSUNKU		D1
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE PODWÓJNE
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	H	200
	S	110(90+20)
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	H	210
	S	132
MATERIAŁ		PCV
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L P
SUMA		- 6
UWAGI		Drzwi wewnętrzne PCV. Światło przejścia (90+20)x210 cm. Otwierane na zewnątrz. Widok od strony zawiasowej.

- UWAGA!**
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi, które stanowią jego integralną część.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Projektowane elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Szerokość użytkowa korytarzy po wykończeniu i pełnym otworzeniu drzwi powinna wynosić min. 1,2 m jeśli jest przeznaczona dla komunikacji mniej niż 20 osób. Dla pozostałych powinny wynosić min 1,4 m.
- Otwarcie drzwi nie może zwaćcać powierzchni orytkowej korytarzy.
10. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022 m²
11. Szczegóły konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukcji.
12. Szczegóły fundamentów - patrz projekt konstrukcji.
13. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
	PRACOWNIA PROJEKTOWA SYLWIA MADEJSKA-MOSOR	1) ul. Kilińskiego 50, 33-240 Żabno, tel. 504 333 870 2) ul. Mościckiego 47, 33-100 Tarnów NIP 9930590377 REGON: 361843397
TEMAT ZADANIA	ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZECZ MODERNIZACJĘ DRENAŻU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 974 OBRĘB 0001 USTRZYKI DOLNE USTRZYKI DOLNE	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	NR RYS. A-06
BRANŻA	PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI	DATA 12.2023
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.	PODPIS