



- grunt zasypowy
- warstwa filtracyjna z piasku
- **prefabrykat betonowy**
- ok 5cm** **podsyпка wyrównawcza - mieszanka piasku z cementem - 4:1**
- 10-15cm chudy beton
- do 40cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do głębokości przemarzania
- podłoże gruntowe o grupie nośności co najmniej G4 E2≥25 MPa

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin		
INWESTYCJA: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfanteo w Szczecinie		
ADRES INWESTYCJI: ul. Korfanteo, 71-313 Szczecin, dz. nr 257/10, 257/3, 266/1, 268/1, 275/1 obręb 2072		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec		
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL MURU OPOROWEGO	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU: ZI20
SKALA: 1:20	DATA: PAŹDZIERNIK 2022	FORMAT ARKUSZA: A4