



Katowice, dn. 04.11.2022r.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę preparatów dezynfekcyjnych II, Nr sprawy: ZP-22-146UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy w pakiecie 3 poz. 1 - Zamawiający dopuści - bezzapachowy krem intensywnie odżywiający do skóry wrażliwej oraz suchej zawierający glicerynę, składniki natłuszczające, olej słonecznikowy i migdałowy, nadający się do stosowania we wszystkich obszarach medycznych/profesjonalnych do pielęgnacji dłoni i skóry, po częstym kontakcie z wodą i mydłem?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Czy w pakiecie 4 poz 1 – Zamawiający dopuści - przeciwdrobnoustrojowy płyn do mycia i dekontaminacji skóry i rąk, działający bakteriobójczo (EN 13727), drożdżakobójczo (EN 13624), skuteczny wobec wirusów otoczkowych (EN 14476), osiągający pełną skuteczność po 60 sekundach, zawierający 2% roztwór chlorheksydy, można stosować do mycia skóry przed zabiegiem chirurgicznym lub podczas dłuższego pozostawiania chorego w łóżku, produkt nie zawiera fenoli, alkoholi i barwników, zarejestrowany jako produkt biobójczy? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 3 Czy w pakiecie 5 poz 1 – Zamawiający dopuści - przeciwdrobnoustrojowy płyn do mycia i dekontaminacji skóry i rąk, działający bakteriobójczo (EN 13727), drożdżakobójczo (EN 13624), skuteczny wobec wirusów otoczkowych (EN 14476), osiągający pełną skuteczność po 60 sekundach, zawierający 2% roztwór chlorheksydy, można stosować do mycia skóry przed zabiegiem chirurgicznym lub podczas dłuższego pozostawiania chorego w łóżku, produkt nie zawiera fenoli, alkoholi i barwników, zarejestrowany jako produkt biobójczy? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 4 Czy w pakiecie 11 poz 1 – Zamawiający dopuści - bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry pacjenta, przed wszystkimi zabiegami związanymi z przerwaniem ciągłości skóry (zabiegi chirurgiczne, cewnikowanie naczyń, pobieranie krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcje, punkcje, itp) oraz do antyseptyki podczas wymiany opatrunków cewników dożylnych, preparat gotowy do użycia, oparty na dwóch różnych chemicznie substancjach aktywnych: IPA oraz chlorheksydy. preparat posiadający działanie przedłużone do 24h, nie zawiera alkoholu etylowego, jodu, oktenidyny, związków amoniowych, gliceryny, spektrum działania oraz czas ekspozycji: B (wg EN13727): 1 min, F (wg EN13624): 1 min, Tbc: 30 sek oraz Mykobakterie: 1 min (w EN14348), V otoczkowe (wg EN14476): 15 sek., produkt biobójczy?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 Czy w pakiecie 13 poz 1 – Zamawiający dopuści - gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej pianki do dekontaminacji, dezynfekcji i nawilżania inwazyjnych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, nadaje się również do endoskopów i narzędzi endoskopowych, sztywnych i elastycznych elementów optycznych, bez zawartości alkoholi, aldehydów i substancji utleniających, zapobiega zasychaniu oraz utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchni narzędzi i wyrobów medycznych, zabezpiecza i przygotowuje narzędzia medyczne do suchego transportu i przed myciem w myjniach dezynfektorach, zawierająca 3 substancje o działaniu bójczym z zawartością kompleksu polienzymatycznego składającego się z amylazy, lipazy i proteazy, zawierająca inhibitory korozji oraz stabilizatory pianienia, o działaniu B wg normy EN 14561, F (c. albicans) wg EN 14562, V (HIV, HBV, HCV) wg EN 14476 – w czasie do 10 minut, możliwość przechowywania narzędzi w pianie do 72 godzin, w opakowaniu 750 ml ze spryskiwaczem, wyrób medyczny? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 Czy w pakiecie 18 poz 1 – Zamawiający dopuści - gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., o pH ok.5,5 - 6,5, nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Czy w pakiecie 18 poz 2 – Zamawiający dopuści - suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m²? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8 Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podotąć tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw

wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakończoną realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Pytanie 9 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dopuści równoważny preparat typu Velodes Gel - Alkoholowy żel do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 oraz dodatkowo substancję pielęgnującą (glicerynę) bez zawartości barwników. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s, chirurgiczna 180s. Spektrum działania: B, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro). Opakowanie wyposażone w pompkę dozującą. Opakowanie 500 ml. Rejestracja jako preparat biobójczy? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 10 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 2 dopuści równoważny preparat typu Velodes Skin - Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający 80 g etanol, 8 g propan-2-ol, glicerynę. Działanie bójcze PN 1500 - 30s, PN12791- 120s, B (EN 13727) - 15s, Adeno, Noro i Polio – 30s zgodnie z normą 14476. Opakowanie 500 ml. Rejestracja jako preparat biobójczy. **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 11 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w poz. nr 1 dopuści równoważny preparat typu Velodes Cream - Emulsja do pielęgnacji wrażliwej, suchej i zniszczonej skóry rąk z witaminą E, gliceryną i oliwą z oliwek. Forma: preparat gotowy do użycia. Opakowania pasujące do dozowników Dermados posiadanych przez Zamawiającego. Wymagane opakowanie: 500ml. Parametry: Preparat dobrze nawilża i natłuszcza skórę; Preparat dobrze i szybko się wchłania; Po użyciu nie pozostawia uczucia lepkości? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 12 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w poz. nr 1 dopuści równoważny preparat typu Velox Spray - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, oparty na 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol, nie posiadający w składzie aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych: Wielkość opakowania 5l. Spektrum działania biobójczego: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HCV, HBV, ostonkowe), Rota, Noro w 30 sek. Preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek do dezynfekcji przecierowej powierzchni. Parametry: Preparat gotowy do użycia. Preparat bezbarwny. Kompatybilny z chusteczkami opisanymi w poz. 2. Rejestracja dualna jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 13 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w poz. nr 2 dopuści równoważne ściereczki typu Medisept Dry Wipes - Ściereczki o dużej chłonności nie pozostawiające smug na dezynfekowanej powierzchni, o wymiarze 16 x 30 cm, opakowanie wkład 100 szt., kompatybilne z pojemnikiem w poz. 3. Rejestracja jako wyrób medyczny? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 14 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 w poz. nr 3 dopuści równoważne pojemnik o pojemności 1l z systemem uwalniania ściereczek i szczelnie domykającą się pokrywą. **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 15 Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Phago'gel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający w składzie etanol 72 g/100g, izopropanol – 1,92 g/100g, substancje nawilżające – emolient (alkohol mirystylowy), humektant (gliceryna), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych, testowany dermatologicznie, o spektrum biobójczym – B, Tbc (m. terrae, m.avium), F oraz wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Vaccinia (Corona), Rota, Herpes, A H1N1, A H5N1 – 15 sek? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 16 Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu AHD 1000 zawierający etanol – 79,9% (79,9 g/100g) oraz butan-2-on, substancje nawilżające, wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze- 30 sek, wirusobójcze (polio- 1min, adeno, noro, HIV, HBV, HCV (BVDV), SARS-CoV-2 (Vaccinia), HSV, AH1N1, Rota)- 30 sek.? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 17 Dotyczy pakietu nr 12: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie 3 enzymów- lipaza, proteaza, amylaza, spełniający pozostałe wymagania SWZ? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 18 Dotyczy pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, bezpieczny dla środowiska – biodegradowalny, posiadający działanie bakteriostatyczne? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 19 Dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający w poz. 2 oczekuje preparatu skutecznego wobec spor potwierdzone normą EN 17126: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile R027? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 20 Dotyczy Pakietu nr 18: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat typu Mediquick oparty na etanolu do 30%, z zawartością propan-2-ol do 15% oraz alkilobiguanidyna (0,2g), wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom grzlicy: M.terrae – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; aktywność wobec wirusów: VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek do dezynfekcji przecierowej powierzchni? **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 21 Dotyczy Pakietu nr 18: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści ściereczki niezarejestrowane jako wyrób medyczny, o wymiarach 16x39 cm w roli po 150 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomią, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,4 L roztworu. **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 22 Dotyczy Pakietu nr 18: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści ściereczki niezarejestrowane jako wyrób medyczny, o wymiarach 18x39 cm w roli po 256 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomią, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,8 L roztworu. **Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 23

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale II pkt. 2 i złożenie ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w Rozdz. II pkt.2 wskazał, iż przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Brak dołączenia przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

Pytanie 24 Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli *mononadsiarczan potasu*. **Odp.: Tak doszło do pomyłki pisarskiej, ma być Związek aktywny – mononadsiarczan potasu.**

Pytanie 25 Dot. projektu umowy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 1 w sposób następujący :

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 26 Dot. projektu umowy §4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 2 w sposób następujący :

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §3 pkt. 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 27 Dot. projektu umowy §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 6 w sposób następujący :

W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej 3 dni roboczych Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie (przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy), jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 28 Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązującym stanem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 29 Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 5 kg.

Prosimy o podanie, czy do wycięcia przyjąć 5L=5kg, czy ilości wycięzić z gęstości?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30 Pakiet 14

Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na preparatu Thermosept xtra, stosowanego w Państwa placówce, który może być dozowany od temperatury 30 stopni i spełniający wymagania Zamawiającego.

Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na preparatu Thermosept ED , stosowanego w Państwa placówce, wykazującego szersze spektrum działania obejmujące spory, który zawiera 20 g aldehydu glutarowego.

Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi na zaferowanie preparatu w opakowaniach 5 kg.

Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości?

Odp. do pozycji 1,2,3: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 Pytanie ogólne

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**