



UWAGI:

1. Projektowaną ścianki działowe z płyt GK wykonać jako systemową np. Knauf.
2. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 10cm
3. Do montażu ścianki w pom. toaletki użyć płyty wodoodpornych.
4. W miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
5. Ściany w pom. toaletki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.
6. Na istniejącej posadzce w pom. 1.3, 1.6, 1.7 wykonać wyklekę betonową o gr. 5cm zatartą na gładko zbrojoną siatką stalową o oczkach 10x10cm i prętów średnicy 3-4mm.
7. Istniejące podłogi w pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.5, rozbroić pomieszczenie pogłębić wykonać nowe podłogi:
 - podsypka płaskowa 10cm
 - chudy beton 10cm
 - styropian (styrodur) 10cm
 - wykleka betonowa gr 5cm zbrojona siatką o oczkach 10cm z prętów Ø6mm zatarta na gładko
8. W połowie wysokości ściana gazobetonowych wykonać wieniec żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztręmionami z prętów Ø6mm co 25cm. W połowie długości ścian wykonać rdzeń żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztręmionami z prętów Ø6mm co 25cm.

Oznaczenia:

- ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym
- ścianka z gazobetonu
- zamurowania
- zabudowa płyta GK
- nadproże typu L-19
- drzwi zewnętrzne o szerokości 90cm i U=1.3W/m2K
- drzwi zewnętrzne o szerokości 80cm i U=1.3W/m2K
- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem o szerokości 90cm
- drzwi wewnętrzne z pełne o szerokości 80cm

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|--|--|--|--|
| <div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div> | | | | <div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div> | | | |
| Investor | Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór | | | Stadium PT | | | |
| Objekt i adres | Budynek oficyny ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór dz. nr 177/3 , Obręb nr 0002 Czarny Bór AM 4 | | | Branża Budowlana | | | |
| Projektant: | mgr inż. Z. Uszko | Spec.konst. budowlane | 30.10.2022 | | | | |
| Asystent: | | 32/DOS/04 | | | | | |
| Tytuł rysunku | RZUT POMIESZCZEN – KONSTRUKCJE | | | Nr rys. 2K | | | |
| | | | | St. nr 10 | | | |