

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371689-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Włocławek: Budowa obiektów inżynierii wodnej
2021/S 141-371689**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Włocławek

Adres pocztowy: Ziębia 13

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mirosław Kędroń

E-mail: wloclawek@torun.lasy.gov.pl

Tel.: +48 542349800

Faks: +48 542349281

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://wloclawek.torun.lasy.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek

Numer referencyjny: Z.270.1.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Włocławek”, a w szczególności przepustów i zastawek zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 186 156.38 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Przebudowa obiektu nr 1
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 510, 509 obręb ewidencyjny: Dąb Wielki gmina: Włocławek
Obiekt położony jest na terenie rezerwatu przyrody Gościąż.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadania inwestycyjne obejmują:
a) odtworzenie żelbetowych doków przepustów – wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych.
b) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;
c) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;
d) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;
e) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płótkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszka faszynową i palisadą z kołków drewnianych;
f) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;
g) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.
Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysunięcie górnych

elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

- pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,
- brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,
- obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skrócone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kieszek i płotków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (pryzółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją mieszką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 63 726.11 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 19/08/2021

Koniec: 16/11/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust. 1–2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Przebudowa obiektu nr 2

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 505 obręb ewidencyjny: gmina: Dąb Wielki, gmina: Włocławek.

Obiekt położony jest na terenie rezerwatu przyrody Gościąż.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadania inwestycyjne obejmują:

h) odtworzenie żelbetowych doków przepustów – wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych;

i) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;

j) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;

k) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;

l) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płótkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszka faszynową i palisadą z kołków drewnianych;

m) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;

n) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysunięcie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

— pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,

— brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,

— obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skręcone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kieszek i płótków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją. Przepusty z piętrzeniem o pionowych przyczółkach wymurowanych z bloczków betonowych, po odkopaniu i oczyszczeniu należy skuć na gł. do 5 cm. Przewidziano osiatkowanie z zakotwieniem (siatka Ø6 mm 10x10 cm, kotwy Ø8 mm żebr. 4 szt./m²) reprofilacja powierzchni i krawędzi betonem C30/35 z hydrofobizacją mieszanką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 63 414.80 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 3

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1–2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Przebudowa obiektu nr 6

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45247270 Budowa zbiorników

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na działce ewidencyjnej nr 128, 78, 79/2 obręb ewidencyjny:

Grodno, gmina: Baruchowo.

Obiekt położony jest na terenie rezerwatu przyrody Grodno.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Obiekt położony jest na terenie rezerwatu przyrody Grodno.

Zadania inwestycyjne obejmują:

- o) odtworzenie żelbetowych doków przepustów – wlotu i wylotu i doków zastawek oraz pozostawianych umocnień betonowych;
- p) lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych;
- q) oczyszczenie przewodu rurowego przepustów;
- r) odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych;
- s) umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płótkach i narzutem kamiennym luzem, oraz kiszka faszynową i palisadą z kołków drewnianych;
- t) przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami;
- u) odcinkowe odmulenie dna koryta cieków.

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na częściowe wysunięcie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy ścianki to:

- pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami,
- brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i wpustem lub obydwoma piórami,
- obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0 m skręcone na śruby bądź zbite klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5 m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

Do wykonywania kieszek i płótków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją mieszanką.

Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 59 015.47 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 3

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie dotyczy jednego elementu zamówienia udzielanego w związku z realizacją projektu

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.G1.00-00-0005/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1–2 art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), każdy z warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem posiadanego doświadczenia, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

2) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia („JEDZ”), a następnie dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wezwanych do ich złożenia wykonawców;

3) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania;

4) jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie całego zamówienia (składa ofertę na dwa zadania częściowe) to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym zadaniu częściowym;

5) jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie całego zamówienia (składa ofertę na trzy zadania częściowe) to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać te same zdolności techniczne i zawodowe;

6) oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia;

7) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;

8) zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę spełniającego którąkolwiek z przesłanek określonych w art 108 ust. 1–2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp;

9) jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiegokolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

10) warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) dla zadania częściowego nr 1: 63 000,00 PLN;

b) dla zadania częściowego nr 2: 63 000,00 PLN;

c) dla zadania częściowego nr 3: 59 000,00 PLN.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 2 odrębne roboty budowlane obejmujące budowę lub odbudowę lub przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznych, w tym obiektów małej retencji za określona kwotę. Niedopuszczalne jest sumowanie wartości kilku robót o mniejszym zakresie w celu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza wykazania zbiorników wodnych retencyjnych stanowiących infrastrukturę drogową.

2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań.

3. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże w odniesieniu do jednej części zamówienia, że dysponuje odpowiednią ilością osób z określonymi kwalifikacjami.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), każdy z warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem posiadanego doświadczenia, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia („JEDZ”), a następnie dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wezwanych do ich złożenia wykonawców.

6. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

7. Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie całego zamówienia (składa ofertę na dwa zadania częściowe) to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym zadaniu częściowym.

8. Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie całego zamówienia (składa ofertę na trzy zadania częściowe) to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazać te same zdolności techniczne i zawodowe.

9. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę spełniającego którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1–2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W odniesieniu do doświadczenia zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 odrębne roboty budowlane obejmujące budowę lub odbudowę lub przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznych, w tym obiektów małej retencji o wartości dla poszczególnych części:

- a) dla części nr 1: 60 000,00 PLN;
- b) dla części nr 2: 60 000,00 PLN;
- c) dla części nr 3: 60 000,00 PLN.

2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie dysponował osobą – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyniersko-hydrotechnicznej w zakresie melioracji wodnych, oraz 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu lub przebudowy, lub rozbudowy lub budowy co najmniej dwóch zbiorników wodnych lub budowli hydrotechnicznych o wartości robót co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 220), odpowiednio dla części zamówienia:

- a) dla części nr 1: minimum jedną osobą;
- b) dla części nr 2: minimum jedną osobą;
- c) dla części nr 3: minimum jedną osobą.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji umowy zawarte są w SIWZ oraz szczegółowo we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić określonych w SWZ formalności. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia oraz zapisach SWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 19/08/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 19/08/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

(1) Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Włocławek, ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

(2) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej.

(3) Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej wg wymagań SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

- (1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji platformy zakupowej.
- (2) Otwarcie ofert jest jawne dokonane przez stałą komisję przetargową

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się u udzielenie zamówienia na zasadach określonych w SWZ.
3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w SWZ.
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. art 108 ust. 1 i 2 oraz art 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w III.1.2 oraz III.1.3 wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16).) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ. JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których wykonawca polega w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanym w SWZ, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanym w SWZ, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca będzie obowiązany przedłożyć dokumenty zgodnie SWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych części:

- a) dla części nr 1: 1 000,00 PLN;
- b) dla części nr 2: 1 000,00 PLN;
- c) dla części nr 3: 1 000,00 PLN.

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.).

9. Pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w SWZ.

10. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia.

12. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera SWZ.

13. Zamawiający przewiduje złożenie dodatkowych dokumentów i dowodów – w tym ubezpieczenia OC, celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na dalszym etapie postępowania po złożeniu ofert na zasadach określonych w SWZ.

14. Zamawiający przewiduje konieczność dopełniania pozostałych formalności przed zawarciem umowy, które szczegółowo opisane są w SWZ.

15. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu dedykowanej platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wloclawek)

16. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego zgodnie z SWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Włocławek

Adres pocztowy: ul. Ziębia 13

Miejscowość: Włocławek

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony

prawnej określone w dziale IX Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506–578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579–590 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

- a) niezgodną z przepisami Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp;
- c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

- (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.4. i 21.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Włocławek
Adres pocztowy: ul. Ziemia 13
Miejscowość: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/07/2021