

Piotrków Tryb. dn. 01.12.2008 r.

ROŚ.V.6210-21/08

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8, ust. 2 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2008 r. Pani Małgorzaty Majczyny Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacyjnych i odprowadzanie do rzeki Strawy wód deszczowych i opadowych z terenów zlewni w Piotrkowie Tryb., zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Tryb., ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy

orzekam, co następuje:

I. Udzielam Miastu Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych:

- wylot W 1 kanalizacji deszczowej PCV Ø 500 (rzędne dna wylotu 192,29 m n.p.m. poniżej ulicy Starowarszawskiej w Piotrkowie Tryb. w km 11+420 rzeki Strawy wraz z kratą z prętów stalowych,
- wylot W 3 kanalizacji deszczowej, żelbetowy Ø 1000 (rzędne dna wylotu 192,72 m n.p.m.) poniżej ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Tryb. w km 11+920 rzeki Strawy,

- szczególne korzystanie z wód:

- odprowadzanie oczyszczonych (wpusty oraz studnie rewizyjne z częścią osadnikową) wód opadowych z powierzchni utwardzonych ulic, chodników, parkingów, dachów, terenów zieleni za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do rzeki Strawy następującymi wylotami:

- wylot kanalizacji deszczowej W 1 poniżej ulicy Starowarszawskiej w Piotrkowie Tryb. do rzeki Strawy w km 11+420, zrzut w ilości $\varnothing_{\max} = 457,0$ l/s (odwodnienie terenów przy: ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do Ronda Sulejowskiego) oraz ulicy Starowarszawskiej (od ulicy

- Jerozolimskiej do rzeki Strawy),
- wylot kanalizacji deszczowej W 3 poniżej ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Tryb. do rzeki Strawy w km 11+920, zrzut w ilości $\varnothing_{\max} = 1171,0$ l/s (odwodnienie terenów przy: ulicy Rolniczej (na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej), ulicy Spacerowej (na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Jerozolimskiej), ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Małej) oraz ulicy Partyzantów (na odcinku od ulicy Spacerowej do istniejącego rowu na działce nr 672/3 obręb 15)

z zachowaniem następujących maksymalnych parametrów:

zawiesina ogólna	100 mg/l
węglowodory ropopochodne	15 mg/l

oraz pod warunkiem, że wprowadzane wody opadowe i roztopowe do odbiornika nie będą zawierały:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,

nie będą powodowały:

- zmian w naturalnej biocenozie, mętności, barwie, zapachu,
- formowania się osadów lub piany.

II. Zobowiązać Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 do:

- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidłowego funkcjonowania instalacji do odwadniania, odprowadzania wód opadowych (kanalizacja deszczowa),
- umocnienia płytami żelbetowymi w obrębie wylotu W 3 dna rzeki i skarp (na pełną wysokość) na długości 7,5 m,
- utrzymania drożności koryta rzeki Strawy na odcinku 20 m powyżej i 100 m poniżej wylotów W 1 i W 3 ,
- wykonywania konserwacji koryta rzeki Strawy raz do roku na odcinku 20 m powyżej i 100 m poniżej wylotów W 1 i W 3 ,
- bieżącej konserwacji wylotów: W 1 i W 3,
- przeprowadzania, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- postępowania z odseparowanymi związkami ropopochodnymi oraz szlamem z oczyszczania studzienek zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami),
- naprawiania szkód, bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zastrzec, że o ile podjęte środki techniczne okażą się niewystarczające, zostaną na użytkownika nałożone dodatkowe obowiązki, mające na celu zmniejszenie uciążliwości przedmiotowego obiektu dla otoczenia.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych wydaje się na czas określony tj. **do dnia 1 grudnia 2018 roku.**

- V. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
- VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz art. 137 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

UZASADNIENIE

Dnia 23.10.2008 r. do Urzędu Miasta Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Majczyzny Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacyjnych i odprowadzanie do rzeki Strawy wód deszczowych i opadowych z terenów zlewni, zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ul. Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Tryb., ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioskodawca przedłożył decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.07.2007 r. (znak: PP.II-73313/69/06/07), opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, 2 egzemplarze dokumentacji pn. "Operat wodnoprawny na wykonanie dwóch wylotów kanalizacyjnych i odprowadzanie do rzeki Strawy wód deszczowych i opadowych z terenów zlewni, zlokalizowanej w rejonie ulic:

- Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ul. Małej,
- ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej,
- ulicy Rolniczej na odcinku od ul. Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Tryb.,
- ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do rzeki Strawy"

opracowany w maju 2008 r. przez Panią Jolantę Jańczyk-Abratkiewicz.

W związku z potrzebą uzupełnienia wniosku Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował Wnioskodawcę dn. 30.10.2008 r. o powyższej konieczności pismem znak: ROŚ.V.6210-21/08. Wnioskodawca uzupełnił braki we wniosku w wymaganym terminie, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Dnia 07.11.2008 r. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. wszczął postępowanie wodnoprawne, o czym powiadomione zostały strony pismem, wyznaczając jednocześnie termin na zgłoszenie uwag (14 dni od daty otrzymania pisma). Nie wniesiono żadnych uwag w w/w sprawie do dnia 28.11.2008 r.

Wody opadowe i roztopowe obejmujące przedmiotową zlewnię Piotrkowa Trybunalskiego poprzez system kanalizacji deszczowej (kratki, wpusty i studnie z częścią osadnikową) kierowane są do rzeki Strawy dwoma wylotami. Maksymalny odpływ deszczu z w/w powierzchni utwardzonych oraz terenów zieleni obliczono przy założeniu natężenia deszczu miarodajnego $q = 127 \text{ l/s/ha}$ w ciągu 10 minut i przy założeniu 50% prawdopodobieństwa wystąpienia oraz średnim opadzie rocznym do 600 mm.

W przedstawionej dokumentacji (operat wodnoprawny) wykazano, że nie będą występowały przekroczenia w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984).

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz wnioskiem Pani Małgorzaty Majczyny Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat. Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Wygasa ono, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz aktami sprawy znajdującymi się w posiadaniu Referatu postanowiono nałożyć na Stronę obowiązki wynikające z przepisów prawa, które zapewnią odpowiednią ochronę środowiska naturalnego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.) za niniejszą decyzję nie pobrano opłaty skarbowej.

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
działający z upoważnienia Prezydenta Miasta
pełniący funkcje Starosty Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Ewa Dobrowolska

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Majczyna
Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.
2. Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Oddział w Piotrkowie Tryb.
ul. Młynarska 2
97-300 Piotrków Tryb.
4. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Belzacka 176/178
97-300 Piotrków Tryb.
5. RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
03-194 Warszawa
6. Archiwum
7. A/a

URZĄD MIASTA w Piotrkowie Tryb.
BIURO INWESTYCJI REMONTÓW
Wpł. - 1 GRU, 2008
Nr..... podpis *Alba*