

| | |
|------------------------|---|
| Nazwa urządzenia | Dopuszczalne parametry zamienne SP 66 |
| Zestaw zabawowy | <p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-strefa bezpieczeństwa 1554 cm x 1656 cm (wymiary strefy nie powinny naruszać planu zagospodarowania przedmiotowego terenu);</p> <p>-gabaryty zestawu: dł.1281cm, szer. 1259 cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę poszczególnych elementów zestawu do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><żółty –elementy przepłotni, poziome elementy gimnastyczne – RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb;</p> <p><grafitowy, czarny –słupki nośne – RAL 7016 Anthrazitgrau lub RAL 7026 Granitgrau;</p> <p><szary elementy przepłotni – RAL 7023 Betongrau , RAL 7030 Steingrau;</p> <p><jasna zieleń – zakończenia rur nośnych, poziome elementy gimnastyczne RAL 6018 Gelbgrun lub RAL 1027 Currygelb;</p> <p><czerwone elementy gimnastyczne RAL 2001 Rotoorange lub RAL 2002 Blutoorange;</p> <p><kolor niebieski – RAL 5012 Lichtblau lub RAL 5015 Himmelblau</p> |
| Równoważnia pojedyncza | <p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-strefa bezpieczeństwa 287,5 cm x 244,5 cm (wymiary strefy nie powinny naruszać planu zagospodarowania przedmiotowego terenu);</p> <p>-gabaryty zestawu: dł.87cm, szer. 44 cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę równoważni do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><żółty –poziome element równoważni – RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb;</p> <p><grafitowy, czarny –słupki nośne – RAL 7016 Anthrazitgrau lub RAL 7026 Granitgrau;</p> |
| Fotel obrotowy | <p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-strefa bezpieczeństwa 357 cm x 357 cm (wymiary strefy nie powinny naruszać planu zagospodarowania przedmiotowego terenu);</p> <p>-gabaryty zestawu: o 57 cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę fotela do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p><żółty – pionowy element fotela – RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb;</p> <p><kolor niebieski – RAL 5012 Lichblau lub RAL 5015 Himmelbalu;</p> |
| Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna | <p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał: dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna wylewana - bezpieczna poliuretanowo - kauczukowa, sprężysta, przeciwpoślizgowa i szybkoschnąca, dostosowana do dużej dynamiki i intensywności zabaw – łączna grubość 30-70mm;</p> <p>-wymiary gabarytowe : dł. 2442 ,szer. 1287</p> <p><kolor czerwony – zbliżony do istniejącego koloru nawierzchni</p> <p><kolor żółty - RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb</p> <p><kolor zielony - RAL 6010 Grasgrun, RAL 6018 Gelbgrun</p> |
| Altana ogrodowa | <p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy złączone ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-strefa bezpieczeństwa o średnicy 610 (wymiary strefy nie powinny naruszać planu zagospodarowania przedmiotowego terenu);</p> <p>-gabaryty zestawu: przekątna rzutu 310 cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę altany do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><czerwony dach - RAL 2001 Rotoorange lub RAL RAL 2002 Blutoorange;</p> <p><element drewniane – element konstrukcyjne pionowe w naturalnym kolorze sosna, podłoga w kolorze teak lub orzech jasny</p> |

mgr inż. arch. Ryszard Kopiec
 Uprawnienia: budowlane i projektowania bez
 ograniczeń w zakresie architektury
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-
 budowlanej. Nr uprawnień 74097 Nr BLOKA-BL-0040