



Łukasiewicz

Warszawski
Instytut
Technologiczny

Warszawa, dn. 08.03.2023 r.

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski
Instytut Technologiczny (do 31.12.2022 r.
funkcjonujący pod nazwą Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego)
Ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

**Informacja o unieważnieniu czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty**

Dotyczy zamówienia publicznego: „Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”, nr postępowania FZ-240-10/2022.

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 w zw. z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej jako Pzp), Zamawiający informuje, że w zakresie części I zamówienia unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty konsorcjum w składzie: TIME SECURITY SP. Z O.O., ul. Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice, SKY ONE SP. Z O.O., ul. Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice – z dnia 06.03.2023 r.

Uzasadnienie:

Zamawiający powziął wątpliwość, czy uprzednio złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe są aktualne. Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 3 Pzp jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Podmiotowe środki dowodowe zostały złożone przez Wykonawcę w dniu 22.12.2022 r. W związku z tym część złożonych podmiotowych środków dowodowych może zawierać nieaktualne informacje.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Całe postępowanie ma zatem zagwarantować wybór Wykonawcy, który nie powinien zostać wykluczony, którego oferta nie podlega odrzuceniu i który został najwyżej oceniony w świetle ustalonych kryteriów. Jeżeli więc w toku oceny ofert doszło do popełnienia jakiegokolwiek błędu, Zamawiający powinien go poprawić.

Strona 1 z 2

W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

Z poważaniem

dr inż. Marcin M. Kruk
Dyrektor
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Warszawski Instytut Technologiczny

