

Geotechnica Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń			<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b>  <b>Profil numer 1</b>					Zał.Nr: 5/1					
Rejon: ul.Nowy Rynek 16 Miejscowość: Widawa, dz. nr 3/2 Powiat: łaski Województwo: łódzkie			Obiekt: Projektowany Komisariat Policji Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wiercenie: GEOTECHNICA Toruń Dozór geol.: mgr P.Przyborowski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
						Rzędna: 155.29 m n.p.m.							
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-05-31					
Drilling	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	ID	Warstwa geotechniczna	Kategoria urabialności
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				Or	0.10	gleba szara	w	ln					1
				sisCl	0.50	piasek gliniasty brązowy	w/m	mpl	3/4	0.6		I	3
				siClSi	1.70	głina pylasta zwięzła brązowo-szara przewarstwiona pyłem			2/2				
				saCl	2.30	głina piaszczysta brązowa							4
				clSi	4.00	głina pylasta zwięzła brązowa	w	tpl	2/3	0.2		II	
				Si		pył szary			1/1				3
					5.00								

*CPM*

Geotechnica Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń			<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b>  <b>Profil numer 2</b>					Zał.Nr: 5/2					
Rejon: ul.Nowy Rynek 16 Miejscowość: Widawa, dz. nr 3/2 Powiat: łaski Województwo: łódzkie			Objekt: Projektowany Komisariat Policji Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wiercenie: GEOTECHNICA Toruń Dozór geol.: mgr P.Przyborowski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
						Rzędna: 155.53 m n.p.m.							
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-05-31					
Drilling	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	IL	ID	Warstwa geotechniczna	Kategoria urabialności
			[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Or	0.10	gleba szara	w	ln					1
				sisaci	0.70	piasek gliniasty brązowy	w/m	mpl	3/4	0.6		I	3
				cISisi	2.00	głina pylasta zwięzła brązowo-szara przewarstwiona pyłem		tpl	2/2	0.2			
				cISi	4.10	głina pylasta zwięzła brązowa	w	tpl/pl	5/6	0.25		II	4
				SiCl	6.00	pył szary przewarstwiony iłem		tpl	2/2	0.2			3
				msasaci	6.50	głina piaszczysta brązowa z domieszką piasku średniego	s		0/1				4
					6.50								

*C. Pustułka*

