| Geotechnica Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 49d 87-100 Toruń | **KARTA OTWORU BADAWCZEGO**<br>**Profil numer 4** | Zał.Nr: 5/4<br>Wiertnica: MWG-6 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Rejon: ul.Nowy Rynek 16<br>Miejscowość: Widawa 3/2<br>Powiat: łaski<br>Województwo: łódzkie | Obiekt: Warunki gruntowo-wodne na dz. nr 3/2<br>Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi<br>Wiercenie: GEOTECHNICA Toruń<br>Dozór geol.: mgr P.Przyborowski | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy<br>Rzędna: 155.40 m n.p.m.<br>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06-27 |

| Wiercenie | Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] | Stratygrafia | Profil litologiczny [m] | | Przelot [m] | Opis litologiczny | Wilgotność | Stan gruntu | Ilość wałeczkowań | ID | IL | Warstwa geotechniczna | Kategoria urabialności gruntu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Or | | gleba szara | w | ln | | | | | 1 |
| | | CZWARTORZĘD Plejstocen | 1.0 | clSisi | 0.30 | glina pylasta zwięzła brązowo-szara przewarstwiona pyłem | | | 3/3 | | | | |
| | | | 2.0 | clsaCl | 1.10 | glina piaszczysta zwięzła brązowo-szara | | tpl | 1/2 | | 0.2 | II | 4 |
| | | | 3.0 | | | | | | | | | | |
| | | | 4.0 | | 4.50 | | | | | | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"