

Kraków, 03.12.2021r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 11
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.96.310.2021

**Do wszystkich Uczestników
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

Dot. postępowania nr **DZ.271.96.2021** pn. **Usługa kompleksowego ubezpieczenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2021r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021r. o godz. 09:30.

Wyjaśnienia do SWZ (1) I Modyfikacja treści SWZ (2)

Na podstawie art. 137 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14.03.2022r.**

Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **15.12.2021 r. do godz. 09:00**

Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.12.2021 r., o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

Odpowiedzi na pytania

WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA:

Pytanie nr 1

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści SWZ i zmianę okresu ubezpieczenia od 05.08.2022r. do 04.08.2023r., tj. 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
 - b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - a. przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
 - b. przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie danych szkodowych zgodnie z poniższym:
<Zamawiający nie może ujawniać danych szkodowych, które były w treści zapytania, ponieważ są one objęte klauzulą poufności>

Odpowiedź: Zgodnie z metodologią Zamawiający przedstawia informacje o przebiegu ubezpieczenia po dacie zdarzenia za ostatnich 5 lat z ubezpieczeń OC oraz za 3 lata z pozostałych ubezpieczeń. Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ.

UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNEJ:

Pytanie nr 4

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działalność lub wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; w związku z wykonywaniem eksperymentów badawczych lub badań klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalność i nie wykonuje zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych.

Pytanie nr 5

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ poprzez wykreślenie klauzuli stempla bankowego, klauzuli obiegu dokumentów, klauzuli likwidatora szkód, klauzuli zniesienia regresu do pracownika oraz klauzuli zniesienia regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866). Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC medycznej poprzez wykreślenie zapisu „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866). Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez zmianę słowa „medycznej” na „lecniczej”. Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej poprzez wykreślenie zapisu „(...)zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 9

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE OC OGÓLNEJ:

Pytanie nr 10

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji nt. wysokości obrotów za 2020r. z działalności pozaleczniczej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wysokość obrotu za 2020 r z działalności pozaleczniczej - 16 267 346 zł

Pytanie nr 11

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy dostarczanie energii elektrycznej przez Zamawiającego odbywa się wyłącznie na potrzeby własne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, dostarczanie energii elektrycznej przez Zamawiającego odbywa się wyłącznie na potrzeby własne

Pytanie nr 12

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia człowieka. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie dla ryzyka ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wprowadzenie dla wskazanego ryzyka limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 14

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie dla ryzyka ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Pytanie nr 15

15. Ponadto w przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe dane:

- Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Tak, szpital zmienił charakter pracy dostosowując część swoich oddziałów szpitalnych na oddziały covidowe oraz prowadził izolatorium.

- Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Nie, szpital nie posiada odrębnego pomieszczenia dla osób podejrzanych, każdy oddział ma taką salę lub wydzieloną strefę.

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Tak, szpital nie posiada danych dotyczących liczby personelu zakażonego oraz badań personelu.

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

Tak, szpital nie posiada danych dotyczących liczby personelu zakażonego oraz badań personelu.

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach

Tak, szpital nie posiada danych dotyczących liczby personelu przebywającego na kwarantannie i liczby osób zwolnionych po 14 dniach.

- Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Tak, Na dzień 25-11-2021 liczba pacjentów ze zdiagnozowanym SARS- Cov-2 w 2021 r. wynosi 605 osób, i zostały wprowadzone odpowiednie procedury.

- Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Możliwe odpowiedzi zostały udzielone przy pytaniach powyżej.

UBEZPIECZENIA MIENIA:

Pytanie nr 16

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o komentarz Klienta odnośnie realizacji zaleceń poaudytowych przedstawionych po ostatnim audycie ubezpieczeniowym w 2019r.

a. Modernizacja i rozbudowa systemu detekcji pożaru.

Treść zalecenia:

Zaleca się dalszą kontynuację prac związanych z modernizacją i rozbudową systemu detekcji pożaru. Ponadto zaleca się zapewnienie centralnego punktu monitorowania zagrożeń pożarowych, który zbierałby informacji z poszczególnych central systemu pożarowego.

Odpowiedź: W listopadzie 2021 roku system przeciwpożarowy budynku M-VIII został podłączony do biura Monitoringu, znajdującego się w budynku M-V wejście A, a tym samym dyżurny ma możliwość śledzić na ekranie wyświetlacza centralki zadziałanie konkretnej czujki pożarowej (nr czujki, nr pomieszczenia, kondygnacja) i podjąć stosowne działania. System po wejściu w drugą fazę uzbrojenia, uruchamia alarm dźwiękowy i optyczny, otwierają się drzwi wejściowe do budynku oraz klapy oddymiające klatek schodowych a windy zjeżdżają na parter, tam się zatrzymują, otwierają drzwi i w tej pozycji pozostają aż do dezaktywacji i przywrócenia pierwotnego stanu systemu.

b. Kontynuacja modernizacji szpitala

Treść zalecenia:

Zaleca się dalszą kontynuację przyjętej od pewnego czasu dobrej polityki modernizacji istniejących budynków. Budynki nowopowstające oraz modernizowane zostaną wyposażone w aktualnie wymagane przepisami zabezpieczenia systemów i instalacji technicznych oraz przeciwpożarowych co w znaczny sposób w przyszłości zwiększyć może poziom dotychczasowego ogólnie pojętego bezpieczeństwa w budynkach szpitala.

Odpowiedź: Nowo wyremontowany budynek M-VIII (część północna) został wyposażony w nowy system przeciwpożarowy z centralką umieszczoną w dyżurce Monitoringu. Zaznaczyć należy, że wszystkie budynki szpitalne posiadają zgodne z przepisami systemy ochrony

przeciwpożarowej – sygnalizacji pożaru, oddymiania dróg ewakuacyjnych czy napowietrzania klatek schodowych.

Pytanie nr 17

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Definicja powodzi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencja nie jest pokrycie szkód wynikających z zaniedbania.

Pytanie nr 19

19. W odniesieniu do zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu (w tym sprzętu medycznego) o szkody mechaniczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu, który ma być objęty ochroną w ramach tej klauzuli, wraz z wartością poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający określił przedmiot ubezpieczenia w załączniku nr 2 do SWZ szczegółowe warunki zamówienia jako „: zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ zakładka „Mienie – budynki i budowle, Mienie - ruchomości” ...”

Pytanie nr 20

20. W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- dla sprzętu elektronicznego,
- dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wprowadzone rozwiązanie jest nieczytelne, z uwagi, iż niektóre przedmioty zgłoszone do ubezpieczenia mogą kwalifikować się do obydwu rozszerzeń.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie ww. szkód w odniesieniu do jednego przedmiotu ubezpieczenia w maksymalnej wysokości jednego z limitów.

Odpowiedź: Zamawiający określił limity odpowiedzialności dla obu rozszerzeń w załączniku nr 2 do SWZ szczegółowe warunki zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności.

Pytanie nr 21

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wykazu dla środków trwałych z grupy KŚT VIII z uwzględnieniem ich wartości oraz roku produkcji.

Odpowiedź: W załączeniu tabela objęta klauzulą poufności (udostępniana na wniosek). Zamawiający dodatkowo informuje, że prześle wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie SWZ objętej klauzulą poufności niniejszą tabelę poprzez platformę zakupową.

Pytanie nr 22

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 23

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 24

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 25

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 26

26. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający wyraził zgodę w pytaniu nr 25.

Pytanie nr 27

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 28

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy Klient wykonuje badanie instalacji elektrycznej za pomocą kamery termowizyjnej? Jeśli tak prosimy o udostępnienie wyników badania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wykonuje badań instalacji elektrycznej za pomocą kamery termowizyjnej.

Pytanie nr 29

29. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ze specjalistycznego sprzętu medycznego korzystają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 30

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?
- Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.
- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

I stopień ochrony	II stopień ochrony	III stopień ochrony
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
→	→	
	Zabezpieczane obwody:	Zabezpieczane urządzenia:

c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

I stopień ochrony	II stopień ochrony	III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:
→	→	
	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Odpowiedź: Wykonane zgodnie z dokumentacją projektów budowlanych. Na każdym z budynków remont i modernizacja zgodnie z zapotrzebowaniem, wykonywane na bieżąco.

Dodatkowy opis:

- a) wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- b) badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- c) inne uwagi (np. strefy EX).

Odpowiedź: Wyłączniki różnicowo – prądowe od 10 mA – do 500mA.

Pytanie nr 31

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie do ubezpieczenia aparatury medycznej dodatkowych klauzul w treści poniżej:

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% min 1.000 zł.

Wprowadza się limit dla endoskopów 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
 - 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
 - 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriosatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
 - 4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 32

- 32.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane lub opuszczone.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych odłączone są wszelkie media oraz zwracamy się z prośbą o wskazanie konstrukcji tych budynków i rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych każdego z nich.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia NIE BĘDĄ zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni lub opuszczone.

Pytanie nr 33

- 33.** W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 34

- 34.** W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie prace i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź: Od sierpnia 2022 do sierpnia 2025 w planach jest:

- 1. Budowa budynku Centrum Chorób Rzadkich – 40mln**

2. Dostosowanie budynku A-IV na potrzeby Kuchni szpitalnej (modernizacja budowlano- instalacyjna)- 12mln
3. Wyburzenie budynku A-I 1mln
4. Wyburzenie jednego z Hoteli (A-VI) i budowa budynku administracyjnego- 25mln
5. Utworzenie Sali hybrydowej w budynku M-V (roboty budowlano- instalacyjne)- 5mln
6. Przebudowa układu drogowego Szpitala- 3mln
7. Dostosowanie pomieszczeń poziomu parteru Pawilonu M-II dla potrzeb Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
8. Dostosowanie Pawilonu M-IX dla potrzeba oddziałów dziecięcych

Pytanie nr 35

35. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do **przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz** całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 36

36. W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli transportowej poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – ~~powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu~~ powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 40

40. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt. 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania PZU w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Treść klauzuli została określona w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 41

41. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 42

42. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.” Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 43

43. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 44

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 45

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 46

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli zwiększonych kosztów działalności poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa powyżej, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel pokrywa wskazane dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów).

Dodatkowe koszty, powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

Ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, spowodowane lub zwiększone:

- a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- e) kosztami reklamy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 48

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 50

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął

~~odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.~~

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIA EKSPERYMENTÓW MEDYCZNYCH:

Pytanie nr 51

51. Czy w ramach przetargu Zamawiający oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego tylko trzech wskazanych eksperymentów czy ma być to umowa generalna na wszystkie eksperymenty, które będą prowadzone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: W ramach postępowania Zamawiający chce ubezpieczyć trzy wskazane eksperymenty wraz z zawarciem umowy generalnej, która umożliwiła zgłoszenie do ubezpieczenia innych eksperymentów przeprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie jej trwania.

Pytanie nr 52

52. W odniesieniu do 3 wskazanych eksperymentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie poniższych dokumentów:

- a. Wzór informacji przeznaczony dla uczestnika eksperymentu;
- b. Wzór oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych w związku z udziałem w eksperymencie medycznym;
- c. Wzór formularza zgody uczestnika eksperymentu medycznego.

Odpowiedź: Dwa projekty są wnioskami konkursowymi więc nie ma do nich informacji, formularza i oświadczenia, będą opracowane po uzyskaniu dofinansowania, jeden projekt Szpital jest w trakcie podpisywania umowy, dokumenty nie są opracowane.

Pytanie nr 53

53. Jeżeli Zamawiający oczekuje pokrycia na wszystkie eksperymenty prosimy o poniższe dane:

- a. Wstępne określenie ilościowe – może być szacunkowe na poniższe kategorie:
 - Eksperyment medyczny badawczy bez ingerencji w tkankę/ciało uczestnika eksperymentu
 - Eksperyment medyczny badawczy z ingerencją w tkankę/ciało uczestnika eksperymentu
 - Eksperyment medyczny badawczy polegający wyłącznie na badaniu ankietowym
 - Eksperyment medyczny leczniczy bez ingerencji w tkankę/ciało uczestnika eksperymentu
 - Eksperyment medyczny leczniczy z ingerencją w tkankę/ciało uczestnika eksperymentu
 - Eksperyment medyczny polegający na badaniu materiału biologicznego, w tym genetycznego

Odpowiedź: Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgłosił 3 eksperymenty w tym : Eksperyment medyczny badawczy z ingerencją w tkankę/ciało uczestnika eksperymentu oraz Eksperyment medyczny polegający na badaniu materiału biologicznego, w tym genetycznego. Zamawiający na ten moment nie jest w stanie oszacować ilościowo innych eksperymentów.

- b. Przy eksperymentach z ingerencją w tkankę/ciało uczestnika prosimy o wskazanie metod inwazyjnych w podziale procentowym (na przykład: pobieranie krwi – 80%, trepanacja czaszki – 1%, biopsja – 3% etc.)

Odpowiedź: Wszystkie opisy wykonywanych procedur dla zgłoszonych eksperymentów zarówno standardowych(NFZ) jak i dodatkowych(projekt) znajdują się w załączniku nr 15 do SWZ.

Pytanie nr 54

54. Jeżeli Zamawiający oczekuje pokrycia na wszystkie eksperymenty prosimy o poniższe dane:

- a. Tytuł/nazwa eksperymentu o ile znany;
- b. Rodzaj eksperymentu medycznego;
- c. Jaka metoda inwazyjna;
- d. Liczba osób biorących (w tym osoby podwyższonego ryzyka – kobiety w ciąży, osoby powyżej 70 roku, etc.);

e. czas trwania eksperymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dla 3 zgłoszonych eksperymentów podał dane w załączniku nr 15 do SWZ. Zamawiający na ten moment nie jest w stanie podać innych danych.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 55

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację poniższego zapisu:

- wartość pojazdów: brutto (z VAT), w przypadku ubezpieczenia pojazdu w wartości brutto Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie brutto, niezależnie od faktu czy ubezpieczony ma możliwość odliczenia podatku VAT ~~oraz niezależnie od wybranego wariantu likwidacji szkody (serwisowy lub kosztorysowy)~~. Dotyczy wariantu serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację poniższego zapisu poprzez doprecyzowanie:

- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody, W przypadku niedotrzymania terminu akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

- poinformowanie zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej do 3 dni roboczych po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 58

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez potwierdzenie, iż w przypadku uszkodzenia - wymiana szyby samochodowej na nową bez zastosowania zamienników - dotyczy serwisowego rozliczenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 59

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeniesienie klauzuli rzeczoznawców do klauzul fakultatywnych.

W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wprowadzenie następującego postanowienia: Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zakresu terytorialnego Assistance.

- czy również teren Europy jest wymagany? Jeżeli tak proszę o wskazanie które pojazdy powinny mieć rozszerzenie o Europę.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał pojazdy do ryzyka ASS w załączniku nr 14 do SWZ tj: pojazdy o nr rejestracyjnych : KR923SC, KR772YT, KR6GW70, KR5SH26. Dodatkowo Zamawiający włącza do ryzyka ASS w okresie ubezpieczenia pozostałych ryzyk pojazd o nr rej: KR533JV. W związku z powyższym korekcie ulega załącznik nr 14 do SWZ rejestr pojazdów. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

- Proszę o wyłączenie terenu Rosji oraz Mołdawii z zakresu Assistance.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie terenu Rosji i Mołdawii z zakresu ryzyka ASS. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2 SWZ. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

- jaki jest limit na holowanie na terenie Europy?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit na holowanie na terenie Europy : 500 km. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 2 SWZ. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

Czy można poprzestać na warunkach zgodnych z OWU Ubezpieczyciela w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na poprzestanie na warunkach zgodnych z OWU Ubezpieczyciela w zakresie ASS. Zamawiający informuje, że zakres ASS jest zgodny z warunkami zamówienia i ewentualnymi zmianami zawartymi w odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 61

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie ładowności pojazdu Volkswagen Caddy nr rej. KR5SH26

Odpowiedź: Dopuszczalna ładowność pojazdu wynosi 732 kg.

Pytanie nr 62

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie oryginalnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych dla wszystkich pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach przetargu za ostatnie 3 lata. Zaświadczenia powinny obejmować liczbę ryzyk, nr rej pojazdu, okres ubezpieczenia oraz datę i wartość roszczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z metodologią Zamawiający przedstawił informacje o przebiegu ubezpieczenia za ostanie 3 lata na podstawie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia uzyskanych od Ubezpieczycieli.

Wprowadza się dodatkowy zapis w załączniku nr 2 SWZ – DOTYCZY PAKIETU II :

„W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, do likwidacji której Wykonawca będzie potrzebował dokonania oględzin, ustala się że Wykonawca wskaże termin oględzin z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Wskazanie terminu należy rozumieć jako określenie dnia oraz godziny rozpoczęcia oględzin, a także wskazania z imienia i nazwiska delegowanej do dokonania czynności oględzin osoby, wykonującej tą czynność na rzecz Wykonawcy. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy zostaje wskazany jedynie dzień oględzin. Wykonawca przekaze datę rozpoczęcia z określeniem godziny oraz personaliów osoby dokonującej oględzin drogą elektroniczną do reprezentującego Zamawiającego brokera. Oględziny szkody, na wniosek Wykonawcy, muszą się odbyć w ciągu najpóźniej 7 dni od dokonania zgłoszenia szkody przez reprezentującego Zamawiającego brokera lub Zamawiającego”

Pytanie nr 63

63. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 64

64. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje takiego zakupu.

Pytanie nr 65

65. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjacje stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Modyfikacji ulega załącznik nr 2 szczegółowe warunki zamówienia

Pytanie nr 66

66. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Modyfikacji ulega załącznik nr 2 szczegółowe warunki zamówienia.

Pytanie nr 67

67. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Modyfikacji ulega załącznik nr 2 szczegółowe warunki zamówienia

Pytanie nr 68

68. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Modyfikacji ulega załącznik nr 2 szczegółowe warunki zamówienia

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) **załącznik nr 2 do SWZ po aktualnej modyfikacji** – załącznik zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wnioskowali o części poufne SWZ przez platformę zakupową
- 2) **wykaz środków trwałych jako odpowiedź do pytania nr 21** – załącznik zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wnioskowali o części poufne SWZ przez platformę zakupową
- 3) **załącznik nr 14 do SWZ po aktualnej modyfikacji jako odpowiedź do pytania nr 60 i 61** – załącznik zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wnioskowali o części poufne SWZ przez platformę zakupową

z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk