

## INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA PARKU W MIERZYNIE ( po kontroli WUOZ)Tab. Nr 1

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wys. 130 cm	Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	240	12	10	zdeformowany pokrój, ubytki powierzchniowe, posusz 20%
2.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	375	17	14	posusz 30%, drzewo okazowe
3.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	215	15	5	posusz 20%, ubytek rynnowy zabezpieczony
4.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	191	12	6	posusz 30%
5.	Salix fragilis	wierzba krucha	95	12	8	
6.	Salix fragilis	wierzba krucha	90	10	4	
7.	Populus sp.	topola	229	18	12	obraczka na pniu na wys. 1m, 40% posusz
8.	Populus sp.	topola	239	22	16	
9.	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec biały	181	12	10	posusz 20%
10.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	269	22	15	posusz 30%, obłamane konary
11.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	220	14	8	zdeformowany pokrój, ubytek rynnowy na całej wysokości, odcięty 1 konar
12.	Populus sp.	topola	248	24	15	posusz 30%,
13.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	151	18	8	posusz 30%
14.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	207	22	16	posusz 20%
15.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120, 130, 157	20	8	wykrot – 1 pień leży, 2 pnie oparte o drzewo nr 22
16.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	116, 160	21	10	posusz 30%
17.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	181	23	10	posusz 20%
18.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	54,40	7	4	wykrot
19.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	96		-	wykrot
20.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	168	12	8	posusz 10%
21.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	276	12	12	posusz konarów 30%
22.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	153	16	9	Obumarły – uszkodzony przez bobry
23.	Carpinus betulus	grab pospolity	86,85	12	8	Uszkodzony przez bobry – obydwa pnie leżą

24.	Carpinus betulus	grab pospolity	84	12	4	obumarły, uszkodzony przez bobry
25.	Carpinus betulus	grab pospolity	98, 100, 116	12	10	korona rozwinięta jednostronnie
26.	Carpinus betulus	grab pospolity	53	10	5	korona rozwinięta jednostronnie
27.	Carpinus betulus	grab pospolity	55	10	5	obumarły
28.	Carpinus betulus	grab pospolity	64, 141	10	8	korona rozwinięta jednostronnie
29.	Carpinus betulus	Grab pospolity	133	11	5	korona rozwinięta jednostronnie
30.	Carpinus betulus	Grab pospolity	135	11	8	Ubytek rynnowy, deformacja pnia, korona rozwinięta jednostronnie
31.	Carpinus betulus	Grab pospolity	123	11	8	korona rozwinięta jednostronnie
32.	Carpinus betulus	Grab pospolity	77	14	7	korona rozwinięta jednostronnie
33.	Carpinus betulus.	Grab pospolity	169	14	7	korona rozwinięta jednostronnie
34.	Carpinus betulus	Grab pospolity	92	14	6	korona rozwinięta jednostronnie
35.	Carpinus betulus	Grab pospolity	65, 68	14	6	korona rozwinięta jednostronnie
36.	Carpinus betulus	Grab pospolity	130	14	8	korona rozwinięta jednostronnie
37.	Carpinus betulus	Grab pospolity	80	14	6	korona rozwinięta jednostronnie
38.	Carpinus betulus	Grab pospolity	113	14	8	korona rozwinięta jednostronnie
39.	Carpinus betulus	Grab pospolity	102	14	8	korona rozwinięta jednostronnie
40.	Carpinus betulus	Grab pospolity	79	14	5	korona rozwinięta jednostronnie
41.	Carpinus betulus	Grab pospolity	108	14	8	korona rozwinięta jednostronnie
42.	Carpinus betulus	Grab pospolity	79	12	6	korona rozwinięta jednostronnie
43.	Carpinus betulus	Grab pospolity	99, 108	12	8	korona rozwinięta jednostronnie
44.	Carpinus betulus	Grab pospolity	72	12	6	korona rozwinięta jednostronnie
45.	Carpinus betulus	Grab pospolity	96, 97	12	8	korona rozwinięta jednostronnie
46.	Carpinus betulus	Grab pospolity	98	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
47.	Carpinus betulus	Grab pospolity	101	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
48.	Carpinus betulus	Grab pospolity	67	12	8	obumarły
49.	Carpinus betulus	Grab pospolity	76	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
50.	Picea abies	Świerk pospolity	89	12	5	
51.	Picea abies	Świerk pospolity	118	13	7	
52.	Carpinus betulus	Grab pospolity	90	9	5	zdeformowany pokrój
53.	Carpinus betulus	Grab pospolity	83	12	6	korona rozwinięta jednostronnie
54.	Carpinus betulus	Grab pospolity	115	14	7	korona rozwinięta jednostronnie
55.	Carpinus betulus	Grab pospolity	150	14	7	korona rozwinięta jednostronnie
56.	Robinia pseudoacaccia	Robinia biała	85	10	7	
57.	Carpinus betulus	Grab pospolity	97	11	6	korona rozwinięta jednostronnie
58.	Carpinus betulus	Grab pospolity	88	11	6	korona rozwinięta jednostronnie

59.	Carpinus betulus	Grab pospolity	80	11	6	w pniu ubytek wgłębny, mursz miękki, korona rozwinięta jednostronnie
60.	Carpinus betulus	Grab pospolity	108	11	6	korona rozwinięta jednostronnie
61.	Carpinus betulus	Grab pospolity	127	11	7	korona rozwinięta jednostronnie
62.	Carpinus betulus	Grab pospolity	130	11	7	korona rozwinięta jednostronnie
63.	Carpinus betulus	Grab pospolity	92, 71	9	7	korona rozwinięta jednostronnie
64.	Populus sp.	topola	300	16	12	korona rozwinięta jednostronnie
65.	Carpinus betulus	Grab pospolity	107	11	8	korona rozwinięta jednostronnie
66.	Carpinus betulus	Grab pospolity	108	11	8	ubytek rynnowy
67.	Carpinus betulus	Grab pospolity	99	11	8	korona rozwinięta jednostronnie
68.	Carpinus betulus	Grab pospolity	83	10	6	korona rozwinięta jednostronnie
69.	Carpinus betulus	Grab pospolity	84	10	6	korona rozwinięta jednostronnie
70.	Carpinus betulus	Grab pospolity	99	10	6	korona rozwinięta jednostronnie
71.	Carpinus betulus	Grab pospolity	86	11	6	korona rozwinięta jednostronnie
72.	Carpinus betulus	Grab pospolity	74	11	-	drzewo łukowato wygięte
73.	Carpinus betulus	Grab pospolity	86	11	6	korona rozwinięta jednostronnie
74.	Carpinus betulus	Grab pospolity	93	15	10	korona rozwinięta jednostronnie
75.	Carpinus betulus	Grab pospolity	60	15	10	obumarły
76.	Carpinus betulus	Grab pospolity	100	15	7	korona rozwinięta jednostronnie
77.	Carpinus betulus	Grab pospolity	113	15	7	korona rozwinięta jednostronnie
78.	Carpinus betulus	Grab pospolity	135	15	7	korona rozwinięta jednostronnie
79.	Carpinus betulus	Grab pospolity	93	15	7	korona rozwinięta jednostronnie
80.	Carpinus betulus	grab pospolity	135	15	10	ubytek rynnowy 170cm, korona rozwinięta jednostronnie
81.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	196	17	10	pęknięty pień, mursz
82.	Carpinus betulus	grab pospolity	67	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
83.	Robinia pseudoacaccia	Robinia biała	202	19	12	odchylona od pionu o ok. 20°
84.	Carpinus betulus	Grab pospolity	98	10	7	korona rozwinięta jednostronnie
85.	Carpinus betulus	Grab pospolity	167	12	8	korona rozwinięta jednostronnie
86.	Carpinus betulus	Grab pospolity	87, 73	10	7	drzewo jezuickie, korona rozwinięta jednostronnie
87.	Carpinus betulus	Grab pospolity	76	10	6	korona rozwinięta jednostronnie
88.	Carpinus betulus	Grab pospolity	82, 98	10	7	korona rozwinięta jednostronnie
89.	Carpinus betulus	Grab pospolity	77	10	6	korona rozwinięta jednostronnie
90.	Carpinus betulus	Grab pospolity	88	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
91.	Carpinus betulus	Grab pospolity	104	18	8	korona rozwinięta jednostronnie
92.	Carpinus betulus	Grab pospolity	114	18	8	korona rozwinięta jednostronnie

93.	Carpinus betulus	Grab pospolity	127,73	18	6	korona rozwinięta jednostronnie
94.	Carpinus betulus	Grab pospolity	103	12	7	korona rozwinięta jednostronnie
95.	Carpinus betulus	Grab pospolity	108	18	8	korona rozwinięta jednostronnie
96.	Carpinus betulus	Grab pospolity	55	7	4	obumarły
97.	Carpinus betulus	Grab pospolity	73	12	5	korona rozwinięta jednostronnie
98.	Carpinus betulus	Grab pospolity	90, 95	18	8	korona rozwinięta jednostronnie
99.	Carpinus betulus	Grab pospolity	105	18	8	korona rozwinięta jednostronnie
100.	Carpinus betulus	Grab pospolity	162	20	10	korona rozwinięta jednostronnie
101.	Carpinus betulus	Grab pospolity	165	20	10	korona rozwinięta jednostronnie
102.	Carpinus betulus	Grab pospolity	105	18	10	korona rozwinięta jednostronnie
103.	Carpinus betulus	Grab pospolity	140	18	10	korona rozwinięta jednostronnie
104.	Carpinus betulus	Grab pospolity	71, 110	18	12	korona rozwinięta jednostronnie
105.	Carpinus betulus	Grab pospolity	108	18	10	korona rozwinięta jednostronnie
106.	Carpinus betulus	Grab pospolity	132, 195	20	8	korona rozwinięta jednostronnie
107.	Carpinus betulus	Grab pospolity	162	20	12	korona rozwinięta jednostronnie
108.	Carpinus betulus	Grab pospolity	186	18	10	korona rozwinięta jednostronnie
109.	Carpinus betulus	Grab pospolity	77	12	8	korona rozwinięta jednostronnie
110.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	123	20	8	
111.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	138	18	8	posusz konarów 15%
112.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	224	20	15	posusz konarów 30%
113.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	247	16	16	
114.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	255	16	10	posusz konarów 30%, ubytek przelotowy u nasady pnia, zabezpieczony ubytek kominowy
115.	Acer platanoides	klon pospolity	65	8	3	
116.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	159	19	8	posusz konarów 10%
117.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	287	18	15	ubytek kominowy, pochylona 15°, 40% posusz konarów, pień rozdwojony, w koronie wiązanie typu Cobra, stwarza zagrożenie
118.	Carpinus betulus	grab pospolity	104	12	12	
119.	Acer platanoides	klon pospolity	206	18	10	odłamane konary, posusz konarów 20%
120.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	5	3	korona rozwinięta jednostronnie
121.	Carpinus betulus	grab pospolity	84	10	7	ubytek rynnowy w pniu, odchylony o ok. 15°
122.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	132	17	7	

123.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	107	10	4	
124.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	227	18	8	posusz w koronie 30%, w pniu ubytek wglębny, martwica boczna zabliźniona
125.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	178	19	7	40% posuszu w koronie, w pniu ubytek powierzchniowy
126.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	149	19	7	40% posuszu w koronie
127.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	81	8	3	
128.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	129	13	5	
129.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	190	16	8	
130.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	78	6	2	
131.	Carpinus betulus	grab pospolity	74	11	4	
132.	Carpinus betulus	grab pospolity	121	14	7	
133.	Carpinus betulus	grab pospolity	220	14	8	ubytek wglębny przelotowy
134.	Picea abies	świerk pospolity	173	20	8	
135.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	80	7	3	
136.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	96	11	5	Posusz 30%
137.	Picea abies	świerk pospolity	82	14	2	
138.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	191	22	14	posusz 15%, odrosty
139.	Carpinus betulus	grab pospolity	131	16	8	
140.	Carpinus betulus	grab pospolity	132	8	7	odchylony o 20 %
141.	Carpinus betulus	grab pospolity	106	9	7	
142.	Carpinus betulus	grab pospolity	80	8	3	
143.	Carpinus betulus	grab pospolity	68	7	5	
144.	Carpinus betulus	grab pospolity	134	15	8	
145.	Carpinus betulus	grab pospolity	231	16	10	
146.	Acer platanoides	klon pospolity	94	6	5	posusz 30%
147.	Prunus padus	czeremcha	70	6	4	złamana na wys. ok.70cm
148.	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	130	17	5	
149.	Betula sp.	brzoza	132	18	4	posusz 10%
150.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	104	7	4	posusz 20%
151.	Betula sp.	brzoza	145	18	6	Odchylona o ok. 15°
152.	Carpinus betulus	grab pospolity	154	12	8	odchylony o 15°, ubytek rynnowy
153.	Carpinus betulus	grab pospolity	162	18	9	
154.	Carpinus betulus	grab pospolity	88	4	6	
155.	Carpinus betulus	grab pospolity	103	9	5	

156.	Quercus sp.	dąb	128	11	6	
157.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	242	22	14	Posusz 20%
158.	Populus sp.	topola	254	22	8	odłamane konary, posusz 30%
159.	Quercus sp.	dąb bezszypułkowy	208	22	7	Posusz 20%
160.	Carpinus betulus	grab pospolity	83	7	7	
161.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	236	20	12	30% posuszu
162.	Carpinus betulus	grab pospolity	112	8	7	odłamane konary, posusz 20%
163.	Quercus	dąb	235	20	8	obumarły
164.	Quercus sp.	dąb	130	13	6	
165.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	92	8	4	odłamane konary
166.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	163	16	8	
167.	Acer platanoides	klon pospolity	44	6	3	
168.	Quercus Sp.	dąb bezszypułkowy	243	22	15	
169.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	20	8	korona wzniesiona wysoko
170.	Acer platanoides	klon pospolity	151	20	8	
171.	Acer platanoides	klon pospolity	134	20	6	10% posuszu, cięcia korygujące
172.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	161	20	6	drzewo maszt, naderwany system korzeniowy
173.	Acer platanoides	klon pospolity	132	18	6	
174.	Acer platanoides	klon pospolity	36	7	5	samosiew
175.	Tilia cordata.	lipa drobnolistna	184	20	8	
176.	Carpinus betulus	grab pospolity	97	10	7	
177.	Carpinus betulus	grab pospolity	71	8	6	
178.	Carpinus betulus	grab pospolity	105	10	5	korona rozwinięta jednostronnie
179.	Carpinus betulus	grab pospolity	80,94	10	10	
180.	Quercus robur	dąb bezszypułkowy	217	20	8	
180A	Quercus robur	dąb bezszypułkowy	245	20	8	
181.	Carpinus betulus	grab pospolity	81	7	4	
182.	Quercus sp.	dąb	231	20	13	
183.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	162	20	5	w pniu mursz miękki
184.	Carpinus betulus	grab pospolity	99	9	6	
185.	Carpinus betulus	grab pospolity	95	7	4	
186.	Carpinus betulus	grab pospolity	92	10	4	
187.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	251	20	10	posusz 20%
188.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	149	19	5	posusz 20%
189.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	168	19	8	
190.	Acer platanoides	klon pospolity	189	19	10	posusz 20%

191.	Acer platanoides	klon pospolity	155	19	10	posusz 20%
192.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	187	20	8	posusz 20%
193.	Acer platanoides	klon pospolity	174	20	12	Posusz 20%
194.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	190	20	10	posusz 20%
195.	Acer platanoides	klon pospolity	212	20	8	posusz 20%
196.	Acer platanoides	klon pospolity	187	20	12	odłamany konar, posusz 20%
197.	Acer platanoides	klon pospolity	167	20	10	posusz 20%
198.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	159	19	8	
199.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	40	8	4	
200.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	152	18	8	posusz 20%
201.	Ulmus L.	wiąz	55	7	5	
202.	Prunus padus	czeremcha	37	6	3	odrośla
203.	Quercus Sp.	dąb	162	18	8	posusz 15%
204.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	245	-	-	wykrot
205.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	58	10	3	
206.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	82	10	3	
207.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	60	10	3	
208.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	174	16	10	posusz 15%
209.	Prunus padus	czeremcha	55	7	6	redukcja 1 konara
210.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	221	20	10	posusz 30%
211.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	71	8	4	posusz 20%
212.	Tilia Sp.	lipa	179	15	7	
213.	Tilia Sp.	lipa	134, 193	15	15	
214.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	236	18	10	zrakowacenia na pniu, odłamane konary, zdeformowany pokrój
215.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	62	8	5	
216.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	173	15	10	
217.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	221	22	8	posusz 30%
218.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	214	16	15	posusz 30%
219.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	150	15	8	
220.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	264	19	15	posusz 20%
221.	Acer pseudoplatanus L	klon jawor	200	13	10	posusz 15%
222.	Picea abies	świerk pospolity	159	16	7	
223.	Acer platanoides	klon pospolity	179	18	10	posusz 30%
224.	Acer platanoides	klon pospolity	206	18	10	posusz 20%
225.	Acer platanoides	klon pospolity	213	19	10	odłamany 1 konar, ubytek w pniu, mursz

226.	Acer platanoides	klon pospolity	188	20	10	posusz 20%, korona wzniesiono wysoko, rozwidlenie konarów w kształcie litery „V”
227.	Acer platanoides	klon pospolity	182	20	8	odcięty 1 konar
228.	Acer platanoides	klon pospolity	127	12	10	
229.	Acer platanoides	klon pospolity	152	19	8	
230.	Acer platanoides	klon pospolity	81	15	8	
231.	Acer platanoides	klon pospolity	165	20	10	
232.	Acer platanoides	klon pospolity	210	20	12	konar odłamany, posusz 15%
233.	Acer platanoides	klon pospolity	107	10	5	złamany przewodnik
234.	Betula sp.	brzoza	154	18	10	
235.	Carpinus betulus	grab pospolity	123	14	8	
236.	Carpinus betulus	grab pospolity	56	8	3	
237.	Carpinus betulus	grab pospolity	52	6	3	
238.	Betula sp.	brzoza	125	18	7	Pień złamany na wysokości ok. 5m
239.	Betula sp.	brzoza	115	18	6	
240.	Acer platanoides	klon pospolity	166	19	12	posusz 20%
241.	Acer platanoides	klon pospolity	172	19	8	posusz 15%
242.	Acer platanoides	klon pospolity	136	19	8	Posusz 20%
243.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	158	19	8	gniazda
244.	Carpinus betulus	grab pospolity	96	8	7	posusz 20%, korona zdeformowana
245.	Quercus sp.	dąb	276	20	16	obumarły
246.	Acer platanoides	klon pospolity	63	10	5	
247.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	189	20	10	
248.	Quercus sp.	dąb	261	21	14	posusz 30%
249.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	39	8	4	
250.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	43	8	4	
251.	Acer platanoides	klon pospolity	123	17	10	posusz 20%
252.	Acer platanoides	klon pospolity	166	18	8	korona wzniesiona wysoko
253.	Acer platanoides	klon pospolity	242	20	15	ubytek po odłamanym konarze, w koronie wiązanie konarów typu Cobra, w pniu murasz
254.	Acer platanoides	klon pospolity	197	20	12	posusz 15%
255.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	61	6	4	
256.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	55	6	2	
257.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	62	6	2	
258.	Quercus sp.	dąb	166	14	7	posusz 30%



259.	Quercus sp.	dąb	188	19	8	posusz 30%
260.	Populus sp.	topola	78	15	4	
261.	Quercus sp.	dąb	277	22	16	
262.	Carpinus betulus	grab pospolity	82	10	8	
263.	Populus sp.	topola	260	22	16	Posusz 30%, odłamany konar
264.	Acer platanoides	klon pospolity	116	10	6	ubytek przelotowy zablizniony, rozwidlenie konarów w kształcie litery „V”
265.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	161	20	8	korona wzniesiona wysoko
266.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	208	20	15	posusz 15%
267.	Acer platanoides	klon pospolity	61	7	6	
268.	Tilia Sp.	lipa	55	10	5	
269.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	162	13	20	20% posuszu
270.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	124	17	6	
271.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	170	19	9	Posusz 20%
272.	Carpinus betulus	grab pospolity	95	10	5	
273.	Carpinus betulus	grab pospolity	139	15	10	
274.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	201	17	8	posusz 30%
275.	Quercus Sp.	dąb	224	19	14	posusz 20%
276.	Carpinus betulus	grab pospolity	92	12	8	
277.	Robinia pseudoacaccia	robinia biała	54	10	2	
278.	Acer platanoides	klon pospolity	55	10	2	
279.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	118	16	8	
280.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	220	20	11	
281.	Carpinus betulus	grab pospolity	98	12	8	
282.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	139	12	5	
283.	Carpinus betulus	grab pospolity	66	10	5	posusz 20%
284.	Carpinus betulus	grab pospolity	80	10	6	
285.	Carpinus betulus	grab pospolity	92	14	7	
286.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	237	19	12	posusz 30%
287.	Carpinus betulus	grab pospolity	148	13	6	mursz miękki na całej długości pnia, odchylony o 30°
288.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	165	19	8	
289.	Acer platanoides	klon pospolity	151	18	8	
290.	Acer platanoides	klon pospolity	255	18	7	
291.	Picea abies	świerk pospolity	76	12	4	

292.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	260	12	7	Pień pęknięty na całej długości (do części odziomkowej); jedna część wychylona w kierunku napowietrznej linii energetycznej; stwarza zagrożenie
293.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	205	12	7	
294.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	66	10	5	