



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 5549 /2021

Data: 26.11.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę środków gospodarczych i czystości oraz sprzętu do sprzątanania na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 5091 / 2021.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary 42,5 x 14 cm (±1cm), waga 190g. Możliwość prania w temperaturze 95 °C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących składu i dopasowania do posiadanego steleża/uchwyty.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści nakładkę z mikrofazy, przeznaczoną do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek. Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych. Dzięki szorstkim paskom nylonowym dobrze doczyszczają trudne do usunięcia, zaschnięte plamy. Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki. Skład: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester. Wymiary: 46 x 16 cm (±1cm), temperatura prania 60 °C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Skład:



100% bawełna, wymiary 43,5 x 14 cm (±1cm), waga 160g. Temperatura prania 90°C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści nakładkę idealną do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% mikrofibra, wymiary 45 x 16 cm (±1cm), waga 130g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 1 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści nakładkę do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% mikrofibra. Wymiary 45x16cm (±1cm), waga 130g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 1 poz. 5 i 6 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycjach 5 i 6 Zamawiający dopuści ściereczkę z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczoną do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 40x40 cm, waga 36,8g. Gramatura 220g/m². Dostępna w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym. Temperatura prania 60°C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 1 poz. 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuszcza uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe. Wymiary 40x11cm, waga 500g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający informuje, że uchwyt ma pasować do mopa z poz. 1 i 2.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 1 poz. 8 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi



do mocowania ścierki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Wymiary 40x11cm, waga 350g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 1 poz. 9 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści drążek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach. Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki do mycia okien, itp). Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną z tworzywa sztucznego. Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki z gwintem (poprzez wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania za pomocą śruby. Możliwość

blokowania poszczególnych sekcji drążka w dowolnym ich położeniu, Maksymalna długość drążka 2,4m. Waga 0,60 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli drążek przy maksymalnym złożeniu będzie miał długość 1,5 m. Zamawiający doprecyzowuje: wymiar drążka minimalnie ma mieć możliwość rozłożenia na długość od 1,5m do 1,8m..

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 1 poz. 11 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści zestaw sprząający składający się z wózka dwuwierdkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14 l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75 l. Wysokość wózka 120cm. Szerokość 80 cm. Długość 120cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wózka z systemem dwu-wiaderkowym z prasą.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 5 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2 '(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylogowane Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Opakowanie 0,75ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 5 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wani. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%. Gęstość 1,3 g/cm², pH ok. 10. Opakowanie 650g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 5 poz. 5 i 6 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę.



Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml z pompką, lub kanister 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 14 dot. Pakietu 5 poz. 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści alkaliczny koncentrat w płynie do mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów i skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, o neutralnym zapachu, nie zawierający chloru i fosforanów. Dozowanie: 1 - 5 ml / 1l wody. pH preparatu $13 \pm 0,5$, gęstość 1130 - 1150 kg/m³. Zawierający w składzie: , metakrzemian sodu pięciowodny <5%, wodorotlenek sodu <10%, kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. Opakowanie 1l oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 15 dot. Pakietu 5 poz. 8 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych, przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Preparat do automatycznego dozowania, niskopieniący, o neutralnym zapachu. Dozowanie: 1 - 3 ml / 1l wody. pH preparatu $3 \pm 0,5$, gęstość 1040 - 1060 kg/m³. Zawierający w składzie: Monohydratu kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Opakowanie 1l oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 16 dot. Pakietu 5 poz. 10 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Skuteczny w stosowaniu, chroni skórę rąk przed podrażnieniami. Płyn o neutralnym pH. Nie pozostawia smug i zacieków. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 1l oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 17 dot. Pakietu 5 poz. 11 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie – butelka 600g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

