



<b>SWINY ZWIĘTLIWE I MĄDRY BEZ CIĘŻARCA</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY SW. 2 MĄDRY BEZ CIĘŻARCA - PROŁ</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>S11</b>	
<b>SWINY KOPUŁY CZYRNIE</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY KOPUŁY CZYRNIE - PROJEKTOWANA</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>WĘGI WYKOPANE</b>	
W WARTOŚCI WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>S12</b>	
<b>SWINY ZWIĘTLIWE KŁANIO PŁYTY CZYRNIE - KSIĘGICA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY ZWIĘTLIWE KŁANIO PŁYTY CZYRNIE - PROŁ</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY ZWIĘTLIWE KŁANIO PŁYTY CZYRNIE - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>S13</b>	
<b>SWINY ZWIĘTLIWE WISZA NA DACH - KSIĘGICA</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY ZWIĘTLIWE WISZA NA DACH - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY ZWIĘTLIWE WISZA NA DACH - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>S14</b>	
<b>SWINY ZWIĘTLIWE MIEKOTOWE - KSIĘGICA</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY ZWIĘTLIWE MIEKOTOWE - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>S15</b>	
<b>SWINY PŁYTY CZYŚCIE WISZA - KSIĘGICA</b>	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY PŁYTY CZYŚCIE WISZA - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
<b>SWINY PŁYTY CZYŚCIE WISZA - PROJEKTOWANA</b>	
WARTOŚĆ NA SĄDZIE WYSTĘPIENIA WARTOŚĆ 100% 100,00 zł	
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł
TYNOK CIEPŁOTNY	140,00 zł

P1	STROP NA PRZEPRAWĘ – ENERGIJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	5,50 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,05 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	5,50 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,50 (mV)
	STROP NA PRZEPRAWĘ – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	4,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	4,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
P2	STROP WŁASNY NADZIEMNY CZ. WODNA – ENERGIJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	6,50 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	6,50 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
	STROP WŁASNY NADZIEMNY CZ. WODNA – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	5,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	5,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
P3	STROP NA PRZEPRAWĘ NA CZĘŚĆ WODNĄ – ENERGIJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	5,50 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	5,50 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
	STROP NA PRZEPRAWĘ NA CZĘŚĆ WODNĄ – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	4,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	4,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
P4	STROP NA PRZEPRAWĘ NA CZĘŚĆ WODNĄ – BEZ WODNY	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	5,50 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	5,50 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
	STROP NA PRZEPRAWĘ NA CZĘŚĆ WODNĄ – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	4,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	4,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
P5	PROJEKT ŚWIECENIA NA CZ. WODNA – ENERGIJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	5,50 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	5,50 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
	PROJEKT ŚWIECENIA NA CZ. WODNA – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	4,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	4,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
P6	STROP NADZIEMNY NA PEŁNĄ – ENERGIJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	1,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	1,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)
	STROP NADZIEMNY NA PEŁNĄ – PROJEKTYWACJA	
	WŁASNY PRZEPŁYW PRĄDOWY	1,00 (mV)
	WŁASNY PRZEPŁYW CIĘPŁOTOWY	0,00 (mW)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW WODNY PRZECIĄG	0,00 (m³/s)
	WŁASNY PRZEPŁYW	1,00 (mV)
	STROP PRZEPŁYWU PRĄDOWEGO	1,00 (mV)

