

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania techniczne:

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Pojazd fabrycznie nowy wolny od wad do przewozu osób niepełnosprawnych
Silnik:
a) Pojemność od 1800 cm ³ do 2100 cm ³ - olej napędowy,
b) moc maksymalna/przy obrotach min 120 KM do 150 KM,
c) norma emisji spalin minimum EURO 6.
Parametry ogólne nadwozia samochodu:
a) Samochód do przewozu 9 osób (8 osób plus kierowca)
b) Dopuszczalna masa pojazdu całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B
c) Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
d) Uchwyt pomocniczy ułatwiający wsiadanie do samochodu zamocowany przy drzwiach bocznych
e) kolorystyka zewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym (lakier metaliczny, kolor RAL z podstawowej palety barw
f) długość całkowita pojazdu nie mniej niż 5 900 mm
g) wysokość całkowita pojazdu nie mniej niż 2 100 mm
Skrzynia biegów manualna 5 biegowa + wsteczny lub 6 biegowa + wsteczny, dopuszcza się skrzynie biegów automatyczną.
Wyposażenie:
a) Akumulator pojedynczy (z przygotowaniem do rozruchu do -20 st. C)
b) Alternator wzmocniony (240A)
c) Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
d) Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)
e) Funkcja monitorowania stanu pojazdu
f) Komputer pokładowy
g) Lusterka boczne- elektrycznie sterowane i podgrzewane
h) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
i) System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
j) system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)
k) system zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC)

l) Szyby- elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy
m) Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
n) Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
o) Zbiornik AdBlue- 21 litrów
p) Zbiornik paliwa – 70 litrów
q) Radio cyfrowe, kolorowy wyświetlacz 4” TFT, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki
r) Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu
s) Gniazdo zasilania – 2 x 12V
t) Kierownica wykończona skórą, wielofunkcyjna
u) Klimatyzacja
v) Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
w) Oświetlenie w kabinie- lampki w podsufitce
x) Schowki: w przednich drzwiach, w górnej części deski rozdzielczej – otwarty, pod siedzeniem pasażera, po stronie pasażera- zamykany.
y) Trzypunktowe atestowane automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów
z) Komplet atestowanych pasów do mocowania min. jednego wózka inwalidzkiego
aa) Atestowane pasy do mocowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – minimum trzypunktowe
bb) Mata gumowa/antypoślizgowa łatwo zmywalna na podłodze całego samochodu
Siedzenia:
a) układ foteli przednich 2+1
b) regulacja fotela kierowcy : przesuw przód/tył, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, regulacja wysokości
c) możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w drugim i trzecim rzędzie siedzeń. Pierwszy rząd siedzeń – fotel kierowcy plus kanapa dwuosobowa, drugi rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza jeden fotel plus kanapa dwuosobowa z ruchomym oparciem każdego siedziska. Trzeci rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza jeden fotel plus kanapa dwuosobowa.
d) regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy
e) podłokietnik kierowcy
f) siedzenie pasażera dwumiejscowe bez regulacji
g) tapicerka materiałowa

Zabezpieczenia:
a) 1 pilot zdalnego sterowania
b) Immobilizer
c) Zamki drzwi: z centralnym zamkiem, akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowaniu, samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sek. Po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi
Wygląd zewnętrzny:
a) Chlapacze: przednie, tylne
b) Drzwi- odsuwane drzwi boczne minimum z jednej strony, tylne drzwi dwuskrzydłowe bez szyb
c) Lusterka boczne- elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy
d) Obręcze stalowe lub aluminiowe - 16" z oponami letnimi 215/65 R16 + kpl. opon zimowych
e) Przedni zderzak w kolorze nadwozia
f) Reflektory – halogenowe reflektory projektorowe , światła do jazdy dziennej LED, światła przeciwmgielne – przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów
g) Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane
h) Tylny zderzak częściowo w kolorze nadwozia (narożniki)
Wyposażenie dodatkowe:
a) wyposażenie dodatkowe: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zestaw podstawowych narzędzi tj. podnośnik, klucz do kół, kpl. opon letnich 215/65R16, homologowana linka holownicza, hak holowniczy
b) oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych” na magnesie
c) Winda do transportu osoby na wózku inwalidzkim. Winda chowana wewnątrz pojazdu umożliwiająca swobodny wjazd osób poruszających się na wózku elektrycznym i tradycyjnym. Wózki muszą być przymocowane do szyny na podłodze specjalnymi pasami.
d) Stopień boczny wysuwany mechanicznie lub stały
e) Zapasowe koło pełnowymiarowe

2. Pozostałe wymagania:

1) Okres gwarancji:

- cało pojazdowej wynosi 2 lata
- na powłoki lakiernicze wynosi 2 lata
- na perforację nadwozia wynosi 5 lat

- na windę dla osób niepełnosprawnych wynosi 2 lata

- 2) Dostawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (bezpłatną usługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta)
- 3) Serwis nie może znajdować się dalej niż 100 km od miejscowości Bełchatów
- 4) Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- 5) Dostawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Dostawcy wobec Zamawiającego.
- 6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.