



WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH			
PROJEKTOWANE			
D	KONSTRUKCJA DACHU		d [m]
			0,384
	papa wierzchniego krycia wg odrębnego opracowania		0,004
	papa podkładowa NRO Brof t1 wg odrębnego opracowania		0,003
	plyta żelbetowa (istniejąca)	RE30	0,080
	granulat z wełny skalnej λ=0,037		0,250
	istniejący strop	REI60	0,035
	sufit podwieszany (wg rys. sufitów)		0,012

P	KONSTRUKCJA STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO		REI60	d [m]
				0,312
	płytki gress			0,010
	zaprawa klejowa wyrównująca			0,050
	wylewka betonowa zbrojona			0,050
	warstwa izolacji przeciwwilgociowej			0,001
	warstwa izolacji akustycznej-styrodur (gr. dostosowana do możliwości technicznych po wykonaniu odkrywek stropu)			0,020
	warstwa izolacji przeciwwilgociowej			0,001
	strop Ackermana (istniejący)			0,180

Ś1	KONSTRUKCJA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ		EI30	d [m]
				0,510
	wyprawa tynkarska / tynk silikonowy			0,015
	ściana z cegły pełnej			0,480
Ś2	ZAMUROWANIA		EI30	d [m]
				0,570
	tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa			0,015
	błoczek z betonu komórkowego			0,540
Ś3	KONSTRUKCJA ŚCIANY DZIAŁOWEJ		EI30	d [m]
				0,123
	plyta GKF x 2			0,024
	profil stalowy/wełna mineralna			0,075
Ś4	KONSTRUKCJA ŚCIANY DZIAŁOWEJ		EI30	d [m]
				0,123
	plyta GKF x 2			0,024
	profil stalowy/wełna mineralna			0,075

UWAGA!!!  
Powyższe materiały zgodne z opisem  
bądź równoważne

LEGENDA:  
ZAKRES OPRACOWANIE

- Uzupełnienia ścian istniejących wykonywać jako murowane
- Ściany w systemie lekkim (z płyt GKBI na profilach) należy wykonać w certyfikowanym systemie zapewniającym odpowiednią klasę odporności pożarowej gwarantowaną przez producenta systemu
- Na ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosować płyty wodoodporne

**FS PROJEKT**

mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR  
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl  
biuro: ul. Hotdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU  
ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY  
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4

TYTUŁ (NAZWA I RYSUNEK):	SKALA:	NR RYSUNKU:
PRZESZCZÓŁ A-A	1:50	A-04
GŁÓWNY PROJEKTANT (architektura):	DATA:	REWIZJA:
mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK	08.2022	PROJEKT TECH.-WYK.
nr upr. 31/10/SLOKK/II		
SPRZĄDZAJĄCY (architektura):	PODPIS:	
mgr inż. arch. Teresa KWIATEK		
nr upr. 14/SLOKK/2016		