

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Usługa polegająca na wykonaniu:

1. rocznej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych;
2. dwa razy w roku usuwanie zanieczyszczeń w przewodach spalinowych w obiektach budowlanych wskazanych przez Zamawiającego – Baza Szkoleniowa w Kalu. Ilość przewodów do przeglądu i czyszczenia została wyszczególniona w poniższym załączniku zapytania ofertowego.

### Miejsce wykonywanej usługi:

Usługę należy wykonać na terenie Bazy Szkoleniowej w Kalu.

### Termin realizacji usługi:

- 1). do 15 kwietnia 2019 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych;
- 2). do 15 kwietnia 2019 r. należy przeprowadzić usunięcie zanieczyszczeń w przewodach spalinowych (przewody wymagające dwukrotnego czyszczenia);
- 3). do 15 listopada 2019 r. należy przeprowadzić usunięcie zanieczyszczeń w przewodach spalinowych (przewody wymagające dwukrotnego czyszczenia).

### Inne istotne dla zamówienia dane np. szczególne wymagania co do zamówienia lub wykonawcy:

Zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, musi obejmować:

a) badanie drożności przewodów,

b) badanie prawidłowości podłączeń, a w tym:

- ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, podłączonych do jednego przewodu kominowego,
- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
- sprawdzeniu czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
- sprawdzeniu czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorowej;

c) badanie prawidłowości ciągu kominowego,

d) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:

- głowic kominowych,
- ścian kominowych nad dachem i na strychu,
- nasad kominowych,
- prawidłowości wylotów przewodów,

e) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, ankrów, itp.,
- ław kominiarskich,

f) badanie szczelności przewodów kominowych,

ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Z przeprowadzonych kontroli przewodów kominowych należy przedstawić zamawiającemu protokoły. Wykonawca musi wykonać szkic przewodów kominowych: rzut i przekrój, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów i przypisaniu podłączeń do każdego przewodu. Rysunek powinien zawierać właściwą orientację. Wszelkie uszkodzenia nieprawidłowości, usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności i zagrożeniem użytkowników, wykazane w protokole, powinno mieć odesłanie do numeru pionu, oraz przewodu i obsługiwanego podłączenia. Oznaczenie podłączeń powinno być jasne i czytelne dla Zleceniobiorcy. Protokół winien zawierać wszystkie nieprawidłowości, a w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów technicznych zalecenia do wyłączenia pomieszczeń, urządzeń z eksploatacji.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osobę wyznaczoną do kontaktów. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus. Do oferty należy dołączyć kopię dyplomu mistrzowskiego – kominiarstwa.

W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Usługa zostanie odebrana poprzez spisanie protokołu odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Justyna Wróblewska tel. (87) 428 14 68 lub 604 495 631– w sprawach technicznych
- Agnieszka Chojecka tel. 22 605 55 16 w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.

**Termin składania ofert do dnia 27 listopada 2018 r.**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

nadkom. Zbigniew OKULSKI