

Stanowiska dla ognisk

Zaprojektowano dwa stanowiska do urządzania ognisk. Każde składać się będzie z utwardzonego okręgu do bezpiecznego rozpalamia ognia. wokół ogniska siedziska z okorowanych pni drzewa.

Utwardzone stanowisko do rozpalamia ognia

W centralnej części każdego placu należy wykonać utwardzenie umożliwiające rozpalenie ognia.

Stanowisko okrągłe (śr. 200 cm), ograniczone listwą metalową z nawierzchnią wykonaną z otoczaków.

Pod stanowisko należy wykonać podlewkę z chudego betonu grubości 10 cm.

Dla ukształtowania stanowiska należy wykonać obręcz z bednarki stalowej, ocynkowanej.

Wnętrze obręczy należy wypełnić betonem. Beton powinien być zlicowany z górną krawędzią obręczy (dla prawidłowego odprowadzania wody). W beton należy włożyć kamienie - otoczaki

tak aby ich górne płaszczyzny wystawały.

Ilość: 2 kpl.

Siedziska

Wokół stanowiska dla ognisk zaprojektowano siedziska wykonane z pni, z surowego, nieokorowanego drewna. Dwa rodzaje siedzisk. Poziomo leżąca kłoda i pionowo ustawione pieńki.

Pnie z drewna liściastego gatunków twardych. Nieokorowane, pozbawione konarów.

Pozioma kłoda średnicy 60 - 80 cm i długości min. 500 cm wkopana w ziemię tak aby wystawała

z niej na ok 40 - 45 cm.

Pieńki średnicy 40 - 80 cm (różne) i długości min. 80 cm wkopana w ziemię tak aby wystawała z

njej na ok 40 - 45 cm.

Ilość:

Kłody: 4 szt.

Pieńki: 12 szt.