

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Budowa:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  
al.Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ

### Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ, ul.Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

### WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY

Lp	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
----	----------------	------	-------	------------	---------------

#### 1. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m.

1	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna	szt	12		
2	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	12		
3	Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza	szt	4		
4	Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi)	szt	4		

#### 2. Piłka ręczna/nożna - boisko główne.

5	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.	para	1		
6	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	zestaw	1		
7	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE	para	1		
8	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	para	1		

#### 3. Koszykówka - boisko główne.

9	Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości do 9 m i przy trzech punktach mocowania do dźwigarów	szt.	2		
10	Elektryczny mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki o wymiarach 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy 155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment na wał napędowy z systemem przekładni zębatach odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie przewodowe (skrzynka sterownicza) lub bezprzewodowe (pilot lub aplikacja na urządzenie mobilne). Cena nie obejmuje wykonania instalacji zasilającej (podłączenie do wykonanego okablowania)	szt.	2		
11	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	2		
12	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	2		
13	Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 70, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	szt.	2		
14	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2		
15	Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	szt	2		

#### 4. Siatkówka - boisko główne + 2 boiska treningowe.

16	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	2		
17	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami	szt.	6		
18	Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	6		
19	Oslony profesjonalne słupków do siatkówki (gąbka pokryta skadem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	2		
20	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	3		
21	Wieszak na siatkę	szt.	3		
22	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	szt.	1		
23	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	6		

#### 5. Tablica wyników sportowych typu ETW 220-130 lub równoważna

24	Tablica wyników sportowych ETW 220-130, wymiary 220 x 125 cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica główna (zegar, czas, wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokość cyfr 220 i 130 mm - widoczność 70 m - cyfry czerwone i żółte	kpl.	1		
25	Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	kpl.	1		

#### 6. Siatki ochronne na okna.

26	Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 4,3 x 2,5 m - 5 sztuk, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary	m <sup>2</sup>	53,75		
27	Montaż siatek osłonowych i piłkochwyty na hali sportowej o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	kpl.	1		

#### 7. Koszykówka - 2 boiska treningowe.

28	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	4		
29	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	szt.	4		
30	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	4		
31	Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	4		
32	Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	szt.	4		
33	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	4		
34	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki	szt.	4		

#### 8. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

35	Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,2 x 24 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka PP o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin	m <sup>2</sup>	196,80		
----	--	----------------	--------	--	--

36	Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl	1		
37	Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	szt	1		
<b>UWAGA!</b> <b>W wymiarach uwzględniono marszczenie kotary grodzącej na szerokości.</b>					

Razem netto:	
VAT 23%	