

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2022 r.

L.dz. GZ/MK/ 1259 /2022

**Sprawa: Czyszczenie strumienlowo-ściernie powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w ZTPOK w Bydgoszczy MKUO ProNatura ZP/TP/25/22**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 16 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przynajmniej mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niełusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar.

**Pytanie 2:**

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> ? Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, gdyż takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.... (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologie/e-fakturowanie-w-zamowieniach-publicznych>).

Ponadto, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i podatkowych. Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów.

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> ?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że konto Zamawiającego znajdujące się na Platformie Elektronicznego Fakturowania jest identyfikowane na podstawie numeru NIP.

**Pytanie 3:**

Na co ma zostać udzielona 12 miesięczna gwarancja?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wykreśla zapis § 4 z projektu umowy dotyczący gwarancji. Zmodyfikowaną wersję wzoru umowy Zamawiający załącza do niniejszego Zawiadomienia.

**Pytanie 4:**

Po czyjej stronie jest usuwanie materiałów ściernych oraz powstałego odpadu po czyszczeniu?

**Odpowiedź 4:**

Sposób postępowania z powstałymi w procesie odpadami określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmodyfikowaną wersję Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający załącza do niniejszego Zawiadomienia.

**Pytanie 5:**

Czy przed czyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchnie ogrzewalne kotłów będą czyszczone mechanicznie? Jeżeli tak to do jakiej klasy czystości?

**Odpowiedź 5:**

Zakres zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmodyfikowaną wersję Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający załącza do niniejszego Zawiadomienia.

**II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ, a mianowicie:****Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE****Pkt. 6 Termin wykonania zamówienia****W dotychczasowym brzmieniu:**

Termin wykonania zamówienia: wskazany w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 96 godzin dla każdego etapu (każdego z kotłów) od momentu rozpoczęcia prac – rozpoczęcie prac nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu i godzinie w okresie sierpień/wrzesień 2022r. O dokładnym terminie Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

**Otrzymałe brzmienie:**

Termin wykonania zamówienia: wskazany w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż **144 godziny** dla każdego etapu (każdego z kotłów) od momentu rozpoczęcia prac – rozpoczęcie prac nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu i godzinie w okresie sierpień/wrzesień 2022r. O dokładnym terminie Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

**Część VIII KRYTERIA WYBORU OFERT. OCENA OFERT****Pkt. 1 ppkt 2) Czas realizacji, zdanie drugie****W dotychczasowym brzmieniu:**

Jeżeli wykonawca zaoferuje czas realizacji dłuższy niż 96 godzin (dla każdego z kotłów), jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Otrzymałe brzmienie:**

Jeżeli wykonawca zaoferuje czas realizacji dłuższy niż **144 godzin** (dla każdego z kotłów), jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji warunków zamówienia.

**W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ (FORMULARZ OFERTOWY), którego edytowalną zmodyfikowaną wersję Zamawiający załącza do niniejszego Zawiadomienia.**

- III. Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie oraz termin związania ofertą.

#### **Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT**

##### **Pkt. 1 ppkt.1)**

###### **W dotychczasowym brzmieniu:**

###### **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **29 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/599900> Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

###### **Otrzymuje brzmienie:**

###### **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **06 maja 2022 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/599900> Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

##### **Pkt. 2 ppkt. 2.1)**

###### **W dotychczasowym brzmieniu:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), do dnia 28 maja 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

###### **Otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), do dnia 04 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### **Pkt. 3 ppkt. 2)**

###### **W dotychczasowym brzmieniu:**

###### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 kwietnia 2022r. o godz. 10:30** przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Otrzymuje brzmienie:**

**Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 maja 2022r. o godz. 10:30** przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**

  
PREZES ZARZĄDU  
Konrad Mikołajski

