



Wrocław, 12.12.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
248/2023/GRÓJEC
(Plik 4)**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. Z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

dot. PAKIET II

1. Proszę o podanie informacji wg stanu na jaki dzień (dd/mm/rrrr) sporządzono dane szkodowe.

Odpowiedź: 2023-11-06 – ta szkodowość została zaktualizowana na dzień 2023-12-05 i pozostaje bez zmian, pozostałe z dnia 2023-11-13, 2023-11-08.

2. Czy wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia posiadają – system detekcji i sygnalizacji pożaru SSP? Jeśli tak, czy system transmitowany jest do PSP? Jeśli nie, proszę o wskazanie które lokalizacje nie posiadają zabezpieczenia w postaci SSP.

Odpowiedź: Brak systemu SAP w Szpitalu: parter koło wejścia głównego, pomieszczenie OIOM, pomieszczenie na przeciwko Tomografu, cała piwnica, Pralnia, Kuchnia, Neurologia, całe trzecie piętro, IV piętro, Kotłownia, Domont, Budynek Dializ.

3. Proszę o wskazanie jakie mienie i o jakiej wartości zgłoszone jest do ubezpieczenia w lokalizacji: 1. 05-660 Warka, ul. Piotra Wysockiego 12, 05-622 Belsk Duży, ul. Szkolna 6.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w dniu jutrzejszym tj. 13.12.2024 r.

4. INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – proszę o potwierdzenie, że dotyczą wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH (NIE DOT.: BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA: PIWNICA W CAŁOŚCI; PARTER (POMIESZCZENIA NR 001, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 023, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 046A, 046B, 046C, 047, 048, 049, PONMIESZCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO PZU, ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTEZNSYWNEJ TERAPII, SZTANIA, KORYTARZ PRZY SZATNI, KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIACH OD 004 DO 46C), PIERWSZE PIĘTRO NEUROLOGIA, TRZECIE PIĘTRO CAŁOŚĆ, CZWARTE PIĘTRO ODDZIAŁ PEDIATRI I PUSTOSTAN; DRUGIE PIĘTRO RTG. KUCHNIA BUD K,



POMIESZCZENIA PO PRALNII, KOTŁOWNIA BUD C; BUDYNEK D CAŁOŚĆ,
BUDYNEK B.

5. Proszę o wykaz instalacji fotowoltaicznych zgłaszanych do ubezpieczenia z określeniem miejsca ubezpieczenia, mocy w kWp, jednostkowej sumy ubezpieczenia – jeśli stanowią przedmiot ubezpieczenia.

Odpowiedź: Kolektory słoneczne na dachu budynku C - 121 231 zł

6. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Proszę o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia to również namioty, hale namiotowe? Jeśli, tak, proszę o informację, czy prowadzone są dla nich książki obiektów; proszę o wykaz tych namiotów z podaniem sumy ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia, opis konstrukcji.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia NIE zostały zgłoszone namioty, hale namiotowe

8. Proszę o wykaz sprzętu medycznego w karetkach zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach AR.

Odpowiedź: Sprzęt medyczny w karetkach został wykazany w rejestrze majątku w zakładce sprzęt elektroniczny – wyposażenie ambulansów

Ubezpieczenie Mienia od wszystkich ryzyk (AR)

9. Wnoszę o wykreślenie - Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 Plik 1 z dnia 04.12.2023

10. Ryzyko dewastacji – wnoszę o obniżenie limitu do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Pkt 11. Wnoszę o wykreślenie: obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



12. 12. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. – wnoszę o zmniejszenie limitu do: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Wnoszę o uzupełnienie w rejestrze majątku, które obiekty zgłoszono wg wartości księgowej brutto a które wg odtworzeniowej.

Odpowiedź: Wszystkie obiekty zgłoszone są wg. Wartości księgowej brutto

14. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o wyłączenie z zakresu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów. . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. Przedmiot ubezpieczenia: proszę o wskazanie czy zgłoszono w systemie sum stałych czy pierwsze ryzyko:

Budynki i budowle – wartość księgowa brutto - 48 413 183,07

Maszyny, urządzenia, wyposażenie – wartość księgowa brutto - 15 221 971,40

Wyposażenie karetek – wartość księgowa brutto - 468 040,87

Maszyny, urządzenia, wyposażenie mienie użyzione – wartość księgowa brutto - 11 209 088,84

Niskocenne składniki majątku – zgodnie z limitem w szczegółowych warunkach zamówienia

Mienie osób trzecich – brak

Mienie pracownicze – zgodnie z limitem w szczegółowych warunkach zamówienia

Środki obrotowe – cena nabycia/koszt wytworzenia - 1 008 196,55

Gotówka – wartość nominalna - 15 000

Odpowiedź: Budynki i budowle, maszyny, wyposażenie, mienie użyzione, środki obrotowe – sumy stałe, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze, gotówka – pierwsze ryzyko

16. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych – wnoszę o modyfikację:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek jego rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej, nieprzewidzianej, niezależnej od Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę lub w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody



związane z brakiem dostarczenia energii elektrycznej do urządzenia chłodniczego lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach.

Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe.

Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania mienia niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy

ubebezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

- 6) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie krócej niż 2 godziny.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI)

17. Wnoszę o wykreślenie z zakresu szkód następujących.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Wnoszę o wykreślenie z zakresu: Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 Plik 1 z dnia 04.12.2023

19. Proszę o wykaz Sprzętu elektronicznego w karetkach.


Odpowiedź: Sprzęt medyczny w karetkach został wykazany w rejestrze majątku w zakładce sprzęt elektroniczny – wyposażenie ambulansów

KLAUZULE DODATKOWE

20. Klauzula automatycznego pokrycia– wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności i dodatkowych zapisów dot. rozliczenia oraz wysokości limitu:

PD 20% sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną w systemie na sumy stałe, jednak nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje.

EEI 20% sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną w systemie na sumy stałe, jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje.



Po zakończeniu okresu ubezpieczenia rozliczeniu podlega również składka z tytułu automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia.

Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości Ubezpieczyciela wartość mienia nabytego przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz wartość inwestycji przeprowadzonych w okresie ubezpieczenia.

Na podstawie tych danych Ubezpieczyciel ustala dodatkową składkę należną, która jest równa iloczynowi łącznej wartości nabytego mienia i przeprowadzonych inwestycji i stawki przyjętej w Umowie dla danej kategorii mienia.

Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić dodatkową składkę należną w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego.

Mienie o wartości przekraczającej wysokość przyjętego w Umowie limitu odpowiedzialności dla

automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia oraz wzrost wartości ubezpieczonego mienia i mienie nabyte po przekroczeniu tego limitu mogą być objęte ochroną za opłatą dodatkowej składki, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnoszę o potwierdzenie, że limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł jest wspólny dla ubezpieczenia PD i EEI.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Klauzula elementów nieuszkodzonych - wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

23. Klauzula katastrofy budowlanej –

wnoszę o modyfikację i uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności:

Ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) w obiektach przeznaczonych do rozbiórki, niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 Plik 4

24. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet



dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
- kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,

- kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
 - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
 - b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
 - c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozoru obiektu w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencje,
 - d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli w treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Klauzula przeniesienia mienia – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody



spowodowanej kradzieżą.

Jeżeli Ubezpieczyciel nie dokonał oględzin ww. terminie Ubezpieczający/Ubezpieczony może

przystąpić do usunięcia szkody sporządzając dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia oraz stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

Limit: dla szkód do wysokości 20.000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 Plik 4

27. Klauzula badania okoliczności: wnoszę o zmianę treści klauzuli jak niżej:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić bezsporną

część odszkodowania bez względu na toczące się w związku ze szkodą postępowanie sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich Reprezentantom.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Klauzula likwidatora szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej -

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania osób odpowiedzialnych za koordynację oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora osoby koordynującej Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli w treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29. Proszę o przedstawienie ostatecznego SWZ/OPZ uwzględniającego zmiany, na które zgodę wyraził Zamawiający.

Odpowiedź: Wszelkie zmiany zostaną naniesione na OPZ i zostaną przedstawione Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

30. Wnosimy o wprowadzenie następującej klauzuli dla sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat

Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego starszego niż 5 lat:

„Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony



ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia

do dnia szkody. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Proszę o wskazanie gdzie mogę znaleźć dane nt. roku budowy budynków włączonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Część informacji w rejestrze majątku, niektóre budynki budowane przed 1974 r, szczegółowe informacje dostępne w Archiwum Starostwa Powiatowego w Grójcu

32. Proszę o wskazanie gdzie mogę znaleźć opis zabezpieczeń przeciwko kradzieżowym ubezpieczanego mienia

Odpowiedź: Część informacji w załączniku Informacje do oceny ryzyka. Część stanowi załącznik do odpowiedzi „ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE”, który zostanie przesłany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje odpowiedź z dnia 2023-12-05 o treści

„Zwracamy się z prośbą o przesłanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń linii OC za ostatnie 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń linii OC od 2014 ro. Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.”

Zamawiający nie przekazał załącznika w poprzednich odpowiedziach. Załącznik zostanie przekazany do aktualnych odpowiedzi na pytania.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk