SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

05/2020
Bartoszyce, 03.06.2020r.

Do wszystkich wykonawców
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **05/2020.**

Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych."
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Część 1

1.

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić u. w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparat Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

2.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp.

6.

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających

właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

7.

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 2

1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę & 7 Kary umowne Projektu umowy na:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % różnicy między wartością umowy brutto wskazaną w § 4 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto należnym Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy do chwili odstąpienia od umowy,

b) za zwłokę w terminie dostawy w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji zamówienia, za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki liczone w dni robocze, nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy (dotyczy trybu normalnego)

c) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy (dotyczy „leków na ratunek")

d) za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 2 % wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 3

1.Dotyczy zad. 75 poz. 150

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 75 pozycję nr 150 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Dotyczy zad. 75 poz. 150

Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości wapna mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu") , prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej

na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19% , absorpcja CO2 19%), współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 4

1.Dotyczy Zad. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr. 17 sterylnego antyseptycznego żelu o pojemności 6 ml , który sterlizowany jest radiacyjnie , reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 5

1.Dotyczy Zad. 55 poz. 1

Czy Zamawiający dla wskazanego w poz.1 pakiet 55 mleka modyfikowanego w płynie, gotowego do podania dla nowrodków i niemowląt od urodzenia z zawartością galaktooligosacharydów/fruktooligosacharydów (GOS/FOS) o pojemności 90 ml uznaje za równoważne mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia z zawartością HMO- oligosachrydów mleka kobiecego o pojemności 90 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2.Dotyczy Zad. 55 poz. 3

Czy Zamawiający dla wskazanego w poz.3 pakiet 55 mleka modyfikowanego w płynie, gotowego do podania dla nowrodków i niemowląt od urodzenia z zawartością galaktooligosacharydów/fruktooligosacharydów (GOS/FOS) o pojemności 90 ml uznaje za równoważne mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia z zawartością HMO- oligosachrydów mleka kobiecego o pojemności 90 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3.Dotyczy Zad. 55

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wskazane w pakiecie 55 opakowania zbiorcze ilości 24 szt zamienić na 32 szt. ?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Część 6

1.Dotyczy Zad. 75 poz. 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.
Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają

substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy.
Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.
Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy.
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 7

1.Dotyczy Zad. 19

Czy w Zadaniu nr 19 zamawiający dopuszcza kompleks wodorotlenku żelaza i dekstranu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 8

1.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający w par. 3.3. usunie wymóg zwrotnego potwierdzania zamówień przez Wykonawcę? Zakłada się, że obejmujące treść oferty produktowej zamówienie będzie realizowane po jego złożeniu, bez potrzeby każdorazowego potwierdzania tego faktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.9? Tryb reklamacyjny (ilościowy i jakościowy) określony jest w par. 6, i tenże tryb należy stosować w razie wad dostawy. Nie jest możliwe zgodnie z KC dokonanie jednostronnej oceny, że towar nie spełnia wymagań bądź ma wady i jego odesłanie bez wyczerpania trybu reklamacyjnego, w szczególności – bez udziału dostawcy. Dostawca, zgodnie z KC ma prawo do rozpatrzenia reklamacji i wskazania swoich argumentów. Jednostronna decyzja w przedmiocie odesłania towaru narusza kodeksowe zasady reklamacji. Nadto zapis ten pokrywa się z zakresem par 6 umowy, zatem nie jest jasne, który tryb (i kiedy) należy stosować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający w par. 5.1 wykreśli wzmiankę o numerze zamówienia? Systemy księgowe Wykonawcy nie pozwalają na umieszczanie indywidualnych, nietypowych dopisków na fakturach VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.Dotyczy zapisów umowy

Czy w świetle treści par. 5.2 Zamawiający dopuszcza, aby faktura VAT była dostarczana wraz z dostawą, jako jedyny dokument towarzyszący dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał wymagania dotyczące faktury VAT. Zamawiający nie stawiał wymagań odnośnie innych dokumentów towarzyszących dostawie.

5.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.b z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest **rażąco wygórowana.**

Odpowiedź: Nie.

6.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 10% do wartości max. 0,2%, a także zamiast godzinę naliczać ją będzie za dzień opóźnienia? Obecna kara jest **rażąco wygórowana, bowiem wynosi 240% wartości zamówienia na dzień opóźnienia.**

Odpowiedź: Nie.

7.Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.d z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest **rażąco wygórowana.**

Odpowiedź: Nie.

8.Dotyczy zad. 60 poz. 1-3 oraz zadaniu 61 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w **zadaniu nr 60 poz. 1-3 oraz zadaniu 61 poz. 6** posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9.Dotyczy zad. 60 poz. 1-3 oraz zadaniu 61 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w **zadaniu nr 60 poz. 1-3 oraz zadaniu 61 poz. 6** był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10.Dotyczy zad. 61 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie z **zadania nr 61 poz. 4** leku Lokren 20mg do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ.

Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

11.Dotyczy zad. 72 poz. 2,3,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **zadania nr 72 poz. 2, 3, 5, 6** do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

12.Dotyczy zad. 72 poz. 2,3,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie insulin w **zadaniu nr 72 poz. 2, 3, 5, 6** w postaci wstrzykiwaczy SoloSTAR ?

Odpowiedź: Nie.

Część 9

1.Dotyczy zad. 87 poz. 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 87 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.Dotyczy zad. 87 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 10

1.Dotyczy zad. 95 poz. 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 95 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% lub 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock bez działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.Dotyczy zad. 95 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

3.Dotyczy zad. 95 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi na wydzielenie pozycji 1 z zadania 95 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 95 pozycję nr 2 i przenosi ją do nowego zadania nr 99.

Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy.

Część 11

1. Dotyczy zad. 20 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadanie nr 20 Środki znieczulające poz. 1 (Bupivacaini hydrochloridum (roztwór do wstrzykiwań) Spinal -Heavy 5 mg/ml-4 ml x 5 amp. (0,5).) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy **zad. 10 poz. 1**
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate/ 5 mg/ 2, 5 ml . 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. **Dotyczy zad. 10 poz. 1**
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate/ 5 mg/ 2, 5 ml . 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. **Dotyczy zad. 10 poz. 1**
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate/ 5 mg/ 2, 5 ml . 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**
- **2-8°C oraz 25°C?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Dotyczy zad. 10 poz. 1
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate/ 5 mg/ 2, 5 ml . 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 1 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń **0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Dotyczy zad. 10 poz. 2
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate / 10 mg/ 5 ml x 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Dotyczy zad. 10 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate / 10 mg/ 5 ml x 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8. **Dotyczy zad. 10 poz. 2**
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate / 10 mg/ 5 ml x 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**
- **2-8°C oraz 25°C?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9. **Dotyczy zad. 10 poz. 2**

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium besilate / 10 mg/ 5 ml x 1 op x 5 amp. w Zadanie nr 10 Odczynniki i środki kontrastowe poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: **do** stężeń **0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 12

1. **Dotyczy zad. 65 CADO**

Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 65, poz. 1 produktu do D.O. Physioneal, worki CADO, płynu mleczanowo-wodorowęglanowego, PH 7,4; o objętosciach i stężeniach glukozy:

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 1500ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 2000 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 2500 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 1500 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 2000 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 2500 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 3,86 w/v 38,6 mg/ml 2000 ml?

Produkt Dianeal nie będzie już dostępny na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. **Dotyczy zad. 66 ADO**

Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 66, poz. 1, produktu do D.O. Physioneal, worki ADO, płynu mleczanowo-wodorowęglanowego, PH 7,4; objętość i stężenie glukozy:

Physioneal 40 Clear-Flex; glukoza 13,6 mg/ml 5000 ml

Physioneal 40 Clear-Flex; glukoza 22,7 mg/ml 5000 ml

Physioneal 40 Clear-Flex; glukoza 38,6 mg/ml 5000 ml?

Produkt Dianeal nie będzie już dostępny na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. **Dotyczy zad. 66 ADO**

Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 66, poz. 8, produktu do D.O. Physioneal, worki ADO, płynu mleczanowo-wodorowęglanowego, PH 7,4; objętość i stężenie glukozy:

PHYSIONEAL 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml 2500 ml

PHYSIONEAL 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml 2500 ml?

Produkt Dianeal nie będzie już dostępny na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. **Dotyczy zad. 66 ADO**

Czy zamawiajacy dopuści do przetargu na dostawę wyrobów i roztworów do dializy otrzewnowej zestawy drenażowe z workiem do cyklera 15 l dwa worki w zestawie?

Worki Drenażowe są częścią metody ADO i służą do zbierania płynu drenażowego z zestawów linii drenażowej cyklera podczas automatycznej dializy otrzewnowej ADO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 13

1. **Dotyczy zad. 25**

Zamawiający w zadaniu 25 wskazał, że
- wymaga dostarczenia produktu leczniczego oraz „*zamawiający wymaga zapewnienia parowników kompatybilnych z oferowanym produktem w ilości 2 szt",
ale nie określił jakie jakie modele i ile poszczególnych aparatów do znieczuleń posiada, czy posiada parowniki własne. Zamawiający nie określił również warunków użyczenia w stosownej umowie normującej okoliczności użyczenia.

WNIOSEK NR 1
O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Mając na uwadze, że nie wszystkie parowniki są kompatybilne z każdym rodzajem opakowania końcowego leku sewofluran, uprzejmie prosimy Zamawiającego o wskazanie rodzaju parowników będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego jako okoliczność niezbędną do sporządzenia oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada własnych parowników.

WNIOSEK NR 2
O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Czy mając na uwadze art. 97 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 29 ust. 1 PZP zamawiający zechce wskazać modele aparatów do znieczulenia wraz z ich liczbą w celu przygotowania wyceny oferty oraz dostarczenia odpowiedniego sprzętu w odpowiedniej ilości .
UZASADNIENIE 2

Opis przedmiotu zamówienia stanowi obligatoryjny element każdej SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP). Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia jest z jednej strony obowiązkiem zamawiającego, z drugiej zaś jego uprawnieniem. Sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach umowy. Na jego podstawie wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przygotowują ofertę. Stąd też art. 29 ust. 1 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Oznacza to, że na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisania wystarczająco precyzyjnych, szczegółowych i zrozumiałych dla wykonawców z danej branży określeń. Wykonawcy składający ofertę muszą być świadomi rzeczywistego zakresu zamówienia, jego warunków oraz okoliczności wpływających na jego realizację. Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dokonują obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
Niepełny i nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, nieuwzględniający wszystkich okoliczności i wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty narusza art. 29 ust. 1 PZP, a zarazem narusza zasady uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 29 ust. 2 PZP i stanowi podstawę do wniesienia przez wykonawcę odwołania do KIO. W jednym z wyroków KIO wskazała, że obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ (wyr. KIO z 18.5.2015 r., KIO 897/15, Legalis).
Brak konwalidacji błędu polegającego na naruszeniu art. 29 ust. 1 PZP może skutkować obowiązkiem unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Przepis ten wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy unieważnić w przypadku obarczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do jej zastosowania konieczne jest ustalenie, że:
1) w postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania), przy czym błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do unieważnienia postępowania (por. wyr. KIO z 22.9.2017 r., KIO 1893/17, Legalis); 3

2) naruszenie to stanowi wadę niemożliwą do usunięcia; (jeśli wada jest usuwalna – konieczne jest jej usunięcie, w takim przypadku nie ma możliwości unieważnienia postępowania);
3) wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy (konieczne jest zatem ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem wady a brakiem możliwości zawarcia umowy).
W takim przypadku unieważnienie postępowania powinno nastąpić z powołaniem się na okoliczności określone w art. 146 ust. 6 PZP, tj. dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu PZP, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Przyjmuje się bowiem, że skoro w takim przypadku Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, to zamawiający, stwierdzając wystąpienie wady postępowania, mającej lub mogącej mieć wpływ na wynik postępowania, może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 7 PZP. Wpływ na wynik postępowania w rozumieniu art. 146 ust. 6 PZP mają z pewnością wady określone w jego ust. 1, ale także inne przypadki istotnego naruszenia przepisów PZP, w szczególności podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, np. opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 PZP), naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 PZP), wybór oferty, która nie jest najkorzystniejsza przy prawidłowym zastosowaniu przyjętych kryteriów oceny ofert lub takie ich opisanie, które uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej (por. wyr. z 27.3.2017 r., KIO 479/17, Legalis), wybór oferty złożonej przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Do wniosku o wyjaśnienie dołączamy wyrok KIO 2615/19 z dn.13.01.2020

Odpowiedź: Zamawiający posiada 1 aparat do znieczulania Drager Fabius GS oraz 2 aparaty Drager Primus.
Ponadto Zamawiający zmienia zapis w formularzu cenowym – załączniku nr 2 do SIWZ pod tabelą zadania nr 25 na: „*zamawiający wymaga zapewnienia parowników kompatybilnych z oferowanym produktem w ilości 3 szt. do następujących aparatów do znieczuleń: Drager Fabius GS – 1 szt. oraz Drager Primus – 2 szt. "

WNIOSEK NR 3
O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zwracamy się z uprzejmym wnioskiem o określenie warunków użyczenia parowników do zadania nr 25 i publikację umowy normującej zasady korzystania z parowników w tym kalibracji, napraw serwisowych i napraw nieobjętych usługami serwisowymi, zasady odpowiedzialności za szkody, warunki dostawy i zwrotu „użyczanych parowników".

Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy.

WNIOSEK NR 4
O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Czy Zamawiający w zadaniu 25 wymaga możliwości zamówienia u Oferenta pojedynczych opakowań/sztuk leku? Takie rozwiązanie daje możliwość lepszego gospodarowania środkami publicznymi poprzez zmniejszenie zapasów w aptece szpitalnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Część 14

1. **Dotyczy zad. 17– dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

1. **Dotyczy zad. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
• Wodę destylowaną
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
• 2g chlorowodorek lidokainy
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu
• 0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 15

1. **Dotyczy zad. 27 poz. 1,2**

Czy zamawiający dopuści w zad. 27 poz. 1, 2 Nebbud 0,25 MG / ML, 0,5 MG /ML w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 16

1. Dotyczy zad. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie żelu w ampułkostrzykawce o pojemności 6ml, sterylizowany radiacyjnie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny Zamawiający zgodnie z polskim prawem nie będzie wymagał koncesji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Wzór umowy
Wnosimy o dodanie do § ..... projektu umowy ust. ..... o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3% W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dotyczy wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / działu zajmujących się zamówieniami, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ułatwi to ewentualny kontakt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżanie kar umownych do 1% za opóźnienia w dostawach za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Obecne zapisy 5% i 10% w przypadku dostaw cito są rażąco wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 17

1. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ.

Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

4. **Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ**

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ.

Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

5. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

6. Dotyczy zad. 5 poz.1

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji", do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Dotyczy zad. 31 poz.2

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8. Dotyczy zad. 31 poz.1

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9. Dotyczy zad. 38 poz.1

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10. Dotyczy zad. 38 poz.1

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukoz

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

11. Dotyczy zad. 75 poz.100

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty/Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy zad. 75 poz.183

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

13. Dotyczy zad. 75 poz.109

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

14. Dotyczy zad. 75 poz. 198

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

15. Dotyczy zad. 75 poz. 156

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

16. Dotyczy zad. 88 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę 134 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

17. Dotyczy zad. 94

Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz 1 oraz poz 2 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak.

18. Dotyczy zad. 4

Prosimy o doprecyzowanie w poz. 5,6,7,32 ilości w opakowaniach .

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 5, 6,7 wymaga opakowań 1 op x 30 tabl.w pozycji 32 -1op x 60 tabl.

19. Dotyczy zad. 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści lek CosmoFer,50mgFe(III)/ml; 2ml,rozt.d/wstrz,inf,5amp ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20. Dotyczy zad. 75 poz. 149

Czy Zamawiający w pakiecie 75 wykreśli pozycję 149 z powodu zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

21. Dotyczy zad. 75 poz. 143

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu 75 pozycje 143 z powodu zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

22. Dotyczy zad. 77 poz. 6 i 17

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu 77 pozycje 6,17 z powodu zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

23. Dotyczy zad. 4 poz. 35

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu 4 pozycje 35 z powodu zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny wszystkich pozycji Formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ. Brak dostępności produktu na rynku regulują zapisy Wzoru umowy zał. nr 3 do SIWZ.

Część 18

1. Dotyczy zad. 09

Czy zamawiający w postępowaniu nr 05/2020 „Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych", załącznik nr 2 do SIWZ 05/2020, zadanie nr 09, odczynniki i środki kontrastowe dopuści równoważny niejonowy, jodowy środek cieniujący Ioversol o stężeniu 300 mgI/ml, fiol./fl., op. 50 ml i 350 mgI/ml, fiol./fl., op. 100 ml o wysokiej hydrofilności - 3715 woda/octanol (37st.C). Dopuszczenie w/w środka umożliwi zamawiającemu zachowanie konkurencyjności i uzyskanie korzystnej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 19

1. Dotyczy zad. 54

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania OpTri, które są kompatybilne z obecnie wykorzystywanymi zestawami do podaży diety? Wynika to ze zmiany opakowań przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy zad. 54 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza produkt o objętości 1000 ml z przeliczeniem ilości? Opisana dieta nie występuje w opakowaniach 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 20

1. Dotyczy zad. 32 poz. 1,2

Czy zamawiający w pakiecie 32 pozycja 1,2 wymaga ceftazydym zachowujący stabilność w 2-80C przez 24h co umożliwi podanie kolejnym pacjentom, oszczędzając tym samym koszty leczenia ciężkich zakażeń szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy zad. 35 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby ciprofloksacyna, w pakiecie 35 pozycja 1 i 2, była w postaci monowodzianu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Dotyczy zad. 06 poz. 7,8

Czy zamawiający wymaga aby, midazolam w pakiecie 6 pozycja 7 i 8 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Dotyczy zad. 07 poz. 38,39,40,41

Czy zamawiający wymaga aby Lidocainum hydrochloricum w pakiecie 7 pozycja 38,39,40,41 może być stosowana w leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Dotyczy zad. 06 poz. 9

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 6 pozycji nr 9 aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

6. Dotyczy zad. 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 34 pozycja 1 wycenę preparatu w opakowaniu x 1 fiolka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 21

1. Dotyczy zad. 68

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?"

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 22

1. Dotyczy zad. 05 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania, Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego w dwa różnej wielkości, niezależne, sterylne porty niewymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy zad. 07poz. 26

Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10

maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Dotyczy zad. 11 poz. 1

Czy zamawiający wymaga Określonej w ChPL stabilność po rozcieńczeniu: 24 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Dotyczy zad. 22 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający ma na myśli aby produkt metamizole, był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?

Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego wymóg łączenia w jednej strzykawce produktu metamizol z produktem Poltram na podstawie badań stabilności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Dotyczy zad. 28 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Dotyczy zad. 31 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Dotyczy zad. 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ceftazidime Kabi 1000 mg fiolka 10 ml x 10 sztuk, który można zmieszać z ogólnie stosowanymi roztworami do infuzji: 0,9% roztwór chlorku sodu, roztwór Ringera z mleczanami, 10% roztwór glukozy? Ceftazidime Kabi jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u pacjentów dorosłych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia)":

- *Szpitalne zapalenie płuc.*
- *Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.*

- *Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.*
- *Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.*
- *Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.*
- *Powikłane zakażenia dróg moczowych.*
- *Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.*
- *Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.*
- *Zakażenia kości i stawów.*
- *Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8. Dotyczy zad. 32 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ceftazidime Kabi 2000 mg butelek 50 ml x 10 sztuk, który można zmieszać z ogólnie stosowanymi roztworami do infuzji: 0,9% roztwór chlorku sodu, roztwór Ringera z mleczanami, 10% roztwór glukozy? Ceftazidime Kabi jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u pacjentów dorosłych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia)":

- *Szpitalne zapalenie płuc.*
- *Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.*
- *Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.*
- *Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.*
- *Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.*
- *Powikłane zakażenia dróg moczowych.*
- *Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.*
- *Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.*
- *Zakażenia kości i stawów.*
- *Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9. Dotyczy zad. 33 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego Propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10. Dotyczy zad. 34 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało gotowe do użycia, jednorazowe worki/ butelki do infuzji wykonane z wielowarstwowej powłoki poliolefinowej, pokryte folią laminowaną lub w opakowaniu zabezpieczającym. Takie opakowanie ma szereg istotnych cech, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta:

- sterylne porty, nie wymagające dezynfekcji zapobiegają skażeniu roztworu,
- samouszczelniająca się membrana przeciwdziała wyciekaniu leku, jeśli z jakichś powodów infuzja musi zostać przerwana, a zestaw do podawania odłączony od worka,
- do worka nie trzeba podłączać dodatkowego przewodu napowietrzającego, dzięki czemu znacznie zmniejszone zostaje ryzyko kontaminacji leku w czasie trwania infuzji,
- zewnętrzna torebka zapewnia czystość worka do ostatniej chwili przed podaniem leku, a także chroni Linezolid przed szkodliwym wpływem światła widzialnego, oraz ultrafioletu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

11. Dotyczy zad. 35 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

12. Dotyczy zad. 36 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści opakowania z polietylenu, jako bezpiecznej i bardziej wygodnej, w warunkach oddziału szpitalnego, alternatywy dla opakowania szklanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Dotyczy zad. 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagajacych stosowania igły podczas pobierania leku z ampułki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

14. Dotyczy zad. 38 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

15. Dotyczy zad. 44 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu wielkoelektrolitowego, którego skład jest najbardziej zbliżony do fizjologicznego składu osocza spośród wszystkich dostępnych na rynku płynów wieloelektrolitowych?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania płynu wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji

Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w

granicach 280-295mosm/l? Optilyte spełnia zapisy Wytycznych w zakresie opisanych wartości. Podaż płynów z zawyżonym poziomem jonów Cl prowadzi do podwyższenia stężenia poziomu jonów Cl w osoczu, natomiast wzrost poziomu jonów Cl w osoczu powyżej 125 mmol/l wiąże się:

- ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów
- ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego

Na podstawie McCluskay S., et al.: Hyperchloremia after noncardiac surgery is independently associated with increased morbidity and mortality: a propensity-matched cohort study. Anesth Analg 2013; 117:412-21

Optilyte jest jedynym dostępnym na rynku płynem wieloelektrolitowym, którego skład jest fizjologiczny, najbardziej zbliżony do osocza

Publikacja w Curr Opin Crit Care 2015;21:309, która szuka odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje optymalny/idealny krystaloid" , również zwraca uwagę na skład roztworów krystaloidowych porównując 0,9% roztw NaCl z roztworami zbilansowanymi, izotonicznymi o zawartości chloru <110 mEq/L i zbliżonym do osocza SID. Stosowanie roztworów o składzie zbliżonym do 0,9% roztw. NaCl związane było z hiperchloremiczną kwasicą i uszkodzeniem perfuzji nerek, z uszkodzeniem funkcji immunologicznej (uszkodzenie chemotaksji leukocytów, osłabienie funkcji makrofagów) i obniżeniem szpitalnej przeżywalności. Wg Autorów, stosowanie zbilansowanych roztworów, jako rezultat niższej zawartości jonu chloru i połączenia z anionami buforującymi, pozwala uniknąć hiperchloremicznej kwasicy i ograniczyć niepożądane efekty. Rutynowe stosowanie roztworów krystaloidów o ponad fizjologicznej zawartości chloru i niskim SID jak. np. 0,9% roztw. NaCl może być związany z wystąpieniem objawów niepożadąnych. W przeciwieństwie do tego, stosowanie roztworów z fizjologiczną zawartością chloru i zbilansowanym składzie elektrolitów (SID zbliżony do osocza) może poprawić prawdopodobieństwa przeżycia.Na podstawie McCluskay S., et al.: Hyperchloremia after noncardiac surgery is independently associated with increased morbidity and mortality: a propensity-matched cohort study. Anesth Analg 2013; 117:412-21

Optilyte jest jedynym dostępnym na rynku płynem wieloelektrolitowym, którego skład jest fizjologiczny, najbardziej zbliżony do osocza

Publikacja w Curr Opin Crit Care 2015;21:309, która szuka odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje optymalny/idealny krystaloid" , również zwraca uwagę na skład roztworów

krystaloidowych porównując 0,9% roztw NaCl z roztworami zbilansowanymi, izotonicznymi o zawartości chloru <110 mEq/L i zbliżonym do osocza SID. Stosowanie roztworów o składzie zbliżonym do 0,9% roztw. NaCl związane było z hiperchloremiczną kwasicą i uszkodzeniem perfuzji nerek, z uszkodzeniem funkcji immunologicznej (uszkodzenie chemotaksji leukocytów, osłabienie funkcji makrofagów) i obniżeniem szpitalnej przeżywalności. Wg Autorów, stosowanie zbilansowanych roztworów, jako rezultat niższej zawartości jonu chloru i połączenia z anionami buforującymi, pozwala uniknąć hiperchloremicznej kwasicy i ograniczyć niepożądane efekty. Rutynowe stosowanie roztworów krystaloidów o ponad fizjologicznej zawartości chloru i niskim SID jak. np. 0,9% roztw. NaCl może być związany z wystąpieniem objawów niepożadąnych. W przeciwieństwie do tego, stosowanie

roztworów z fizjologiczną zawartością chloru i zbilansowanym składzie elektrolitów (SID zbliżony do osocza) może poprawić prawdopodobieństwa przeżycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

16. Dotyczy zad. 45 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie butelkę zakręcaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

17. Dotyczy zad. 45 poz. 1

Czy Zamawijący dopuści zapis „Podgrzewany do temp. 40 st.C. Butelka zakrecana"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

18. Dotyczy zad. 46 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

19. Dotyczy zad. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opakowania typu KabiClear?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

20. Dotyczy zad. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego opakowania typu KabiClear?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

21. Dotyczy zad. 64 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego zawierającego zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych dla pacjentów o wadze równej lub wyższej niż 15 kg, charakteryzującego się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku w ilości 5mg/dz zgodnie z rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

22. Dotyczy zad. 64 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Osobno konfekcjonowane witaminy umożliwiają dostosowanie podaży witamin do potrzeb pacjentów. Soluvit N umożliwia dodatkowową suplementację witamin rozpuszczalnych w wodzie u pacjentów poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej, natomiast Vitalipid N Adult umożliwia dodatkową suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach u pacjentów z chorobami wątroby lub trzustki.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

23. Dotyczy zad. 85 poz. 12

Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, aby produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

24. Dotyczy zad. 92 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Czy Zamawiający wymaga leku w opakowaniu RTU (gotowego do użycia), które zgodnie z Rezolucją CM/Res AP(2011)1 powinno być opakowaniem leku stosowanym w szpitalu w pierwszej kolejności jak również powinno spełniać wszelkie wytyczne pracy zgodnie z definicją systemem bezpiecznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

25. Dotyczy zad. 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego lub centralnego poj. 850 ml zawierającego 3,41 g azotu energię niebiałkową 530 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

26. Dotyczy zad. 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1026 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 800 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

27. Dotyczy zad. 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

28. Dotyczy zad. 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1448 ml, zawierającego 7,4 g azotu, energię niebiałkową 800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

29. Dotyczy zad. 43 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1400 ml zawierającego 5,6 g azotu, energię niebiałkową 872 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

30. Dotyczy zad. 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1400 ml zawierającego 5,6 g azotu, energię niebiałkową 872 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

31. Dotyczy zad. 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1440 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 900 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

32. Dotyczy zad. 43 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1950 ml zawierającego 7,8 g azotu energię niebiałkową 1215 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

33. Dotyczy zad. 43 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

34. Dotyczy zad. 43 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1904 ml zawierającego 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

35. Dotyczy zad. 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego lub centralnego poj. 850 ml zawierającego 3,41 g azotu energię niebiałkową 530 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

36.Dotyczy zad. 43 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1206 ml zawierającego 6,2 g azotu, energię niebiałkową 700 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

37. Dotyczy zad. 43 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1026 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 800 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

38. Dotyczy zad. 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1448 ml, zawierającego 7,4 g azotu, energię niebiałkową 800 kcal, węglowodany,

aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

39. Dotyczy zad. 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1440 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 900 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

40. Dotyczy zad. 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wkłucia obwodowego o poj. 1400 ml zawierającego 5,6 g azotu, energię niebiałkową 872 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

41. Dotyczy zad. 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

42. Dotyczy zad. 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1440 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 900 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

43. Dotyczy zad. 43 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

44. Dotyczy zad. 43 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 986 ml zawierającego 8 g azotu, energię niebiałkową 900 kcal, węglowodany,

aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

45. Dotyczy zad. 43 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1026 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 800 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

46. Dotyczy zad. 43 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

47. Dotyczy zad. 43 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

48. Dotyczy zad. 43 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 2053 ml, zawartości azotu 10,8 g, energii niebiałkowej 1600 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

49. Dotyczy zad. 43 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1970ml , zawierającego 16 g azotu, energię niebiałkową 1800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

50. Dotyczy zad. 43 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

51. Dotyczy zad. 43 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

52. Dotyczy zad. 43 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 986 ml zawierającego 8 g azotu , energię niebiałkową 900 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

53. Dotyczy zad. 43 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1012 ml zawierającego: 10,6 g azotu, energię niebiałkową 635 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

54. Dotyczy zad. 43 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1026 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 800 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

55. Dotyczy zad. 43 poz. 12

Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania worka 2-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, węglowodany i elektrolity o objętości 1000 ml, zawartości azotu 8 g, energii niebiałkowej 800kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

56. Dotyczy zad. 43 poz. 13

Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania worka 2-komorowego do wkłucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, węglowodany i elektrolity o objętości 1500 ml, zawartości azotu 12 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

57. Dotyczy umowa § 3 ustęp 4

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni robocze.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 48 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

58. Dotyczy umowa § 6 ustęp 4

Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w zakresie kryterium Termin rozpatrywania reklamacji. Określenie „termin rozpatrywania reklamacji" jest bowiem niejednoznaczne. Składane przez Zamawiającego reklamacje mogą dotyczyć zarówno nie odpowiadającej zamówieniu ilości zrealizowanego zamówienia jak i jakości dostarczonych produktów. Czas załatwiania takich reklamacji jest diametralnie różny i nie może on podlegać ujednoliceniu. Załatwienie reklamacji ilościowej faktycznie może zostać zrealizowane w terminie. Jeśli zaś chodzi o reklamację jakościową to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne termin jej rozpatrzenia może wynosić nawet kilkadziesiąt dni.

Wskazujemy, że reklamacje jakościowe rozpatrywane są najczęściej w oparciu o decyzję producenta leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od Zamawiającego i dostarczenia go do producenta. Również badanie zasadności reklamacji przez producenta nie zawsze może odbyć się natychmiastowo. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie termin reklamacji jakościowych do min. 7 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

59. Dotyczy umowa § 7 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Część 23

1.Dotyczy umowa § 3 ustęp 5

Prosimy o zrezygnowanie z zapisu obciążającego Wykonawcę przy dokonaniu zakupu zastępczego dwukrotnie kosztami stanowiącymi różnicę między ceną brutto takiego zakupu, a ceną brutto oferowaną przez wykonawcę, ponieważ jest to niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Prosimy o modyfikację zapisu i wprowadzenie treści, z której będzie wynikało, że „przy zamówieniu zastępczym towaru bądź towaru równoważnego, wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z zamówienia zastępczego u innego podmiotu w wysokości różnicy w cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Dotyczy umowa § 3 ustęp 5

Do treści §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Dotyczy umowa § 3 ustęp 7

Do treści §3 ust.7 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §3 ust.7 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy.

4.**Dotyczy umowa § 5 ustęp 7**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5.**Dotyczy umowa § 7 ustęp 1 pkt b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 3650% w skali roku (5% za 12 godzin x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6.**Dotyczy umowa § 7 ustęp 1 pkt c**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie „na ratunek" poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5%wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdą godzinę opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7.**Dotyczy umowa § 7 ustęp 1 pkt d**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8.**Dotyczy umowa § 9 ustęp 1ppkt 3)**
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust.1 ppkt 3) projektu umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9.**Dotyczy umowa § 9**
W treści wzoru umowy, w §9 prosimy o dodanie po pkt 4 pkt 5 lit. a), b) oraz c) w brzmieniu: „5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
b) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

c) wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 24

1. Dotyczy zad. 47 poz. 2,3,6,7,8,9,10,13,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 47 w pozycji 2,3,6,7,8,9,10,13** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie

wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie proponowanego rozwiązania.

2. Dotyczy zad. 48 poz. 4

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 48 w pozycji 4** preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie proponowanego rozwiązania.

3. Dotyczy zad. 48 poz. 4

Czy zamawiający w **Zadaniu 48 w pozycji 4** wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Dotyczy zad. 49 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 49 w pozycji 1 i 2** preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemnościach odpowiednio 100ml i 250 ml, ponieważ:

- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%
- Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej.
- Mannitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu.
- Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
- Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5.Dotyczy umowa § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści **par. 3 umowy ustępów 12 i 13** o następującej treści:

12. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego dostawy przedmiotu zamówienia na adres bezpośredni pacjenta w systemie „home delivery", Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki Zamawiającego – w celu weryfikacji zamówienia zgodnie z ust. 13 poniżej, a następnie dalszej dostawy do bezpośredniego odbiorcy (pacjenta).
13. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Magazynu Apteki, gdzie nastąpi:

- ***a)*** *sprawdzenie przez pracownika zamawiającego dokumentacji transportowej, sprawdzenie zgodności asortymentu z fakturą lub dokumentem WZ (zawierającym serię i datę ważności oraz ilości), dokonanie wizualnej oceny jakości i zgodności asortymentu,*
- ***b)*** *wydanie towaru do dalszego transportu, a następnie Wykonawca dostarczy zamówione produkty do bezpośrednich odbiorców (pacjentów), w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie dostawy jest protokół odbioru podpisany przez bezpośredniego odbiorcę i potwierdzony przez Zamawiającego.*

Uzasadnienie:

Treść wzorca umowy przewiduje dostawę zamówionych przez Państwa produktów bezpośrednio do domu pacjentów z pominięciem apteki szpitalnej. Taki model dostawy nie pozowli na spełnienie obowiązków postawionych dla każdej ze stron (zarówno dla Baxter jak i Państwa Placówki) Rozporządzeniem Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 roku, uzupełniającego Dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (tzw. „dyrektywa antyfałszywkowa").

Ponadto dotychczas stosowane wzory umów nie określają jednoznacznie przebiegu procesu dostawy domowej. Taki rodzaj dostawy nie jest również regulowany wprost przepisami prawa. Na tym tle pojawiają się praktyczne trudności w zakresie ich realizacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wyrażanym podczas inspekcji w hurtowniach farmaceutycznych, produkty lecznicze dostarczane pacjentom w ramach dostaw domowych powinny zostać, przed ich dostarczeniem do pacjenta, sprawdzone, a ich dalsza wysyłka potwierdzona przez aptekę szpitalną. Brak spełnienia tego wymogu kwalifikowany jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego jako naruszenie zasad dotyczących obrotu, które może skutkować wydaniem w stosunku do hurtowni dokonującej dostawy decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie naruszeń, a w niektórych przypadkach nawet decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Jednocześnie w praktyce placówki wielokrotnie odmawiają przyjęcia przesyłki do apteki szpitalnej, oczekując jej dostawy bezpośrednio do domu pacjenta. W celu uniknięcia wątpliwości na tym tle, uważamy, że zasadnym jest dokładne opisanie w umowie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację dostaw domowych.

Proponowane projekty zapisów uzupełniających wzorzec umowy precyzują dokładnie prawa i obowiązki jej Stron, a także wskazują uprawnienia (dot. dostarczania Towaru) bezpośredniego odbiorcy. Ponadto określają procedurę dokonywania poszczególnych czynności w zakresie dostarczania Towaru i dokumentowania jego przebiegu, w tym określają zasady przechowywania i odpowiedzialności za dokumentację dostaw.

Tego rodzaju regulacja przyczyni się do ewentualnego rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie interpretacji postanowień umownych w przyszłości.

Odpowiedź: Patrz: zmodyfikowany wzór umowy.

Część 25

1.Dotyczy zad. 75 poz. 100

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2.Dotyczy zad. 75 poz. 100

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

3.Dotyczy zad. 75 poz. 100

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

4.Dotyczy zad. 75 poz. 100

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

5.Dotyczy zad. 75 poz. 100

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w formie liofilizatu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Część 26

1.Dotyczy zad. 2
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na lek w innej wielkości opakowania niż określono SIWZ z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia ilości wycenianej.
Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając do pełnego opakowania zgodnie z zasadami matematyki.

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zmiany treści SIWZ

1) W związku z wydzieleniem pozycji nr 2 z zadania nr 95 do nowego zadania nr 99 Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego określonych co do rodzaju, ilości, postaci zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oferowane produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 i 2003 z późn. zm.) oraz inne wymogi prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na terytorium Polski.

Przedmiot zamówienia składa się z 99 zadań:

Zadanie nr 01	Heparyna
Zadanie nr 02	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 03	Napoje spirytusowe
Zadanie nr 04	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 05	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 06	Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
Zadanie nr 07	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 08	Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

Zadanie nr 09	Odczynniki i środki kontrastowe
Zadanie nr 10	Odczynniki i środki kontrastowe
Zadanie nr 11	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 12	Odczynniki i środki kontrastowe
Zadanie nr 13	Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta
Zadanie nr 14	Darbepoetyna
Zadanie nr 15	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 16	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 17	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 18	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 19	Preparaty przeciw anemii
Zadanie nr 20	Środki znieczulające
Zadanie nr 21	Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
Zadanie nr 22	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 23	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 24	Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
Zadanie nr 25	Środki znieczulające
Zadanie nr 26	Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne
Zadanie nr 27	Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 28	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 29	Produkty do żywienia pozajelitowego
Zadanie nr 30	Środki przeciwbólowe
Zadanie nr 31	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 32	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 33	Środki znieczulające
Zadanie nr34	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 35	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 36	Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne
Zadanie nr 37	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 38	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Zadanie nr 39	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 40	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 41	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 42	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 43	Produkty do żywienia pozajelitowego
Zadanie nr 44	Płyny dożylne
Zadanie nr 45	Płyny dożylne
Zadanie nr 46	Produkty do żywienia pozajelitowego
Zadanie nr 47	Płyny dożylne
Zadanie nr 48	Płyny dożylne
Zadanie nr 49	Płyny dożylne
Zadanie nr 50	Płyny dożylne
Zadanie nr 51	Płyny dożylne
Zadanie nr 52	Płyny dożylne
Zadanie nr 53	Płyny dożylne
Zadanie nr 54	Płyny dożylne
Zadanie nr 55	Specjalne produkty odżywcze
Zadanie nr 56	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 57	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 58	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 59	Środki znieczulające
Zadanie nr 60	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 61	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 62	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 63	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 64	Produkty do żywienia pozajelitowego
Zadanie nr 65	Roztwory do dializy
Zadanie nr 66	Roztwory do dializy
Zadanie nr 67	Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
Zadanie nr 68	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Zadanie nr 69	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 70	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 71	Leki różne
Zadanie nr 72	Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
Zadanie nr 73	Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
Zadanie nr 74	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 75	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 76	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 77	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 78	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 79	Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 80	Środki lecznicze dla układu oddechowego
Zadanie nr 81	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 82	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 83	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 84	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 85	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 86	Płyny dożylne
Zadanie nr 87	Heparyna
Zadanie nr 88	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 89	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 90	Heparyna
Zadanie nr 91	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 92	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 93	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 94	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 95	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 96	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 97	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 98	Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 99	Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wadium ustala się w zakresie poszczególnych zadań od 01 do 98 w polskich złotych wysokości:

Zadanie nr 01	2560
Zadanie nr 02	2540
Zadanie nr 03	340
Zadanie nr 04	2550
Zadanie nr 05	170
Zadanie nr 06	1030
Zadanie nr 07	3330
Zadanie nr 08	700
Zadanie nr 09	5090
Zadanie nr 10	320
Zadanie nr 11	300
Zadanie nr 12	130
Zadanie nr 13	6390
Zadanie nr 14	10450
Zadanie nr 15	170
Zadanie nr 16	80
Zadanie nr 17	380
Zadanie nr 18	170
Zadanie nr 19	630
Zadanie nr 20	460
Zadanie nr 21	120
Zadanie nr 22	2760
Zadanie nr 23	1060
Zadanie nr 24	130
Zadanie nr 25	460
Zadanie nr 26	140
Zadanie nr 27	450

Zadanie nr 28	660
Zadanie nr 29	890
Zadanie nr 30	930
Zadanie nr 31	900
Zadanie nr 32	540
Zadanie nr 33	330
Zadanie nr 34	180
Zadanie nr 35	630
Zadanie nr 36	110
Zadanie nr 37	320
Zadanie nr 38	520
Zadanie nr 39	480
Zadanie nr 40	160
Zadanie nr 41	40
Zadanie nr 42	1940
Zadanie nr 43	3330
Zadanie nr 44	120
Zadanie nr 45	300
Zadanie nr 46	690
Zadanie nr 47	760
Zadanie nr 48	970
Zadanie nr 49	100
Zadanie nr 50	160
Zadanie nr 51	250
Zadanie nr 52	930
Zadanie nr 53	4290
Zadanie nr 54	1170
Zadanie nr 55	490
Zadanie nr 56	320
Zadanie nr 57	800
Zadanie nr 58	620

Zadanie nr 59	820
Zadanie nr 60	210
Zadanie nr 61	6270
Zadanie nr 62	140
Zadanie nr 63	40
Zadanie nr 64	800
Zadanie nr 65	8110
Zadanie nr 66	3340
Zadanie nr 67	980
Zadanie nr 68	100
Zadanie nr 69	260
Zadanie nr 70	460
Zadanie nr 71	350
Zadanie nr 72	430
Zadanie nr 73	210
Zadanie nr 74	390
Zadanie nr 75	8790
Zadanie nr 76	110
Zadanie nr 77	1760
Zadanie nr 78	350
Zadanie nr 79	280
Zadanie nr 80	360
Zadanie nr 81	50
Zadanie nr 82	70
Zadanie nr 83	670
Zadanie nr 84	990
Zadanie nr 85	2780
Zadanie nr 86	600
Zadanie nr 87	4250
Zadanie nr 88	1150
Zadanie nr 89	250

Zadanie nr 90	310
Zadanie nr 91	100
Zadanie nr 92	470
Zadanie nr 93	70
Zadanie nr 94	130
Zadanie nr 95	180
Zadanie nr 96	340
Zadanie nr 97	810
Zadanie nr 98	180
Zadanie nr 99	370

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/transakcja/340486**

do dnia 19.06.2020r. do godz. 9:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania".

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.06.2020r. o godz. 9:05** za pośrednictwem **platformazakupowa.pl**, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

9. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na **platformazakupowa.pl** w sekcji „Komunikaty" na stronie danego postępowania.

2) Ponadto zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania modyfikuje następujące załączniki do SIWZ:

1. **formularz ofertowy**
2. **formularz cenowy**
3. **wzór umowy**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa: **19.06.2020r., do godz. 09:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:05. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Uaktualniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Uaktualniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ
3. Uaktualniony wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

.....
Kierownik zamawiającego