

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont dróg transportu rolnego w 2021 roku”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 652 54 74

1.5.8.) Numer faksu: 14 652 51 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg transportu rolnego w 2021 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc7a7837-c398-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106888/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 12:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003620/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dróg transportu rolnego w 2021 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073096/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271-3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Remont dróg transportu rolnego w 2021 roku”.

2. Zakres prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje remont następujących odcinków dróg:

2.1. Droga transportu rolnego w Jodłówce Tuchowskiej "Czarny laszek", dz. nr 1447/1 w km 0+000 - 0+470 na długości 470,00 mb - średnia szerokość drogi 2,75 m

2.2. Droga transportu rolnego w Burzynie "Do Leśniczówki", dz. nr 602/2 w km 1+945 - 2+445 na długości 500,00 mb - średnia szerokość drogi 2,70 m

2.3. Droga transportu rolnego w Buchcicach "Buchcice – wieś Granice", dz. nr 428/1, 477/2 476/6, 474/5, 476/8, 476/10, 474/7, 475/3, 474/10, 474/12, 473/2 w km 0+165 - 0+660 na długości 495,00 mb - szerokość drogi 2,50 - 2,70 m.

Zakres opracowania obejmuje :

1. Remont transportu rolnego w Jodłówce Tuchowskiej "Czarny laszek", dz. nr 1447/1 w km 0+000 - 0+470 na długości 470,00 mb - średnia szerokość drogi 2,75 m

1 ROBOTY ODWADNIAJĄCE - KOD CPV 45232452-5

1.1 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 265.000

2 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG - KOD CPV 45233142-6

2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny – 0,470 km,

2.2 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – dwustronne – 470,000 m2,

2.3 Mechaniczne ścinanie poboczy – dalsze 10 cm grubości (jednostronne) – 235,000 m2,

2.4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1551,000 m2,

2.5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1551,000 m².

3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7

3.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1471,200 m²,

3.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 1471,200 m²,

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - wykonanie poboczy grubości 7 cm do wysokości niwelety jezdni – 282,000 m²,

3.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poboczy dwukrotne – 282,000 m²,

3.5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm³/m² – 282,000 m².

2. Remont transportu rolnego w Burzynie "Do Leśniczówki", dz. nr 602/2 w km 1+945 - 2+445 na długości 500,00 mb - średnia szerokość drogi 2,70 m

1. ROBOTY ODWADNIAJĄCE - KOD CPV 45232452-5

1.1 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 500,00 m,

2 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG - KOD CPV 45233142-6

2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny – 0,500 km,

2.2 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – dwustronne – 500,000 m²,

2.3 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1750,000 m²,

2.4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1750,000 m²

3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7

3.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- 1350,000 m²,

3.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 1350,000 m²,

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - wykonanie poboczy grubości 7 cm do wysokości niwelety jezdni – 300,000 m²,

3.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poboczy dwukrotne – 300,000 m²,

3.5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm³/m²- 300,000 m².

3. Remont drogi transportu rolnego w Buchcicach "Buchcice – wieś Granice", dz. nr 428/1, 477/2 476/6, 474/5, 476/8, 476/10, 474/7, 475/3, 474/10, 474/12, 473/2 w km 0+165 - 0+660 na długości 495,00 mb - szerokość drogi 2,50 - 2,70 m

1. ROBOTY ODWADNIAJĄCE - KOD CPV 45232452-5

1.1 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 495,000 m.

2 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG - KOD CPV 45233142-6

2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny – 0,495 km,

2.2 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – dwustronne – 297,000 m²,

2.3 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1200,000 m²

2.4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - na odcinku 375 mb – 1200,000 m²,

2.5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu – 1200,000 m²,

2.6 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - na odcinku 290 mb – 928,000 m²

2.7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu – 928,000 m²

3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7

- 3.1 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 8,100 m,
3.2 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 7,830 m²,
3.3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m² – 324,000 m²,
3.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wykonanie (wyrównanie kolein) za pomocą warstwy wiążącej asfaltowej grubości po zagęszczeniu 10 cm - szerokość kolein 70 cm – 84,000 m²,
3.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wykonanie (wyrównanie kolein) za pomocą warstwy wiążącej asfaltowej, dodatkowe 6 cm grubości – 84,000 m²,
3.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 324,000 m²,
3.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 324,000 m²,
3.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 937,500 m²,
3.9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 937,500 m²,
3.10 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - wykonanie poboczy grubości 7 cm do wysokości niwelety jezdni – 297,000 m²,
3.11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poboczy dwukrotne – 297,000 m²,
3.12 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm³/m² – 297,000 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 364000,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387823,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 364000,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Road Systems S.C Jacek Niedojadło

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9930637452

7.3.3) Ulica: SKRZYSZÓW 15

7.3.4) Miejscowość: SKRZYSZÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 33-156

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 364000,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy