

WI.271.22.2023

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Usługa ubezpieczenia Miasta Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

Pytanie nr 1:

1. Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zapisu: „zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni. Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest:

1) Odpowiedzialność wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatyczny typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać;

2) Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje działalności leczniczej i szkód z tym związanych w tym błędów w sztuce medycznej;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub jednostki oświatowe świadczące drobne usługi medyczne dla swoich podopiecznych.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności za nabrzeża, pomosty i przystanie pływające;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 6:

W zakresie pkt 14 OPZ, OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego).” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

W zakresie pkt 20 OPZ „OC za szkody związane z posiadaniem zwierząt, w tym w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zadań statutowych i innych zadań powierzonych, w tym wykonywanych przez Straż Miejską i inne. Ochroną objęte są również szkody, które powstały w związku z udzieleniem pomocy i opieki zwierzętom” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77 z dnia 18.10.2023r.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK/ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wykreślenie z pkt. 17 załącznika nr 8 do SWZ następującego zapisu: „do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 19 załącznika nr 8 do SWZ, prosimy o wykreślenie „zaniedbanie” oraz „(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

W zakresie ubezpieczenia mienia w pkt. 21 załącznika nr 8 do SWZ prosimy o wykreślenie dewastacji. Dewastacja znajduje się już w pkt.20;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 5 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym: Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe jak koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 15:

W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp., prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 19:

W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego prosimy o dopisanie, że ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:

„KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.
2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:
 - 1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz
 - 2) powstałych w wyniku upuszczenia
3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- 1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,
- 2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,
- 3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: - 10 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto
Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 25:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na

skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów: Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z ochrony;
- 2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych;

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 27:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji

Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 28:

W Klauzuli katastrofy budowlane prosimy o dopisanie: „Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 29:

W Klauzuli automatycznego pokrycia– prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 5 000 000,00 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 31:

W „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 32:

W Klauzuli wartości mienia prosimy o dopisanie: „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 33:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym

wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie);

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 35:

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym;
- b) Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia;
- c) Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 oraz pytanie nr 49 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 36:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 1 000 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 37:

Dla namiotów, wiat, straganów oraz mienia się w nich znajdującego oraz dla pustostanów wnioskujemy o zakres ubezpieczenia wg ryzyk nazwanych tj.:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 38:

Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji:

- rok budowy,
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki”;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 39:

W klauzuli reprezentantów – prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży oraz dewastacji/wandalizmu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

W „Klauzula badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”. Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 42:

Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.

Odpowiedź: Zatwierdzający potwierdza, że nie są planowane remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach.

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem bez uwag. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków, które nie spełniają powyższego oraz wskazanie przyczyny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania – w przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego oraz określenie przyczyny;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte następstwa szkody, między innymi takich jak: utracone korzyści lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości rynkowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiegokolwiek inne kary lub środki karne o charakterze odszkodowawczym przewidziane przez stosowne przepisy prawa, koszty procesu, koszty administracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Dotyczy wszystkich ryzyk**Pytanie nr 47:**

Wnioskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do części 01 zamówienia (dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłącza pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej”;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa klauzula została wprowadzona do klauzul fakultatywnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia oraz załącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia_25.10.2023”, aktualny Formularz ofertowy na część 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy część I_25.10.2023”

Pytanie nr 48:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 49:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci), także takim w trakcie rekultywacji lub zrekultywowanym. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o wskazanie powierzchni zajmowanego składowiska, oraz informację, składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zarządza składowiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej, powierzchnia składowiska wynosi 2,37 ha, składowisko jest nieczynne, nie są tam składowane odpady niebezpieczne.

Pytanie nr 50:

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy informację, czy spełniają one wymogi zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie miasta funkcjonuje punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. PSZOK w Mińsku Mazowieckim obsługiwany jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim i spełnia wymogi, które stawia art. 25 ustawy o odpadach.

Pytanie nr 51:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje:

- pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia,
- budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia,

- administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 oraz na pytanie 49 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 52:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje:

- mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

- budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia?

Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 oraz na pytanie 49 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 53:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 54:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 55:

Prosimy o informację, na jakiej podstawie została określona suma ubezpieczenia budynków? Prosimy o wskazanie terminu przeszacowania sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia budynków została określona na podstawie wartości księgowej brutto. Zamawiający nie dokonywał przeszacowania sum ubezpieczenia budynków.

Pytanie nr 56:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia **mięsie powierzone osobom trzecim**: OZE tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory

słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków itd.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia mienia powierzonego osobom trzecim.

Pytanie nr 57:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny **powierzony do użytkowania lub przekazany beneficjentom programów rządowych**. Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub Grant PPGR, a także sprzęt przekazywany do nauczania zdalnego. Jeśli Zamawiający posiada taki sprzęt, prosimy o wykazy z ilością i wartością sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazywany do szkół do zdalnego nauczania. Poniższe zestawienie w/w sprzętu znajduje się również w załączniku nr 10 do SWZ „Rejestry majątku – Urząd Miasta”. Aktualny rejestr majątku stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry majątku _25.10.2023”

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok produkcji	Przenośny/ stacjonarny (P/S)	Nr inwentarzowy/ seryjny	Wartość
	RAZEM				210 747,00
	w tym stacjonarny				0,00
	w tym przenośny				210 747,00
1	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7DZJ703	1769,97
2	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7TSJ703	1769,97
3	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7QSJ703	1769,97
4	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2PZJ703	1769,97
5	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	CVSJ703	1769,97
6	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	D94K703	1769,97
7	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	41BK703	1769,97
8	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	JJZJ703	1769,97
9	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7HZJ703	1769,97
10	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	CMSJ703	1769,97
11	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BHZJ703	1769,97
12	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	FSSJ703	1769,97

13	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2XSJ703	1769,97
14	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	HVSJ703	1769,97
15	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	5B4K703	1769,97
16	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GCZJ703	1769,97
17	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4MZJ703	1769,97
18	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	HYSJ703	1769,97
19	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	3YSJ703	1769,97
20	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	46MH703	1769,97
21	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2WSJ703	1769,97
22	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	HCFH703	1769,97
23	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	G4MH703	1769,97
24	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2HZJ703	1769,97
25	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	JLCK703	1769,97
26	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	JVQK703	1769,97
27	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	8HKK703	1769,97
28	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4DKK703	1769,97
29	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	DRCK703	1769,97
30	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	51BK703	1769,97
31	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4JCK703	1769,97
32	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2CKK703	1769,97
33	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	H9KK703	1769,97
34	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	3WQK703	1769,97
35	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	D9RH703	1769,97
36	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7DKK703	1769,97
37	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	H5KK703	1769,97
38	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GMCK703	1769,97
39	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1GZJ703	1769,97
40	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1BKK703	1769,97
41	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U	2019	P	136H703	1769,97

	4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS				
42	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BW0K703	1769,97
43	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	F5CK703	1769,97
44	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	D7KK703	1769,97
45	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GCKK703	1769,97
46	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	G8KK703	1769,97
47	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	5L3L703	1769,97
48	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	3BKK703	1769,97
49	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	87FH703	1769,97
50	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1RCK703	1769,97
51	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	CXQK703	1769,97
52	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	47VJ703	1769,97
53	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	7N5L703	1769,97
54	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	19KK703	1769,97
55	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	F16K703	1769,97
56	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1CKK703	1769,97
57	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	15KK703	1769,97
58	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	99KK703	1769,97
59	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	78KK703	1769,97
60	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	3T5L703	1769,97
61	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4W3J703	1769,97
62	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	53MH703	1769,97
63	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1TSJ703	1769,97
64	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BDZJ703	1769,97
65	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4T7H703	1769,97
66	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	D4MH703	1769,97
67	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	59KK703	1769,97
68	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1XQK703	1769,97
69	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BV0K703	1769,97
70	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	J0HJ703	1769,97

71	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	6LZJ703	1769,97
72	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	DQCK703	1769,97
73	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4BKK703	1769,97
74	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	9XQK703	1769,97
75	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	DS0K703	1769,97
76	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GRCK703	1769,97
77	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	2SCK703	1769,97
78	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	6BKK703	1769,97
79	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	CBKK703	1769,97
80	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	HS0K703	1769,97
81	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	5FZJ703	1769,97
82	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BFZJ703	1769,97
83	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	6VSJ703	1769,97
84	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	6MZJ703	1769,97
85	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	5K4K703	1769,97
86	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	1ZSJ703	1769,97
87	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	JWSJ703	1769,97
88	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BD4K703	1769,97
89	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	CYSJ703	1769,97
90	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	8JZJ703	1769,97
91	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	9ZSJ703	1769,97
92	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	DMZJ703	1769,97
93	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GMSJ703	1769,97
94	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	4JZJ703	1769,97
95	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	GLZJ703	1769,97
96	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	G94K703	1769,97
97	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	BJZJ703	1769,97
98	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	HBZJ703	1769,97
99	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U 4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS	2019	P	JRSJ703	1769,97
100	DELL Inspiron 3584 15,6 FHD i3-7020U	2019	P	FVSJ703	1769,97

	4GB 1TB HD620 Win10H 2YBWOS				
101	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01937YH	2250,00
102	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND019382H	2250,00
103	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND0193831	2250,00
104	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND019383R	2250,00
105	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND019389F	2250,00
106	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND019389K	2250,00
107	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938HM	2250,00
108	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938JB	2250,00
109	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938RK	2250,00
110	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938SR	2250,00
111	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938WJ	2250,00
112	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938ZP	2250,00
113	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND01938ZW	2250,00
114	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND0193907	2250,00
115	HP G7 250 8MJ12ES	2019	P	CND019393H	2250,00

Pytanie nr 58:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na powódź, deszcz nawalny i podtopienia w wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12

Pytanie nr 60:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (manmade movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 61:

Prosimy o informacje, czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia linie przesyłowe? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że odległość linii od zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie przekracza 1000m.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 18.10.2023r.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający posiada i zgłasza do ubezpieczenia mienie we współwłasności z innym podmiotem? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takiego mienia z podaniem jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia we współwłasności z innym podmiotem.

Pytanie nr 63:

Prosimy o informację czy Zamawiający przystąpił do programu zakupu węgla dla gospodarstw rodzinnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację czy przedmiotowa działalność ma być objęta ubezpieczeniem? Czy miejsce składowania węgla ma być objęte ubezpieczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przystąpił do programu zakupu węgla dla gospodarstw rodzinnych. Miejsce składowania węgla nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 64:

W związku ze zgłoszeniem w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk infrastruktury drogowej, dróg i chodników wewnętrznych prosimy o wyłączenie z ochrony dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za ryzyko mrozu w odniesieniu do: dróg, chodników, dróg dojazdowych, nasadzeń, obiektów małej architektury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 67:

W odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, prosimy o informacje:
- jaki jest aktualny stan dróg

- jaka jest wartość i stan utrzymania zgłoszonych mostów czy miasto posiada aktualne protokoły kontroli mostów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualny stan dróg o nawierzchni utwardzonej określa jako dobry. Jednocześnie stan dróg nieutwardzonych zapewniony zapewnia odpowiedni standard ich przejezdności.

Pytanie nr 68:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (wraz z rozszerzeniami i klauzulami) franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o usunięcie zapisu 4.29 o odpowiedzialności za szkody wynikające z braku lub ograniczenia dostępu, lub możliwości przejazdu, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wraz z rozszerzeniami i klauzami), oraz w szkodach rzeczowych, franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Prosimy o precyzyjną odpowiedź na niniejsze pytanie. W jaki sposób lokalizacja zabezpieczona jest p-poż, p-kr. Jaka powierzchnia stolarni jest wynajmowana i jaką posiada wysokość. Prosimy również o podanie PKD firmy wynajmującej powierzchnię i prowadzącej nadbudowę pojazdów.

Odpowiedź: Gaśnice proszkowe, powierzchnia budynku= 160,78 m², wysokość w najwyższym punkcie= 6,70 m, PKD firmy wynajmującej= 45.20.Z 29.20.Z 33.11.Z

Pytanie nr 73:

Co składa się na wartość mienia w wysokości 939.808,60 zł. Czy materiały łatwopalne składowane osobno, podlegają ubezpieczeniu, jeśli tak, prosimy o podanie wartości, jakie to są materiały, w jaki sposób są składowane - czy poza budynkiem (pod gołym niebem) i w jaki sposób są zabezpieczone p.poż,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koryguje wartość mienia na PSZOK, poprawna wartość= 1 386 028,97 zł., materiały łatwopalne nie są ubezpieczone,

składowane są przez krótki okres, (pod gołym niebem), firma odbierająca odpady wywozi je na bieżąco. PSZOK wyposażony jest w 5 gaśnic proszkowych i hydrant przeciwpożarowy.

Pytanie nr 74:

Pytanie 23 – prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: odpowiedzi udzielono poniżej w niniejszym dokumencie - Pytanie nr 23 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”).

Pytanie nr 75:

Pytanie 35 – prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: odpowiedzi udzielono poniżej w niniejszym dokumencie - Pytanie nr 35 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”).

Pytanie nr 76:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi nie zgłasza i nie planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza w trakcie trwania umowy konieczności ubezpieczenia w/w obiektów, dlatego nie wyraża zgody na wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Pytanie nr 77:

Pytanie 39 – prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: odpowiedzi udzielono poniżej w niniejszym dokumencie - Pytanie nr 39 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”).

Pytanie nr 78:

Pytanie 93- prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: odpowiedzi udzielono poniżej w niniejszym dokumencie - Pytanie nr 93 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”).

Pytanie n 79:

Pytanie 94- prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

„Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 80:

Pytanie 95- prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

„Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zrealizowane”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie otrzymał zaleceń, wytycznych lub innych o podobnym charakterze związanych z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora.

Pytanie nr 81:

Pytanie 104-108 – prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: odpowiedzi udzielono poniżej w niniejszym dokumencie - Pytanie od nr 104 – do nr 108 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”).

Pytanie nr 82:

Pytanie 124 - prosimy o doprecyzowanie czy w majątku Muzeum Ziemi Mińskiej znajdują się eksponaty muzealne lub mienie zabytkowe i o jakiej wartości (wartość odtworzeniowa, historyczna).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Muzeum Ziemi Mińskiej znajdują się muzealia o wartości księgowej: 1 612 796,64 zł.

Pytanie nr 83:

W związku z brakiem precyzyjnych odpowiedzi na powyższe pytania ponownie wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 07.11.br.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.11.2023r. Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 31.10.2023r.

Pytanie nr 84:

W związku z odpowiedzią nr 42 i 43 udzieloną dnia 18.10.2023, prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt. nr 11 tj. składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia. Aktualny opis przedmiotu zamówienia

stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia _25.10.2023”.

Pytanie nr 85:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 86:

W związku z odpowiedzią nr 49 udzieloną w dniu 18.10.2023, w której Zamawiający potwierdza brak zgłoszenia do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w wykazie mienia Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały wskazano że budynek szkoły do celów edukacyjnych jest nieużytkowany powyżej 30 dni. Prosimy o wskazanie powodu nieużytkowania, sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i podanie informacji czy media w obiekcie są odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka- budynek szkoły MSA jest w ciągłym użytkowaniu. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 10. Aktualny rejestr majątku stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry majątku _25.10.2023”

Pytanie nr 87:

Ponownie zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, za wyjątkiem zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie nr 88:

Odnosnie do zapisów wzoru umowy prosimy o wprowadzenie następujących zmian:

- w Ust. 1 pkt 2 §11 wzoru umowy

za niewykonanie obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w §9 ust. 1 na podstawie umowy o pracę, a także za nieprzedstawienie określonych w umowie dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie za każdą z osób, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym kara umowna z tego tytułu będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania;

- w Ust. 1 pkt 3 §11 wzoru umowy

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 000 zł za każdy brak zapłaty bądź nieterminową zapłatę, nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto

- w Ust. 2 §11 wzoru umowy

prosimy ustanowienie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych na poziomie 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NA KTÓRE NIE UDZIELONO ODPOWIEDZI W WYJAŚNIENIECH Z DNIA 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”)

Pytanie nr 23 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Rejestr majątku URZĘDU MIASTA MIŃK MAZOWIECKI - prosimy o informację nt. nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia:

- jakie jest ich przeznaczenie
- czy budynki, w których znajdują się lokale są dopuszczone do użytkowania,
- czy poszczególne lokale i budynki są użytkowane
- jaka jest konstrukcja budynków oraz budynków, w których znajdują się lokale zgłoszone do ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zestawienie wszystkich budynków Urzędu Miasta zgłoszonych do ubezpieczenia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry Majątku_25.10.2023 – Rejestr Urząd Miasta. Jednocześnie Zamawiający poniżej przekazuje brakujące dane w zakresie ubezpieczenia nieruchomości.

Budynki Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim

adres (ul.)	powierzchnia użytkowa w m ²	ściany	dach	rok budowy
Urząd Miasta, budynek administracyjno-biurowy	1221	cegła palona	papa na lepiku	1975
Budynek Straży Miejskiej – budynek biurowy i archiwum	127,23+73,43	cegła palona	papa na lepiku	1972
Garáže	66,96	cegła palona	papa na lepiku	1972

Mienie, którym dysponuje Zarząd Gospodarki Komunalnej należące do Miasta Mińsk Mazowiecki

adres (ul.)	powierzchnia użytkowa w	ściany	dach	rok budowy
-------------	-------------------------	--------	------	------------

	m ²			
Chełmońskiego 20	283,30	drewniane	przykryty papą konstrukcja drewniana	1950
Chełmońskiego 71	114,70	z cegły palonej pełnej	pokryty blachą konstrukcja drewniana	1914
Chełmońskiego 75	2263,43	bloczki gazobetonowe	drewniany przykryty blachą	2014
Huberta 5	350,23	z cegły ceramicznej	plyty korytkowe pokryty papą	brak danych
Huberta 7	415,22	Siporex i cegła kratówka gr 38cm, wewnętrzne z cegły pełnej gr 25 cm.	stropodach z płyt kanałowych ocieplony styropianem pokryty 2x papą	1970
Huberta 11	153,25	z cegły ceramicznej	stropodach kryty papą	1970
Huberta 35	119,80	drewniane	dwuspadowy drewniany kryty papą	1914
Kołowa 29	271,50	murowane z cegły	stropodach kryty papą	1972
Kościuszki 23	271,54	drewniane	dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą	1914
Limanowskiego 3	175,80	o konstrukcji drewnianej	o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem falistym	1914
Mireckiego 7	111,80	drewniane	dwuspadowy kryty papą	1914

Olsztyńska 4	352,05	drewniane	kryty papą	1950
Parkowa 2	149,80	drewniane	dwuspadowy kryty papą	1914
Stankowizna 19	325,80	murowane z cegły czerwonej	drewniany dwuspadowy kryty blachą	1951
Warszawska 116	73,20	cegła palona pełna	drewniany pokryty papą i blachą	1914
Warszawska 183	261,92	drewniane	drewniany kryty blachą	1914
Warszawska 191	199,20	cegła palona pełna	o konstrukcji drewnianej kryty blachą	1914
Warszawska 250b/13	371,52	drewniane	drewniany kryty papą	1949
Warszawska 250b/35	371,46	drewniane	drewniany kryty papą	1949
Warszawska 250b/36	371,52	drewniane	drewniany kryty papą	1949
Warszawska 250b/41	371,46	drewniane	drewniany kryty papą	1949
Warszawska 250b/46	371,52	drewniane	drewniany kryty papą	1949
Widok 7	103,00	z cegły ceramicznej	dwuspadowy drewniany kryty papą	1914
Wróblewskiego 1	61,90	z cegły pełnej palonej	o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papą	1914

Wróblewskiego 2	117,90	konstrukcja drewniana otynkowana	drewniany dwuspadowy kryty papą	1914
Żwirowa 3	191,49	konstrukcja drewniana	drewniany kryty blachą	1970
Żwirowa 3a	360,00	część drewniana część gazobeton	drewniany kryty blachą	1970
Skrzyneckiego 8	102,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 10	38,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 12	154,76	konstrukcja stalowa GK	papa	2017
Skrzyneckiego 14	102,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 16	38,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 18	154,76	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 20	102,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Skrzyneckiego 22	38,74	konstrukcja stalowa GK	papa	2017
Skrzyneckiego 24	154,76	konstrukcja stalowa GK	papa	2017
Skrzyneckiego 26	102,74	konstrukcja stalowa GK	papa	2017
Skrzyneckiego 28	38,74	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017

Skrzyneckiego 30	154,76	konstrukcja stalowa G.K	papa	2017
Szkolna 4	233.50	brak danych	blacha	1926
Piłsudskiego 27	353,08	cegła ceramiczna na zaprawie cem.-wap.	dwuspadowy kryty blachą ocynkowaną	brak danych

Pytanie nr 35 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia brakujące dane:

- Muzeum – konstrukcja ścian murowana- cegła
- Przedszkole Miejskie nr 3 – ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowo-żelbetowo- ceglanej, z cegły kratówki z elementami obłożonymi cegłą dziurawką
- Przedszkole Miejskie nr 5 – konstrukcja modułowa, ryglowa, stalowa z profili zamkniętych
- Szkoła Podstawowa nr 1 – cegła, żelbeton
- Szkoła Podstawowa nr 3 – cegła, suporeks, legary żelbetowe, papa, styropian, cegła klinkier
- Szkoła Podstawowa nr 4 – konstrukcja ścian murowana- cegła
- Szkoła Podstawowa nr 5 – konstrukcja ścian murowana - cegła
- Szkoła Podstawowa nr 6 – tynki cementowo- wapienne, malowane, rok budowy 1952 r. (budynek przejęty przez szkołę w 1990 r.)
- Urząd Miejski – ściany – cegła palona, dach – papa na lepiku, rok budowy 1975
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – budynek szkoły: cegła ceramiczna, pełna, dziurawka, ocieplenie styropianem w 2007 płyty stropowe, płyty dachowe betonowe ocieplone styropianem, papa; sala gimnastyczna: cegła ceramiczna, pełna, kratówka klinkierowa elementy kanałowe, struktura stalowa dwuspadowa, blacha trapezowa powlekana; budynek przedszkola: cegła silikatowa, ocieplenie styropian, zielony taras z odwróconym układem warstw, stropodach kryty zgrzewaną membraną.

Pytanie nr 39 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalację fotowoltaiczną na budynku przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mińsku Mazowieckim. Wartość instalacji fotowoltaicznej 53 969,56 zł. oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim-

moduły fotowoltaiczne 106 sztuk, wartość instalacji podana jest łącznie z modernizacją instalacji elektrycznej w szkole.

Pytanie nr 93 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Wnosimy o sporządzenie opisu budynków w załączonym wykazie oraz informacje w jakim są stanie technicznym oraz jakie remonty, naprawy i kiedy zostały przeprowadzone – dotyczy wszystkich budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i należących do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta zostały podane w załączniku nr 10 do SWZ – Rejestry Majątku. Aktualny rejestr majątku stanowi załącznik do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry majątku _25.10.2023”

Pytanie nr 104 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o podanie ilości kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej i solarnej, czy są one zamontowane na budynkach, budowlach należących do Gminy, czy osób trzecich lub na gruncie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jedna instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym stanowiącym własność miasta znajduje się instalacja fotowoltaiczna- łącznie 24 panele, a druga na budynku szkoły podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim- moduły fotowoltaiczne 106 sztuk.

Pytanie nr 105 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o podanie wartości tych instalacji, oraz informację o wypłaconych dotychczas odszkodowaniach ,czy dotyczyły budowli należących do Gminy ,czy osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość instalacji na budynku przedszkola w ZSP nr 1 wynosi 53 969,56 zł, a wartość instalacji na budynku szkoły podstawowej nr 5 podana jest łącznie z modernizacją instalacji elektrycznej. Do dnia dzisiejszego nie zgłaszano szkód oraz nie wypłacono żadnego odszkodowanie z tyt. w/w instalacji PV.

Pytanie nr 106 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

Odpowiedź: Zamawiający posiada następujące obiekty niezwiązane trwale z gruntem: garaże blaszane na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. Łączna wartość ok 25 000 zł.

Pytanie nr 107 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Prosimy o podanie informacji czy Gmina posiada budynki drewniane, jeśli tak to ile i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Miasto posiada 15 drewnianych budynków mieszkalnych, łączna wartość księgowa brutto ok 430 000 zł

Pytanie nr 108 z wyjaśnień do SWZ z dnia 18.10.2023r. (plik „Wyjaśnienie i zamiana treści SWZ_18.10.2023”):

Czy Gmina posiada budynki komunalne ?, jeśli tak proszę podać ich ilość i wartość oraz przeprowadzone remonty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest właścicielem 44 budynków mieszkalnych o łącznej wartości księgowej brutto ok. 14 000 000 zł, którymi dysponuje Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Prace remontowe przeprowadzane są na bieżąco, łączna wartość nakładów na remonty w br. wyniosła ok. 260 000 zł.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1) Rozdziału 16 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **29.11.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2) Rozdziału 17 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/822954> do dnia **31.10.2023r.** do godz. **10:00.**”

3) Rozdziału 18 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie”

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.10.2023 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.

4) Załączników do SWZ tj.:

- załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy część I otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy część I_25.10.2023”.
- załącznik nr 8 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia otrzymuje nowe brzmienie, w postaci załącznika do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 8 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia_25.10.2023”.
- załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry majątku otrzymuje nowe brzmienie, w postaci załącznika do niniejszego pisma pn. „Załącznik nr 10 do SWZ – Rejestry majątku_25.10.2023”.

Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą.

/Dokument podpisany elektronicznie/