

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w MOGILNIE**

88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20
tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50
Regon 092365448, NIP 557-15-22-243

Mogilno, dnia 21 września 2023r.

ZDP.11.5443.56.2023

polecony – za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr 56/2023

W związku art. 19 ust. 2 pkt 3, na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 645 t.j.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t.j.), § 97 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.z 2022r. poz. 1518), działając na mocy uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 533/2021 z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Głodek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie wynikającym z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2023r. (data wpływu 23.08.2023r.) złożonego przez Pana Michała Kistowskiego, os. Piastowskie 14G/3, 62-200 Gniezno w imieniu Inwestora: Gminy Mogilno z siedzibą ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno dotyczącego **uzgodnienia projektowanej sieci wodociągowej na odcinku Krzyżownica - Wylatowo; w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2419C Wylatowo-gr.woj (dz. ew. DP 1/1, 9, 10/1 obr. Krzyżownica i część dz. DP 282/2 obr. Wylatowo), gm. Mogilno**

wyrażam zgodę

Inwestorowi: **Burmistrzowi Mogilna reprezentującemu Gminę Mogilno
z siedzibą ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno**

na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociągowej DN 100 w pasie drogowym drogi powiatowej:

⇒ **nr 2419C Wylatowo-gr.woj (dz. ew. DP 1/1, 9, 10/1 obr. Krzyżownica i część dz. DP 282/2 obr. Wylatowo), na odcinku Krzyżownica - Wylatowo.**

Lokalizację sieci wodociągowej zaopiniowano w miejscu zgodnym z lokalizacją przedstawioną na załączonych rysunkach planu zagospodarowania terenu; rysunki Nr 1 i Nr 3, w skali 1:500, przy zachowaniu następujących warunków;

1. Umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr **2419C** należy wykonać;
 - ⇒ **wzdłuż terenu gruntowego - bezpośrednio przy granicy pasa drogowego - przeciskami w rurze przewodowej typu HDPE 110**, gniazda technologiczne lokalizować w miejscach dogodnych dla ich odbudowy,
 - ⇒ **hydranty wykopem otwartym - w terenie gruntowym - bezpośrednio przy granicy pasa drogowego,**
 - ⇒ **poprzecznie pod jezdnią bitumiczną - umieszczając sieć wodociągową w rurze ochronnej.**
- 1.2. Odległość górnej powierzchni rury wodociągowej od powierzchni terenu drogi powiatowej powinna wynosić **minimum 1,20 m** - w zależności od głębokości przemarzania gruntu.
2. Naruszony pas drogowy Inwestor zobowiązany będzie odbudować do stanu przed robotami, z wymianą gruntu w prowadzonym wykopie (uzyskując wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s \geq 0,98$), zachowując wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

3. Budowę uzgodnionej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi 2419C należy wykonać w ten sposób aby nie zmniejszać stateczności i nośności konstrukcji drogi, aby nie naruszać innych urządzeń podziemnych oraz zachować normatywne odległości od tych instalacji.
4. Na okres wykonywania robót w pasie drogowym wymagany jest zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego .
5. W sytuacji kolizji projektowanej sieci z ewentualnymi drzewami , słupami, urządzeniami lub innymi sieciami znajdującymi się w pasie drogowym (nie ujawnionymi na planie zagospodarowania), Inwestor na własny koszt winien dokonać zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego elementu w pasie drogowym, po uzyskaniu stosownej zgody.
6. Wyrażam zgodę Inwestorowi na dysponowanie gruntem drogi powiatowej ;

Działki ew. numer	Obręb	Nr i nazwa drogi
1/1, 9, 10/1	Krzyżownica	2419C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo)
282/2	Wylatowo	

na czas budowy sieci wodociągowej .

Jeżeli wystąpi wątpliwość określenia granic geodezyjnych pasa drogowego Inwestor zobowiązany jest zlecić odszukanie punktów granicznych drogi na koszt własny.

7. Zarządca drogi zastrzega sobie, iż w przypadku przebudowy drogi **lokalizacja projektowanej infrastruktury wodociągowej nie będzie przyczyniać się do hamowania robót drogowych typu** ; budowa zjazdu, chodnika, wykaszanie rowu, poszerzenie jezdni .
8. Po wbudowaniu uzgadnianej infrastruktury w pas drogowy (w przypadku jej awarii), Zarządca drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót (celem jej usunięcia), zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
9. **Uzgodnienie Zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.** Miesiąc przed przystąpieniem do robót branżowych w pasie drogowym Inwestor wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 t.j. ze zm.), celem uzyskania zezwolenia na przedmiotowe zajęcie drogi.
10. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r.poz. 645 tekst jedn.), będzie ;
 - **corocznie** (od Inwestora), **pobierana opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń** niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia, oraz
 - **opłata jednorazowa za okres prowadzenia robót** w pasie drogowym.
11. Inwestor dopełni formalności związanych z uzyskaniem dokumentów na **budowę infrastruktury, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane** (Dz. U. z 2023r. poz.682 tekst jedn.).

12. Na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej niniejsza decyzja zwolniona jest od opłaty skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.).

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art.107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

zał. PZT w skali 1:500

zał. klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych /RODO/

z up. Zarządu Powiatu Mogileńskiego
inż. Edyta Głodek

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie

Otrzymują:

1. Inwestor :
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

adres wysyłki :

- ✓ Pełnomocnik
MKT Michał Kistowski
os. Piastowskie 14G/3
62 - 200 Gniezno

2. a/a przygotowała E. Gałęzewska-Bartecka