



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 15-7-2021 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.27.2021.6

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ŚRODKÓW I AKCESORIÓW DEZYNFEKCYJNYCH, APTECZNYCH, WAPNA SODOWANEGO 2021/2022, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.27.2021*

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie **art. 135 ust. 2** oraz **art. 137 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na podstawie **art. 135 ust. 6** PZP poniżej:

**Pytanie nr 1: dot.** Pakietu 11 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek aktualnie używanych w Państwa placówce o nazwie Sterisept Wipes. Chusteczki bez alkoholu, chloru, adehydu, kwasu nadoctowego, bezzapachowe o wymiarach 200x200 mm do szybkiej dezynfekcji głowic USG, wyrobów i urządzeń medycznych, na bazie QACs, o szerokim spektrum mikrobiającym wobec B (w tym MRSA i VRE), F (candida), V(HIV, HBV, HCV Rotawirus, Norowirus) w czasie do 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i M.Terrae) w czasie do 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2: dot.** Pakietu 13 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowej do użycia pianki do dezynfekcji o szerokim spektrum mikrobiającym wobec B (w tym MRSA i VRE), F (candida), V(HIV, HBV, HCV Rotawirus, Norowirus) w czasie do 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i M.Terrae) w czasie do 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3: dot.** Pakietu 13 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowej do użycia pianki do dezynfekcji o szerokim spektrum mikrobiającym wobec B (w tym MRSA i VRE), F (candida), V(HIV, HBV, HCV Rotawirus, Norowirus) w czasie do 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i M.Terrae) w czasie do 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych w tym narzędzi chirurgicznych ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy; w składzie QAC.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 1 poz. 2 i 3**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 2 i 3 i dopuści:

Chusteczki do powierzchni i sprzętów medycznych stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem, niskopylące, suche, wykonane z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy; wymiary: 30x34cm; gramatura 70g/m<sup>2</sup>; bez okresu ograniczającego spektrum biobójcze po zalaniu, rolka 100 szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika; trwałe, wytrzymałe, umożliwiające dozowanie chusteczek.  
lub

Chusteczki do powierzchni i sprzętów medycznych stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem, niskopylące, suche, wykonane z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy; wymiary: 18x25cm; gramatura 70g/m<sup>2</sup>; bez okresu ograniczającego spektrum biobójcze po zalaniu, rolka 300 szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika; trwałe, wytrzymałe, umożliwiające dozowanie chusteczek.  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA CHUSTECZEK I WIADEREK.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: NIE, SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?  
lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: NIE, SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6: dot. zapisów istotnych postanowień umowy**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

"Ustępy od 1 do 4 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% ceny brutto gwarantowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 20**

Czy ze względu na zmianę sposobu konfekcjonowania płynów do dezynfekcji wymaganych w pakiecie nr 20, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych płynów w opakowaniach 5 kilogramów (4,4 litra) pozostałe parametry bez zmian. Po przeliczeniu ilość opakowań wyniesie 26 sztuk.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 23 wapno sodowane o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 144 op (gdzie op. to 2 x kanister 5 kg)?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 20**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji w opakowaniach 5 kg? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: TAK, Zamawiający dopuszcza. Po przeliczeniu ilości opakowań wyniesie 26 sztuk.**

**Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 21**

Czy zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli do oddzielnego pakietu pozycji 1 Płyn do dezynfekcji aparatu do dializ na bazie 50% kwasu cytrynowego? Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości oferentów, a tym samym daje możliwość zamawiającemu na otrzymaniu bardziej korzystnej oferty cenowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 5 poz. 1 i 4**

Czy zamawiający dopuści złożenie w jednej z powyższych pozycji oferty na lek Betadine o stężeniu 10% według CHPL i Ulotki jak w załączeniu?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 5 poz. 1 i 4**

Czy jeśli odpowiedź na powyższe będzie pozytywna Zamawiający w celu uzyskania korzystnej cenowo oferty wydzieli z pakietu nr 5 pozycję 1 lub 4?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane medyczne o zminimalizowanym stopniu pylenia o parametrach:

- Wodorotlenek wapnia >75%; wodorotlenek sodu < 4%
- Zawartość wody 12-19%;
- Łącznie metali alkaicznych <4 %;
- Współczynnik pochłaniania do 140 l CO<sub>2</sub>/kg;
- Granulki od 2 do 5 mm ;
- Kruchość 95%
- Zdolność pochłaniania CO<sub>2</sub> min 19%
- zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy



**Odpowiedź na pytanie nr 13: TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

/- z up. Komendanta Szpitala, Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych/