



Wrocław, 02.06.2023

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie
Wielkopolskim**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr
48/2023/Ostrów Wielkopolski, RZZO/DA/2023/08**

Działając w imieniu i na rzecz Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 8 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Wnioskujemy o podniesienie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy, do poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 150 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych rekomendacji po audytowych, do realizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rekomendacje poaudytowe zostaną wykonane w terminach przedstawionych poniżej:

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-01-RZZO	Modernizacja SSP	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny
Stan istniejący	Zainstalowany system sygnalizacji pożaru w hali sortowni odpadów wymaga znacznej modernizacji. Zastosowany system Satel, oparty na czujkach punktowych dymu, jest nieskuteczny w warunkach występujących w hali sortowni.		



Zalecenia Należy wykonać system detekcji pożaru oparty na czujkach zasysających z przedmuchem w hali sortowni, w strefie poddachowej oraz czujki punktowe pod podestami i kabinami sortowniczymi o wymiarach 3,5 x 3,5 m i powierzchni podestu powyżej 31,5 m². Zabezpieczenie hali sortowni należy wykonać zgodnie z normą projektową PKN –CEN_ TS 54-14 oraz wytycznymi SITP WP-02 lub innymi uznanymi standardami projektowymi.
Projekt, przed przystąpieniem do realizacji, należy przedstawić do akceptacji ubezpieczyciela.

Termin realizacji 30-11-2023

Termin Zamawiającego: do 31.03.2024 (projekt systemu SSP jest w trakcie przygotowań, niezwłocznie po jego otrzymaniu przedstawimy go do konsultacji)

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-02-RZZO	Postępowanie z płytą warstwową	2023-03-03	A
Status	Otwarte	Typ	Fizyczny / organizacyjny

Stan istniejący W trakcie wizyty zaobserwowano odkryty rdzeń palny w płytach warstwowch na zadaszenu wiat przy kompostowni oraz przy hali sortowni.

Zalecenia W związku z ryzykiem pożarowym jakie niesie ze sobą odkryty rdzeń palny z płyt warstwowch zalecamy zachowanie następujących środków ostrożności:

- Wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, ciepłe itp.) należy mocować do paneli warstwowch lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować innych sposobów ich poprowadzenia. W każdym wypadku należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80°C przez przechodzące w pobliżu instalacje.
- Należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowch itp. przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 300 mm od ścianki rurociągu i wykończone odpowiednim kołnierzem.
- Kable elektryczne przechodzące przez panel należy osłaniać za pomocą metalowych rur osłonowych.
- Wszelkie miejsca, w których palny rdzeń panelu został odsłonięty, należy zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych lub wypełnień teflonowych, itp.
- Należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych operacji na panelach, a jeżeli nie jest to możliwe operacje takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych. Dodatkowo prace takie muszą podlegać procedurze prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Urządzenia elektryczne należy instalować nie bezpośrednio na panelu, ale w bezpiecznej odległości od jego powierzchni.

Sugerujemy wpisanie środków prewencyjnych do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz w informacji dla firm zewnętrznych wykonujących jakiegokolwiek prace pożarowe

Termin realizacji 31-05-2023

Termin Zamawiającego: do 31.05.2023

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-03-RZZO	Utrzymanie porządku w hali sortowni	2023-03-03	B
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny

Stan istniejący W hali sortowni zaobserwowano znaczne ilości pyłu osiadłego na ścianach budynku oraz konstrukcjach budynku.



Zalecenia Zalecamy zwiększenie częstotliwości generalnego czyszczenia instalacji i konstrukcji budynku, tak aby wyeliminować obecność pyłu osiadłego i związanego z nim ryzyka pożaru/wybuchu oraz szybkiego rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru.

Termin realizacji 31-05-2023

Termin Zamawiającego: do 31.05.2023 r

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-04-RZZO	Odśnieżanie dachu	2023-03-03	C
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Zakład nie posiada formalnej procedury odśnieżania dachów.		
Zalecenia	Zalecamy opracowanie i wdrożenie procedury odśnieżania dachów uwzględniającej co najmniej: <ul style="list-style-type: none">wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnej za pomiar pokrywy śnieżnej w okresie wzmogzonych opadów śniegu,określenie grubości alarmowej dla określonego rodzaju śniegu i sposobu pomiaru warstwy pokrywy śnieżnej,wyznaczenie osób/podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za usunięcie śniegu z dachów,określenie minimalnych wymogów zabezpieczeń osób wykonujących prace,określenie sposobu bezpiecznego zrzutu śniegu i miejsc czasowego składowania na terenie zakładu.		

Termin realizacji 31-10-2023

Termin Zamawiającego: do 31.10.2023 r

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2023-05-RZZO	Konsultacje przyszłych inwestycji oraz zabezpieczeń	2023-03-03	D
Status	Otwarte	Typ	Organizacyjny
Stan istniejący	Dotychczasowo realizowane projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji obiektów oraz systemów ppoż. nie były konsultowane z ubezpieczycielem.		
Zalecenia	Zaleca się konsultować projektowane i planowane rozwiązania dotyczące budowy lub modernizacji głównych budynków, instalacji oraz systemów bezpieczeństwa mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w Zakładzie.		

Termin realizacji -

Termin Zamawiającego: na bieżąco

Pytanie 4

Wnoskujemy o dopisanie do zakresu klauzuli „Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.)” zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5)

1. Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*



- c) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał zaleceń we wskazanym przez Ubezpieczyciela zakresie lub terminie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił fakt opóźnienia do Ubezpieczyciela i uzyskał akceptację innego, wydłużonego okresu na realizację określonego zalecenia.
2. Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 zł
- w ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł
- w ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

do Pakietu II – Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej:

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o akceptację zapisu dotyczącego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Po upływie okresu umowy ubezpieczenia zostanie automatycznie zawarta kolejna umowa ubezpieczenia, na okres 12 miesięcy, na warunkach tożsamyh z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel lub Ubezpieczający nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Ubezpieczenia doręczy drugiej stronie na piśmie oświadczenie (z włączeniem poczty elektronicznej) o odmowie zawarcia kolejnej umowy. Kolejna umowa ubezpieczenia będzie zawarta również na podstawie informacji i dokumentów przekazanych Ubezpieczycielowi przed zawarciem niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, poniższej korekty:

Po upływie okresu umowy ubezpieczenia zostanie automatycznie zawarta kolejna umowa ubezpieczenia, na okres 12 miesięcy, na warunkach tożsamyh z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel lub Ubezpieczający nie później niż na 60 dni przed upływem Okresu Ubezpieczenia doręczy drugiej stronie na piśmie oświadczenie (z włączeniem poczty elektronicznej) o odmowie zawarcia kolejnej umowy. Kolejna umowa ubezpieczenia będzie zawarta również na podstawie



informacji i dokumentów przekazanych Ubezpieczycielowi przed zawarciem niniejszej umowy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10.000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

do Pakietu I - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczeń poniższej klauzuli:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10

Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka ognia, wybuchy, dymu i sadzy w wysokości 5 000 000 zł bez względu na przyczynę powstania,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkiego rodzaju śmieci, odpady itp. są wyłączone z ubezpieczenia, zarówno przed jak i po sortowaniu lub przetworzeniu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jakichkolwiek kosztów dodatkowych opisanych w szczegółowych warunkach ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową nie podlegają koszty związane z działaniami mającymi na celu usunięcie lub przetransportowania odpadów,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 15

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (2 lata), których wartość jednostkowa przekracza 500.000 zł,

Odpowiedź: Wykaz prac jest w trakcie opracowywania. Szczegółowy plan prac remontowych i budowlanych będzie na bieżąco przekazany Wykonawcy, który wygra postępowanie przetargowe.

Pytanie 16

Prosimy o wprowadzenie następującej franszyzy redukcyjnej:

10% wartości szkody nie mniej niż 50 000 zł w odniesieniu do ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy (bez względu na przyczynę powstania) dla następujących obiektów i mienia znajdującego się wewnątrz: hala sortowni, hala kompostowni, nadawa w hali sortowni, wiaty na wysortowane i/lub zbelowane surowce wtórne



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 17

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia, prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18

W odniesieniu do klauzuli wartości mienia, prosimy o wyłączenie jej z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (MB) oraz maszyn i sprzętu budowlanego (CPM),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Prosimy o przedłużenie terminu składania oferta na dzień 13.06.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet I – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego mienia

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 27

Dla OC za szkody wyrządzone w środowisku prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28

Prosimy o wykreślenie z zakresu OC za szkody w przedmiocie prac ładunkowych, lub jeżeli nie jest to możliwe, to ustalenie podlimitu w wysokości 100 tys zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 29

W odniesieniu do zakresu: „odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC” prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 30

W odniesieniu do zapisu: „Franszyza redukcyjna” prosimy o wprowadzenie zgodnie z poniższym:

- a. Dla szkód wyrządzonych przez produkt: 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie
- b. Dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym: 10% odszkodowania nie mniej niż 10 000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.
- c. Dla czystych strat finansowych: 10% odszkodowania nie mniej niż 2 tys zł w każdej czystej stracie finansowej
- d. Dla czystych strat finansowych wyrządzonych przez produkt i/lub po wykonanej usłudze: 10% odszkodowania nie mniej niż 10 tys zł w każdej czystej stracie finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający:

- a. wyraża zgodę,
- b. wyraża zgodę,
- c. wyraża zgodę,
- d. wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 31

Prosimy o wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych wyrządzonych przez produkt o/lub wykonaną usługę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pozostałe zmiany do SWZ:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Pakiecie I w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poprzez wprowadzenie dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia o szkody spowodowane podczas organizowania imprez masowych nie podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym z limitem odpowiedzialności 1 000 000 zł na wszystkie wypadki i 1 000 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 12 do SWZ – Rejestr pojazdów. Z załącznika, w związku ze sprzedażą, zostaje usunięty pojazd o nr rej. WGM18369. Aktualny Załącznik nr 12 zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Zamawiający doprecyzowuje, że nr SWZ zostaje uzupełniony o nr RZZO/DA/2023/08. W każdym miejscu, w którym jest mowa o nr SWZ zostaje dopisany ten dodatkowy numer. Aktualny nr SWZ: 48/2023/Ostrów Wielkopolski, RZZO/DA/2023/08. W związku z tym zmianie ulegają:

Załącznik Nr 4 Formularz oferty dla zadań Pakietu I

Załącznik Nr 5 Formularz oferty dla zadań Pakietu II

Załącznik Nr 6 Formularz oferty dla zadań Pakietu III

Załącznik Nr 7 Umowa generalna dla zadań Pakietu I

Załącznik Nr 8 Umowa generalna dla zadań Pakietu II

Załącznik Nr 9 Umowa generalna dla zadań Pakietu III

Załącznik Nr 13, 14 Oświadczenia Wykonawcy

Aktualne Załączniki Nr 4 -9, Załącznik Nr 13, 14 stanowią Załączniki do niniejszego dokumentu.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 13.06.2023, do godz. 12:00 Otwarcie nastąpi o godz. 12:10.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Załączniki:

1. aktualne Załączniki nr 4-9, Załącznik Nr 13, 14
2. skorygowany Załącznik nr 12 - udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Robert Gostyński