

HARMONOGRAM BADANIA WODY BASENOWEJ

Harmonogram pobrania próbek wody na basenie krytym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych w 2025 roku.

Termin badania	Woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji (wspólny)	Basen sportowy	Brodzik z urządzeniami wytw. aerozol
1-15 styczeń	Z2	Z8	Z5
16-31 styczeń		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 luty	Z2, Z1	Z8, Z6	Z5, Z3
16-28 luty		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 marzec	Z2	Z8	Z5
16-31 marzec		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 kwiecień	Z2	Z8	Z5
16-30 kwiecień		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 maj	Z2, Z1	Z8, Z6	Z5, Z3
16-31 maj		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 czerwiec	Z2	Z8	Z5
16-30 czerwiec		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 lipiec	Z2	Z8	Z5
16-31 lipiec		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 sierpień	Z2, Z1	Z8, Z6	Z5, Z3
16-31 sierpień		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 wrzesień	Z2	Z8	Z5
16-30 wrzesień		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 październik	Z2	Z8	Z5
16-31 październik		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 listopad	Z2, Z1	Z8, Z6	Z5, Z3
16-30 listopad		Z8, Z7	Z5, Z4
1-15 grudzień	Z2	Z8	Z5
16-31 grudzień		Z8, Z7	Z5, Z4

Pobór i analiza wody z natrysków -Z9 -częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków zgodnie z zał. nr 3 cz. B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Harmonogram badania próbek wody na basenach odkrytych Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych w 2025 roku.

Termin badania	Woda wprowadzana do systemu cyrkulacji	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Brodzik dla dzieci
21-31 maja		Z8	Z8	Z8
1-30 czerwiec	Z10, Z6,	Z10, Z6	Z10, Z6, Z9	Z10, Z6, Z9
1-31 lipiec		Z10	Z10, Z9	Z10, Z9
1- 31 sierpień	Z1	Z10	Z10, Z9	Z10, Z9

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 w Ustrzykach Dolnych
 ul. W. Gombrowicza 49, 38-700 Ustrzyki Dolne
 REGON 370500559, NIP 689-11-65-644
 tel. 13 461 31 86, tel. 13 461 45 51

- Z1- Legionella, azotany, mętność, THM, chloroform,
- Z2- E. coli, P. aeruginosa, ogólna liczba mikroorg. w 36⁰ C, utlenialność,
- Z3- THM, chloroform, azotany,
- Z4- Ogólna liczba mikroorg. w 36⁰ C, mętność, Legionella,
- Z5- E. coli, P. aeruginosa, utlenialność,
- Z6- THM, chloroform, azotany,
- Z7- utlenialność, mętność, Ogólna liczba mikroorg. w 36⁰ C,
- Z8- E. coli, P. aeruginosa,
- Z9- Legionella,
- Z10- E. coli, P. aeruginosa, mętność, utlenialność,

DYREKTOR

mgr Kazimierz Matwiej

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
NIP 669-11-90-300

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w Ustrzykach Dolnych
ul. W. Gombrowicza 49, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 31 86; tel. 13 461 45 31