

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KPP Słupca</b>					
1		<b>System kontroli dostępu SKD</b>			
1	KNR-W5-d.1 080114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 40x60 wraz z kształtkami 82	m m	82,000	82,000
				RAZEM	82,000
2	KNNR51209 d.1 -0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm <sup>2</sup> 32	m m	32,000	32,000
				RAZEM	32,000
4	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e 72	m m	72,000	72,000
				RAZEM	72,000
5	KNR AL-01 d.1 0112-05	Montaż obudowy z zasilaczem 18V AC 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
6	KNR AL-01 d.1 0303-04	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7,2 Ah, 12V 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
7	KNR AL-01 d.1 0302-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler systemu kontroli dostępu 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
8	KNR AL-01 d.1 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart Mifare 8	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
9	KNRAL- d.1 010303-02	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - centrala systemu kontroli dostępu z interfejsem ethernet 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR AL-01 d.1 0402-01	Montaż - przycisk ewakuacyjny 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
11	KNR AL-01 d.1 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
12	KNR AL-01 d.1 0307-03	Wykonanie projektu, nadrukowanie, zaprogramowanie kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny - 150 sztuk 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR AL-01 d.1 0307-03	Holder do karty ISO - 150 sztuk 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 d.1 0307-03	Symcz z nadrukiem według projektu do karty ISO - 150 sztuk 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
15	KNRAL- d.1 010303-02	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - czytnik USB do PC 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
16	d.1 kalk. własna	Sprzęt komputerowy - komputer typu laptop do nadzoru i programowania systemu kontroli dostępu 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
17	KNRAL- d.1 010306-03	Instalacja oraz konfiguracja programu do zarządzania systemem kontroli dostępu 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
18	KNR AL-01 d.1 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali 4	szt. szt.	4,000	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AL-01 d.1 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego 8	szt		
			szt	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR AL-01 d.1 0306-03	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja d.1 indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Kalkulacja d.1 indywidualna	Szkolenie z obsługi oprogramowania do systemu kontroli dostępu 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W2- d.1 021024-01	Drzwi wewnętrzne stalowe atestowane o zwiększonej odporności na włamanie klasy RC2 elektrozaczep NO-12V 2,05*1,2 wymiar sprawdzić na budowie 2,46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,460	
				RAZEM	2,460

## WARUNKI

Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przez wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. O ile nie wykazano inaczej, oferty składa się w cenach brutto

**Termin realizacji zamówienia Maksymalnie do 31.09.2020.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

Wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia leżą po stronie Wykonawcy.

Płatność-przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi.

Podstawą rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

**Wykonawca winien spełnić następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej:**

- dysponuje kadrą techniczną posiadającą licencję zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,

- dysponuje przynajmniej dwiema osobami posiadającymi licencję drugiego stopnia oraz certyfikaty potwierdzające programowanie oraz konserwacja ofertowanego systemu kontroli dostępu

- wykonał co najmniej 2roboty teletechniczne obejmujące wykonanie systemów kontroli dostępu w ostatnich 2 latach w obiektach użyteczności publicznych

Opis wyrobu		Ilość: 1																																	
l.p	1	Model drzwi: DL 1.1 V3	Oznaczenie: -																																
Wymiary ościeżnic :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ościeżnica kątowna "N"</th> <th colspan="2">Ościeżnica ceowa</th> </tr> <tr> <th>Szerokość</th> <th>Wysokość</th> <th>Szerokość</th> <th>Wysokość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200</td> <td>2500</td> <td>1200</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>1180</td> <td>2480</td> <td>1180</td> <td>2480</td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td>2430</td> <td>1030</td> <td>2390</td> </tr> <tr> <td colspan="4">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Do ustalenia</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wysokość progów w mm</td> <td colspan="2">20</td> </tr> </tbody> </table>		Ościeżnica kątowna "N"		Ościeżnica ceowa		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	1200	2500	1200	2500	1180	2480	1180	2480	1110	2430	1030	2390	-				Do ustalenia				Wysokość progów w mm		20	
Ościeżnica kątowna "N"		Ościeżnica ceowa																																	
Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość																																
1200	2500	1200	2500																																
1180	2480	1180	2480																																
1110	2430	1030	2390																																
-																																			
Do ustalenia																																			
Wysokość progów w mm		20																																	
<p style="text-align: center; color: blue;">Deklarowane światło przejścia nie uwzględnia okuć oraz osprzętu dodatkowego</p> <p>Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, atestowane, o zwiększonej odporności na włamanie klasy RC2, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona jest wełną mineralną. Ościeżnica ceowa lub kątowna wykonana z blachy gr. 2 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, dwa zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi.</p>																																			
1. Zamek Główny		ROM 2 w kl.7 + Defender	-																																
2. Wkładka		Wkładka w kl.6 klucz/klucz	-																																
3. Zamek Górny		-	-																																
4. Wkładka		-	-																																
5. Klamki/Galki		Galko/Klamka ze stali nierdzewnej.	po stronie zawiasowej																																
6. Samozamykacz		Abloy DC 300 z ramieniem	-																																
7. Blokady		-	na zamku głównym																																
8. Inne		Elektrozaczep NO - 12V	-																																
9. Inne		Kontaktron wpuszczany ALARMTECH MC-270 GRADE 3	-																																
10. Inne		-	-																																
11. Inne		-	-																																
12. Inne		-	-																																
13. Inne		-	-																																
14. Inne		-	-																																
15. Inne		-	-																																
<b>Przeszklenie/wentylacja:</b>																																			
Wykończenie powierzchni skrzydła strona zewnętrzna:		Kolor z palety RAL - PODSTAWOWA	Do ustalenia																																
Wykończenie powierzchni skrzydła strona wewnętrzna:		Kolor z palety RAL - PODSTAWOWA	Do ustalenia																																
UWAGA: OŚCIEŻNICA MALOWANA NA KOLOR Z PALETY RAL																																			
Przenikalność cieplna:	1,4 Uw(W/m <sup>2</sup> xK)																																		
Izolacja akustyczna:	Rw = 35 dB																																		
PODANE PARAMETRY DLA DRZWI PEŁNYCH Z PROGIEM BEZ PRZESZKLEŃ I ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH																																			
Uwagi:	-																																		

## Klauzula informacyjna zamówienia w trybie pozaustawowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań.
2. Zgodnie z art. 37 *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu 60-844, e-mail: [iod.kwp@po.policja.gov.pl](mailto:iod.kwp@po.policja.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - 1) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie pozaustawowym – podstawą prawną są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zwanych dalej „ustawą Pzp”;
  - 2) realizacją umowy, w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Pzp, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.